Agastache rugosa 'Beelicious Pink'®

Allium senescens 'Avatar'®

Betonica officinalis 'Summer Grapes'®

Betonica officinalis 'Summer Snowcone'®

Cortaderia selloana 'Tiny Pampa'®

Corydalis calycosa

Delosperma × cultorum 'Delmara Red'®

Delphinium Delgenius 'Chantay'®

Andropogon hallii 'JS Purple Konza'®

Euphorbia amygdaloides 'Miner's Merlot'®

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Acaena *Stachelnüsschen*									
buchananii *grünlich weiß, unscheinbar, silbergraues Blatt*	Juni–Juli	10	△○	St_2, FS_2	♠★	f-30	C	D	
microphylla 'Grüner Zwerg' *weiß, dunkelgrünes Laub, dichter Wuchs*	Juni–Juli	5	△○	St_2, FS_2	♠	f-25	C		
microphylla 'Kupferteppich' *weiß, braunrotes Blatt, stachelige Früchte*	Juni–Juli	10	△○	St_2, FS_2	♠★	f-30	C	D	
Acanthus *Akanthus, Bärentatze*									
mollis *Weiche Bärenklaue, weiß, Heilpflanze, Fruchtschmuck*	Juli–Aug	125	○◑	Fr_2, FS_2	✂	e-90		F	
hungaricus 'White Lips' *purpur mit weißer Lippe*	Juni–Juli	150	○	Fr_2, St_2	✂	e-80		G	
Achillea *Schaf-Garbe*									
filipendulina 'Coronation Gold' *gelb*	Juni–Sept	70	○	B_2, Fr_2	★✂	e-45	D	E	
filipendulina 'Parker' *gelb, bekannte Standardsorte*	Juni–Aug	120	○	B_2, Fr_2	★✂	e-45	C	D	
filipendulina 'Walter Funcke' *orange bis rot, Blatt, graugrün*	Juni–Sept	70	○	B_2, Fr_2	✂	e-45		E	
millefolium *weiß, Schaf-Garbe,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	40	○	Fr_1	✂	e-45		E	
millefolium 'Cerise Queen' (Syn. 'Kirschkönigin') *dunkelrot*	Juni–Aug	70	○	B_2, Fr_1	✂	e-45	C	D	
millefolium 'Desert Eve Red' *rot, kompakt*	Juni–Aug	30	○	B_2, Fr_1	★✂	e-40		E	
millefolium 'Lilac Beauty' *violett*	Juni–Aug	60	○	B_2, Fr_1	★✂	e-45		E	
millefolium 'Paprika' *tiefrot, auffälliger Farbton*	Juni–Aug	60	○	B_2, Fr_1	✂	e-45		E	
millefolium 'Pink Grapefruit'® *orangerosa*	Juni–Aug	50	○	B_2, Fr_1	✂	e-40		E	
millefolium 'Pomegranate'® *rot,* ***Gartenschätze***	Juni–Sept	60	○	B_2, Fr_1	✂	e-45		E	
millefolium 'Renata' *purpurrot*	Juni–Aug	70	○	B_2, Fr_1	✂	g-45		E	
millefolium 'Terracotta' *orangebraun*	Juni–Aug	80	○	B_2, Fr_1	✂	e-45		E	
millefolium 'White Beauty' *weiß*	Juni–Sept	60	○	B_2, Fr_1	✂	e-45		E	
ptarmica *Bertrams-Garbe, weiß,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Aug	60	○	Fr_3, WR_3	★	e-25		E	
ptarmica 'Peter Cottontail'® *weiß, gefüllt*	Juli–Sept	50	○	Fr_3, B_2	✂	g-40		E	
tomentosa Teppich-Garbe, *tiefgelb, wolliges Blatt*	Juni–Juli	25	△○	St_1, FS_1	★	g-25	B	D	
Aconitum *Eisenhut*									
carmichaelii 'Arendsii' *violettblau, standfeste spät blühende Sorte*	Sept–Okt	100	◑	B_2, GR_2	★✂	e-40		E	
henryi 'Spark' *violettblau, verzweigte Blütenstiele*	Aug–Okt	120	◑	B_2, GR_2	★★✂	e-40		E	
lycoctonum ssp. neapolitanum *hellgelb*	Juni–Juli	120	◑	B_2, GR_2	★✂	e-40		F	
napellus *Berg-Eisenhut, blauviolett,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Aug	110	◑	B_2, GR_2	★✂	e-40		E	
Aconogonon *Bergknöterich*									
siehe *Persicaria*									
Actaea (Cimicifuga) *Silberkerze*									
racemosa *weiß-blassgelb, wüchsige Art*	Juli–Aug	200	●◑	GR_2, G_2	★	e-100		G	
racemosa var. cordifolia *weiß, verzweigt*	Aug–Sept	180	●◑	GR_2, G_2	★★★	e-90		G	
simplex 'Atropurpurea' *cremeweiß, braunes Blatt*	Aug–Okt	180	●◑	GR_2, G_2	★★	e-60		G	
simplex 'Brunette' *gelblichweiß, braunrotes Blatt*	Sept–Okt	150	●◑	GR_2, G_2	♥	e-60		H	
simplex 'Carbonella' *cremeweiß, duftend, schwarzrotes Blatt*	Sept–Okt	120	●◑	GR_2, G_2		e-60		H	
simplex 'Chocoholic'® *cremerosa, dunkelrotes Blatt,* ***Gartenschätze***	Aug–Okt	80	●◑	GR_2, G_2		e-60		H	
simplex 'Pink Spike'® *hellrosa, braunrotes Blatt,* ***Gartenschätze***	Aug–Okt	150	●◑	GR_2, G_2		e-60		H	
simplex 'Queen of Sheba' *zartrosaweiß, schwarz-rotes Blatt, überhängende Blüten*	Okt–Nov	160	●◑	GR_2, G_2		e-60		H	
simplex 'White Pearl' *weiß*	Sept–Okt	130	●◑	GR_2, G_2	★★	e-60		G	
Aegopodium *Giersch*									
podagraria 'Variegatum' *weiß, buntlaubig*	Mai–Sept	60	◑	G_2, GR_2		g-30		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Aethionema *Steintäschel*									
armenum 'Warley Rose' *tiefrosa, Blatt, grau, blau*	Mai–Juni	150	○	St_1, SF_1	♠★	e-30		E	
Agapanthus *Schmucklilie*									
africanus 'Albus' *weiß*	Juni–Aug	100	○	B_2	❄✂	e-75		G	
africanus 'Arctic Star'® *weiß*	Juli–Sept	75	○	B_2	❄✂	e-75		H	
africanus 'Charlotte'® *dunkelblau, reichblühend*	Juli–Aug	60	○	B_2	♠❄✂	e-75		G	
africanus 'Flower of Love'® *violettblau*	Juli–Aug	60	○	B_2	❄✂	g-50		G	
africanus 'Northern Star'® *dunkelblau*	Juli–Sept	75	○	B_2	❄✂	e-60		G	
africanus 'Sunfield' *hellblau*	Juni–Aug	100	○	B_2	❄✂	e-75		G	
Agastache *Duftnessel, Mexikonessel*									
× cultorum 'Ayala' *violett-rosa, Dauerblüher*	Juli–Sept	120	○	B_1	✂	e-50		E	
foeniculum *lila,* ***Neuaufnahme***	Juli–Sept	80	○	B_1	✂	e-45		E	
rugosa 'Alabaster' *weiß, duftend*	Juli–Sept	65	○	B_1	✂	e-50		E	
rugosa 'Beelicious Pink'® *rosa,* ***Neuheit***	Juni–Sept	50	○	B_1	✂	e-45		F	
rugosa 'Black Adder' *dunkelblauviolett*	Juli–Sept	70	○	B_1	✂	e-50		E	
rugosa 'Blue Boa'® *violettblau*	Juli–Sept	70	○	B_1	✂	e-50		E	
rugosa 'Blue Fortune' *blauviolett, wichtigste Sorte,* ***Gartenschätze***	Juli–Sept	70	○	B_1	✂	g-50		E	
rugosa 'Golden Jubilee' *blau, gelbblättrig*	Juni–Sept	60	○	B_1	❄	e-50		E	
rupestris 'Rosie Posie'® *purpur*	Juli–Sept	50	○	B_1	❄	e-40		E	
Ajuga *Günsel*									
reptans *violettblau,* ***heimische Wildstaude***	Apr–Mai	15	◑○	GR_2, Fr_2	♠★	f-25		E	
reptans 'Black Scallop'® *violettpurpur, dunkelrotes Blatt*	Apr–Mai	15	◑○	GR_2, Fr_2	♠	g-35		D	
reptans 'Braunherz' *violettblau, braunrotes Blatt, Blattschmuck*	Apr–Mai	15	◑○	GR_2, Fr_2	♠	f-25	B		
reptans 'Burgundy Glow' *violettblau, schwachwüchsig, grün-rosa-weißes Blatt*	Apr–Mai	15	◑○	GR_2, Fr_2	♠	f-25		D	
× Alcalthaea *Stockrose*									
suffrutescens 'Parkallee' *gelbrosa*	Juni–Sept	170	○	B_2, Fr_2	★★	e-100		F	
suffrutescens 'Parkrondell' *dunkelrosa, halbgefüllt*	Juni–Sept	120	○	B_2, Fr_2	★★	e-100		F	
Alcea *Stockrose*									
ficifolia *Farbmischung, einfach blühend*	Juni–Sept	180	○	Fr_2, GR_2	★	e-70	C	E	
rosea 'Pleniflora' *gelb gefüllt*	Juni–Sept	200	○	B_2		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora' *rosa gefüllt*	Juni–Sept	200	○	B_2		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora' *rot gefüllt*	Juni–Sept	200	○	B_2		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora' *violett gefüllt*	Juni–Sept	200	○	B_2		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora' *weiß gefüllt*	Juni–Sept	200	○	B_2		e-70	C	D	
Spotlight Serie 'Blacknight' *schwarzpurpur, einfach*	Juni–Sept	180	○	B_2		e-60		E	
Spotlight Serie 'Mars Magic' *rot, einfach*	Juni–Sept	180	○	B_2		e-60		E	
Spotlight Serie 'Polarstar' *weiß mit gelber Mitte, einfach*	Juni–Sept	180	○	B_2		e-60		E	
Spotlight-Serie 'Purple Rain' *blaupurpur, einfach*	Juli–Sept	180	○	B_2		e-60		E	
Spotlight Serie 'Radiant Rose' *leuchtend rosa, einfach*	Juni–Sept	180	○	B_2		e-60		E	
Spotlight Serie 'Sunshine' *zitronengelb, einfach*	Juni–Sept	180	○	B_2		e-60		E	
Alchemilla *Frauenmantel*									
epipsila *grünlich gelb*	Juni–Juli	35	○◑	Fr_2, GR_2		f-25	D	E	
erythropoda *grünlich gelb, zwergwüchsig, für kleine Flächen*	Juni–Juli	15	△◑	St_2, M_2	★★	f-25	C	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Alchemilla***									
mollis *grünlich gelb, beliebter Flächendecker, vielfältiger Einsatz*	Juni–Juli	35	○◑	Fr_2, GR_2	★✂	f-40	B	D	
sericata 'Gold Strike' *gelbgrün*	Juni–Aug	30	○◑	Fr_2, St_2	✂	f-40		D	
× anthochlora (Syn. A. vulgaris) *grüngelb,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Juli	30	○◑	Fr_2, GR_2		f-30		E	
Allium *Zier-Lauch*									
aflatunense 'Purple Rain' *Kugel-Lauch, tiefpurpurviolett*	Mai–Juni	90	○	B_1, Fr_1	✂	e-30		E	
aflatunense 'Purple Sensation' *purpurviolett*	Mai	70	○	B_1, Fr_1		e-30		E	
angulosum *hellviolett*	Mai–Sept	40	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		E	
cernuum 'Hidcote' *pink*	Juni–Juli	40	△○	St_1, FS_1		g-25		E	
christophii *Sternkugel-Lauch, amethystfarben*	Juni–Juli	50	○	St_1, SF_1	★★	g-35		E	
× cultorum 'Little Saphire'® *blauviolett*	Juli–Aug	40	○	B_1, Fr_1		g-40		G	
giganteum *Riesen-Lauch, violettblau, groß, C3*	Juli–Aug	130	○	B_1, Fr_1	❄★✂	e-30			H
karataviense *Blauzungen-Lauch, violettrosa*	Apr–Mai	30	△○	St_1, FS_1		g-25		E	
macleanii 'Globmaster' *purpurviolett, großblumig, C3*	Juni–Juli	90	○	B_1, Fr_1		e-30			I
schoenoprasum 'Diva' *Schnittlauch, intensiv violett, großblütig*	Juni–Juli	25	△○	Fr_2, St_2		g-30		E	
schoenoprasum 'Elbe' *weiß*	Mai–Juni	25	△○	Fr_2, St_2		g-30		E	
schoenoprasum 'Rising Star' *kräftig rosa*	Juni–Juli	30	△○	Fr_2, St_2		g-30		E	
senescens 'Avatar'® *rosa bis hellviolett,* ***Neuheit***	Juli–Aug	50	△○	St_1, Fr_1		g-40		G	
senescens 'In Orbit' *purpurviolett*	Juli–Aug	40	△○	St_1, FS_1	✂	g-45		G	
senescens 'Millenium' *violett,* ***Gartenschätze***	Juli–Sept	40	△○	St_1, FS_1		g-40		G	
senescens 'Pink Planet' *rosaviolett*	Juli–Sept	45	△○	St_1, FS_1	♠	g-40		F	
senescens 'Serendipity'® *rosaviolett*	Juli–Sept	40	△○	St_1, FS_1	✂	g-40		G	
senescens ssp. senescens *weißrosa*	Juli–Sept	45	△○	St_1, FS_1	♥	g-40		E	
sphaerocephalon *purpurrot, kugelig, mehrblütig, duftend*	Juni–Juli	60	○	Fr_1, St_1	★	g-20		D	
stipitatum 'Mount Everest' *reinweiß, Blätter sind lange grün, C3*	Mai–Juni	110	○	B_1, Fr_1		e-30			H
tanguticum 'Summer Beauty' *rosa*	Juni–Juli	50	○	Fr_1		g-35		F	
tuberosum 'Cliffs of Dover'® *weiß*	Aug–Sept	30	○	B_1, Fr_1	✂	g-25		G	
Alyssum *Steinkraut, Steinkresse*									
montanum *Berg-Steinkraut, gelb,* ***heimische Wildstaude***	Apr–Mai	15	△○	St_1, FS_1	♠	e-35		E	
montanum 'Berggold' *tiefgelb, lockere Polster*	Apr–Mai	15	△○	St_1, FS_1	♠★	e-35	A	D	
saxatile siehe *Aurinia*									
wulfenianum *gelb, kompakte Polster, remontierend*	Apr–Juli	15	△○	St_1, FS_1	♠	e-25		D	
wulfenianum 'Golden Spring'® *goldgelb*	Mai–Juli	10	△○	St_1, MK_1	♠	e-25		E	
Amsonia *Röhrenstern*									
ciliata 'Halfway to Arkansas' *zartblau*	Mai–Juni	70	○	Fr_1, GR_1		e-50		F	
× cultorum 'Ernst Pagels' *blau*	Mai–Juni	80	○	Fr_1, GR_1		e-40		F	
hubrichtii *hellblau, kompakt*	Juni–Juli	60	○	Fr_1, GR_1		g-40		F	
orientalis *hellviolettblau*	Mai–Juni	45	○	Fr_1, GR_1		g-50		F	
tabernaemontana *hellblau,* ***Neuaufnahme***	Juni–Juli	90	○	Fr_2, GR_2		e-40		E	
tabernaemontana 'Blue Ice' *weißlichblau, graugrünes Blatt,* ***Gartenschätze***	Juni–Juli	50	○	Fr_1, GR_1		e-40		F	
tabernaemontana var. salicifolia *hellblau, Herbstfärbung*	Juni–Juli	90	○	Fr_1, GR_1		e-40		F	
Anacyclus *Ringblume*									
pyr. var. depressus *weißrot, silbriges Blatt, margeritenähnliche Blumen*	Juni–Aug	10	△○	St_1, FS_1	♥	g-15	C	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Anaphalis *Perlkörbchen*									
triplinervis *weiß*	Juli–Sept	40	○	Fr_1, St_1	★★✂	g-30	C		
triplinervis 'Silberregen' *weiß, Blatt, silbrig,* ***Neuaufnahme***	Aug–Okt	35	○	Fr_1, St_1	★✂	e-35	C	E	
triplinervis 'Silver Wave' *weiß, Blütenköpfchen in dichten Doldentrauben*	Juli–Sept	35	○	Fr_1, St_1	✂	g-35		E	
triplinervis 'Sommerschnee' *weiß, kompakte Sorte*	Juli–Sept	25	○	Fr_1, St_1	★★★✂	g-30		E	
Anemone *Anemone, Windröschen*									
blanda 'Blue Shades' *Frühlings-Anemone, blaue Farbtöne*	März–Apr	10	◑	GR_1, G_1		g-25	C		
blanda 'Charmer' *dunkelrosa*	März–Apr	10	◑	GR_1, G_1		g-25	C		
blanda 'White Splendour' *reinweiß, großblumig*	März–Apr	10	◑	GR_1, G_1		g-25	C		
× cultorum 'Dreaming Swan'® *weiß mit blauer Unterseite, halbgefüllt*	Juli–Okt	70	◑	Frb_2, GR_2		e-45		G	
× cultorum 'Wild Swan'® *weiß*	Aug–Okt	60	◑	Frb_2, GR_2	✂	e-40		G	
hupehensis 'September Charm' *hellviolettrosa*	Sept–Okt	70	◑	GR_2, Fr_2	✂	e-35		E	
japonica 'Andrea Atkinson' *weiß, robuste Sorte*	Sept–Okt	100	◑	GR_2, Frb_2	✂	e-45		F	
japonica 'Bressingham Glow' *purpurrosa, halbgefüllt*	Aug–Sept	90	◑	GR_2, Frb_2	★★★✂	e-45		E	
japonica 'Honorine Jobert' *reinweiß, altbewährte Sorte*	Aug–Okt	100	◑	GR_2, Frb_2	★★★✂	e-45		E	
japonica 'Königin Charlotte' *reinrosa, bewährte Sorte*	Aug–Okt	80	◑	GR_2, Frb_2	✂	e-45		E	
japonica 'Pamina' *rosarot, gefüllt*	Aug–Okt	70	◑	GR_2, Frb_2	★✂	e-45		E	
japonica 'Prinz Heinrich' *dunkelrot, gefüllt*	Aug–Okt	100	◑	GR_2, Frb_2	★★★✂	e-45		E	
japonica 'Whirlwind' *weiß, gefüllt, reichblühend*	Aug–Okt	100	◑	GR_2, Frb_2	★★✂	e-45		E	
leveillei *weiß*	Juni–Juli	50	◑	WR_2, GR_2	♥	g-40		F	
multifida 'Annabella Deep Rose' *Frühsommer-Anemone, purpur*	Mai–Juni	25	△◑	St_1, Fr_1		g-25		E	
multifida 'Annabella White' *weiß*	Mai–Juni	20	△◑	St_1, Fr_1	★	g-25		E	
nemorosa *Busch-Windröschen, weiß*	März–Mai	15	◑●	GR_1, G_1	★	g-20	C		
ranunculoides *Butterblumen-Anemone, gelb*	Apr–Mai	15	◑	G_2, GR_2	★	g-20	E		
tomentosa 'Robustissima' *hellrosa, wüchsig, besonders für naturnahe Gärten*	Aug–Okt	130	◑	GR_1, Fr_1	★★★✂	e-45		E	
tomentosa 'Serenade' *tiefrosa*	Juli–Okt	110	◑	GR_1, Fr_1	★★★✂	e-45		E	
Angelica *Engelwurz*									
archangelica *weiß, heimisch*	Juni–Juli	200	○	Fr_{2-4}	♥	e-150		E	
gigas *Große Engelwurz, tiefrot, dekoratives Blatt*	Juli–Sept	100	○	Fr_{2-3}		e-125		E	
Antennaria *Katzenpfötchen*									
dioica 'Rubra' *rosarote Blütenköpfe, silbergraues Blatt*	Mai–Juni	15	△○	H_1, St_1	♠★★	f-25	B	D	
dioica var. borealis (Syn. tomentosa) *weiß, silbriges Blatt*	Mai–Juni	10	△○	H_1, St_1	♠★★	f-15		D	
Anthemis *Hundskamille*									
tinctoria 'Sauce Hollandaise' *cremegelb, duftende Blüten und Blätter*	Juli–Sept	50	○	Fr_1, B_1	★★★✂	g-40		E	
Anthericum *Graslilie*									
liliago *weiß, trockenheitsverträglich*	Mai–Juni	50	○	Fr_1, GR_1,	★★✂	g-35		F	
ramosum *weiß, heimisch, Stängel verzweigt, reichblühend*	Juni–Aug	50	○	Fr_1, GR_1	★★	g-35		F	
Anthriscus *Garten-Kerbel*									
sylvestris 'Ravenswing' *weiß, schwarzrotes Blatt*	Mai–Juli	70	○	B_1, Fr_1	★	e-50		E	
Anthyllis *Wundklee*									
vulneraria var. coccinea *rot, blaugrünes Blatt*	Mai–Juni	20	△○	Fr_1, St_1	♥	g-25		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Aquilegia *Akelei*									
alpina *Alpen-Akelei, reinblau*	Mai–Juni	40	○◑	Fr_2, GR_2	✂	g-25		D	
caerulea 'Biedermeier' *Farbmischung, kompakt*	Mai–Juni	30	△◑	St_2	♥	g-25		D	
caerulea 'Crimson Star' (Syn. 'Rotstern') *purpurrot mit weißer Glocke*	Mai–Juni	60	○◑	B_2, GR_2	★★✂	g-25		D	
caerulea 'Earlybird Red Yellow' *rotgelb*	Apr–Mai	35	○◑	B_2, GR_2	✂	g-35		E	
caerulea 'Red Hobbit' *purpurrot*	Mai–Juni	25	○◑	B_2, GR_2	♥✂	g-25		E	
chrysantha 'Yellow Queen' *tiefgelb*	Juni–Aug	70	○◑	B_2, GR_2	★✂	g-30		D	
× cultorum 'Black Barlow' *schwarzrot, gefüllt*	Mai–Juni	60	○◑	B_2, GR_2	✂	g-30		E	
× cultorum 'Nora Barlow' *rosa, gefüllt*	Mai–Juli	60	○◑	B_2, GR_2	✂	g-30		E	
× cultorum 'White Barlow' *weiß, gefüllt*	Mai–Juli	80	○◑	B_2, GR_2	✂	g-30		E	
flabellata 'Cameo Blue and White' *blau-weiß, blaugrünes Blatt, kompakte Sorte*	Mai–Juni	15	△◑	St_2		g-20		D	
flabellata 'Spring Magic Blue White' *violett-weiß, kompakte Sorte*	Mai–Juli	35	△◑	St_2	★✂	g-25		D	
flabellata 'Spring Magic Rose White' *rosa-weiß, kompakte Sorte*	Mai–Juli	35	△◑	St_2	★✂	g-25		D	
flabellata 'Spring Magic White' *weiß, kompakte Sorte*	Mai–Juni	35	△◑	St_2	✂	g-25		D	
flabellata 'Spring Magic Yellow' *gelb, kompakte Sorte*	Mai–Juli	35	△◑	St_2	★✂	g-25		D	
flabellata var. pumila 'Ministar' *blau mit weiß, für Steingarten und Trog*	Mai–Juni	15	△◑	St_2	★★	g-25		D	
vulgaris *blaue Töne*	Mai–Juni	60	○◑	GR_2	★✂	g-30		E	
vulgaris 'Grandmother's Garden' *Farbmischung aus blau, purpur und weiß*	Mai–Juli	60	○◑	B_2, GR_2	✂	g-35		E	
vulgaris 'Green Apples' *weiß, grüne Spitzen, gefüllt*	Mai–Juli	70	○◑	B_2, GR_2	★✂	g-30		E	
vulgaris 'Ruby Port' *weinrot gefüllt, blaugrünes Blatt*	Mai–Juli	60	○◑	B_2, GR_2	★✂	g-30		E	
vulgaris 'Winky Double Red & White' *rot-weiß gefüllt*	Mai–Juni	50	○◑	B_2, GR_2		g-30		D	
Arabis *Gänsekresse*									
blepharophylla 'Frühlingszauber' *purpurrot, polsterartig*	Apr–Juni	15	△○	St_2, M_2	♠♥	g-25	B	D	
caucasica 'Aubris Deep Rose' *dunkelrosa, kompakt*	März–Apr	15	△○	St_2, M_2	♠	g-25	A	D	
caucasica 'Aubris White' *weiß, kompakt*	März–Apr	15	△○	St_2, M_2	♠	g-25	A	D	
ferdinandi-coburgii 'Old Gold' *weiß, polsterartig, grüngelbes Blatt*	März–Mai	10	△○	St_2, M_2	♠♥	g-20	C	D	
ferdinandi-coburgii 'Variegata' *weiß, polsterartig, grünweißes Blatt*	März–Mai	10	△○	St_2, M_2	♠♥	g-20		D	
procurrens *weiß*	Apr–Mai	15	○	St_2, M_2	♠★★	f-30	B		
procurrens 'Neuschnee' *weiß*	Apr–Mai	25	△○	St_2, M_2	♠★★	g-25	B	D	
Arctanthemum *Grönlandmargarite*									
arcticum 'Roseum' *hellrosa*	Sept–Okt	40	○	Fr_2, St_2	✂	g-35		E	
arcticum 'Schwefelglanz' *hellgelb*	Sept–Okt	40	○	Fr_2, St_2	♥✂	g-35		E	
arcticum 'Stella' *weiß*	Sept–Okt	30	○	Fr_2, St_2	♥✂	g-35		E	
Arenaria *Sandkraut*									
montana 'Ronda' *weiß, kompakt*	Mai–Juni	10	△○	St_1, FS_1		g-20	C	D	
Armeria *Grasnelke*									
caespitosa 'Rosi' (Röschen) *rosa, sehr schön, Zwergsorte*	Mai–Juli	10	△○	St_1, FS_1	♠	g-15	D	E	
caespitosa 'Sugar Baby' (New Zealand Form) *rosa*	Apr–Juni	10	△○	St_1, FS_1	♠	g-20		E	
maritima 'Alba' *reinweiß*	Mai–Juli	15	△○	St_1, FS_1	♠	g-15	A	D	
maritima 'Düsseldorfer Stolz' *purpurrot, vegetative Sorte*	Mai–Juli	20	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-15	B	D	
maritima 'Nifty Thrifty' *rosa, weißgrünes Blatt*	Mai–Juni	15	△○	SF_1, FS_1	♠	g-15		D	
maritima 'Rubrifolia' (Vesuv) *rot, rotes Laub, vegetative Sorte*	Mai–Juli	15	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-15	C	D	
maritima 'Splendens' *rosarot, gesund, wüchsig*	Mai–Juli	15	△○	St_1, FS_1	♠★	g-15	A	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Artemisia *Eberraute*									
arborescens 'Powis Castle' *weißlich, duftendes silbergraues Blatt*	Juli–Sept	60	○	Fr_1, St_1	♥	e-60		E	
ludoviciana 'Silver Queen' *gelblich weiß, silbergraues geschlitztes Blatt*	Juli–Aug	70	○	Fr_1, St_1	★	e-45		E	
schmidtiana 'Nana' *weiß, silbriges weiches Laub*	Juni–Juli	25	△○	St_1, M_1	★★	g-25	D	E	
Aruncus *Geißbart*									
aethusifolius *weiß, feines Laub, Zwergform, schöne Herbstfärbung*	Juni–Juli	30	△◑	St_2, GR_2	♥	g-30	C	E	
aethusifolius 'Bronze' *weiß, roter Blattaustrieb*	Juni–Juli	30	◑○	Fr_2, GR_2	★	g-30		F	
aethusifolius 'Woldemar Meier' *weiß, rote Stängel,* ***Gartenschätze***	Mai–Juni	40	◑○	Fr_2, GR_2		g-30		G	
× cultorum 'Chantilly Lace'® *weiß*	Mai–Juli	60	◑	GR_1	✂	g-60		G	
dioicus *weiß, ausdauernd,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Juli	180	◑●	GR_2, G_2	★★✂	e-100		E	
dioicus 'Fairy Hair'® *weiß, geschlitztes Blatt,* ***Gartenschätze***	Mai–Juli	50	◑●	GR_2	✂	g-35		G	
Asarum *Haselwurz*									
europaeum *bräunlich, dunkelgrünes Blatt, heimisch*	März–Apr	10	●	G_2	♠★	f-25	E		
Asclepias *Seidenpflanze*									
incarnata 'Ice Ballet' *weiß*	Juli–Sept	90	○	Fr_3, WR_4	♥	e-55		F	
incarnata 'Soulmate' *rosa*	Juni–Aug	100	○	Fr_2	✂	e-60		F	
tuberosa *orange*	Juli–Aug	65	○	Fr_1	♥✂	e-40		F	
Asperula *Färber-Meier*									
tinctoria *weiß,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Juli	50	○	GR_2, Fr_2		g-40		E	
Asphodeline *Junkerlilie*									
lutea *gelb, kerzenartig*	Mai–Juni	80	○	Fr_1, St_1	★★	g-35		F	
Aster *Aster*									
ageratoides 'Ashvi' *weiß*	Sept–Okt	65	◑○	GR_1, Fr_1		g-50		E	
ageratoides 'Asran' *hellviolett, gesägte Blätter*	Sept–Okt	60	◑○	GR_1, Fr_1	★★★✂	g-50	C	E	
ageratoides 'Ezo Murasaki' *violettpurpur*	Okt–Nov	60	◑○	GR_1, Fr_1		g-50	D	E	
ageratoides 'JS El Macho'® *violett, wertvolle Neuheit,* ***Gartenschätze***	Sept–Okt	35	◑○	GR_1, Fr_1		g-40		E	
ageratoides 'JS Eleven Purple'® *hellviolett, Dauerblüher,* ***Gartenschätze***	Sept–Nov	35	◑○	GR_1, Fr_1	✂	g-40		E	
ageratoides 'Starshine'® *weiß*	Aug–Okt	60	◑○	GR_1, Fr_1	♥✂	g-50		E	
alpinus 'Albus' *Alpen-Aster, reinweiß*	Mai–Juni	20	△○	St_1, FS_1	★	g-20	B	D	
alpinus 'Dunkle Schöne' *dunkelviolett*	Mai–Juni	20	△○	St_1, FS_1	★	g-20	B	D	
alpinus 'Happy End' *rosa*	Mai–Juni	20	△○	St_1, FS_1	★	g-20	B	D	
amellus 'Dr Otto Petschek' *Sommer-Aster, blauviolett, großblumig*	Juli–Sept	60	○	B_1, Fr_1	✂	g-40	D	E	
amellus 'Glücksfund' *violett,* ***Neuaufnahme***	Aug–Sept	55	○	B_1, Fr_1	★★✂	g-40		E	
amellus 'Rosa Erfüllung' *rosa, wüchsige Sorte*	Juli–Sept	60	○	B_1, Fr_1	★✂	g-40	D	E	
amellus 'Rudolf Goethe' *violettblau*	Aug–Sept	50	○	B_1, Fr_1	★✂	g-40	D	E	
× amethystinus 'Freiburg' *hellblau*	Sept–Okt	160	○	B_2, Fr_2	★★	e-55		E	
× cultorum 'Glow in the Dark' *violettrosa*	Sept–Okt	100	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		E	
× cultorum 'JS Barts Blue Beauty'® *violettblau*	Sept–Nov	35	○	Fr_2, B_2	✂♥	g-40		E	
× cultorum 'JS Trendwende' *rosa,* ***Gartenschätze***	Sept–Nov	30	○	Fr_2, B_2		g-50		F	
divaricatus *Wald-Aster, weiß, lockere Blüten*	Sept–Okt	75	◑●	GR_2, G_2	★★	g-60	C	E	
divaricatus 'Beth Chatto' *weiß,* ***Neuheit***	Aug–Okt	50	◑●	GR_2, G_2	✂	g-60		E	
divaricatus 'Eastern Star' *weiß*	Sept–Okt	55	◑●	GR_2, G_2	★✂	g-60		E	
divaricatus 'Tradescant' *weiß*	Sept–Okt	35	◑●	GR_2, G_2	✂	g-50		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Aster***									
dumosus 'Apollo' *Kissen-Aster, weiß*	Sept–Okt	30	○	B_2, Fr_2	★★★	g-30	B	D	
dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof' *violettrosa*	Sept–Okt	40	○	B_2, Fr_2	★★★	g-30	B	D	
dumosus 'Kassel' *rot, halbgefüllt*	Sept–Okt	30	○	B_2, Fr_2	★	g-30	B	D	
dumosus 'Kristina' *weiß, großblumig, halbgefüllt*	Sept–Okt	30	○	B_2, Fr_2	★	g-30	B		
dumosus 'Prof. A. Kippenberg' *blauviolett, halbgefüllt*	Sept–Okt	40	○	B_2, Fr_2	★★	g-30	B	D	
dumosus 'Rosenwichtel' *dunkelrosa*	Sept–Okt	25	○	B_2, Fr_2	★★★	g-20	B	D	
ericoides 'Erlkönig' *Myrten-Aster hellviolett*	Sept–Nov	120	○	B_2, Fr_2	★✂	g-45		E	
ericoides 'Lovely' *Ruten-Aster, zartrosa, kompakte schöne Sorte*	Aug–Sept	60	○	B_2, Fr_2	★★★✂	g-50		E	
ericoides 'Schneetanne' *weiß, kleinblumig, reichblühend*	Sept–Nov	110	○	B_2, Fr_2	★★★✂	g-45		E	
ericoides ssp. pansus 'Snow Flurry' *Teppich-Aster, weiß*	Okt–Nov	15	△○	St_2, MK_2	★★★	g-55		E	
× frikartii 'Mönch' *violettblau*	Aug–Sept	80	○	B_1, Fr_1	✂	g-45		E	
× herveyi 'Twilight' *dunkelviolett, großblütig*	Aug–Sept	75	○◑	GR_1, Fr_1	★✂	e-50		E	
laevis 'Blauschleier' *blau-violett,* ***Neuaufnahme***	Sept–Okt	100	○	Fr_2, GR_2	✂	e-50		E	
lateriflorus var. horizontalis 'Lady in Black' *hellviolett, rötliches Blatt*	Sept–Okt	120	○	Fr_2, B_2	✂	g-50		E	
linosyris *Goldhaar-Aster, gelb, nadelartiges Blatt*	Juli–Okt	60	○	Fr_1, SH_1	★★ ✂	g-30	D	E	
macrophyllus 'Albus' *weiß*	Aug–Sept	90	◑	GR_1, G_1	✂	g-50		E	
novae-angliae 'Alma Pötschke' *Raublatt-Aster, dunkellachsrot*	Sept–Okt	100	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-90		E	
novae-angliae 'Andenken an Maria Stade' *dunkelkarminrosa*	Sept–Okt	120	○	B_2, Fr_2	✂	e-80		E	
novae-angliae 'Barr's Pink' *violettrosa, großblumig*	Aug–Okt	150	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-90		E	
novae-angliae 'Herbstschnee' *weiß, halbgefüllt*	Sept–Okt	120	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-90		E	
novae-angliae JS® 'Guido en Gezelle' *blauviolett*	Okt–Nov	150	○	B_2, Fr_2	✂	e-80		E	
novae-angliae 'Lachsglut' *rot, wirkungsvolle Farbe*	Sept–Okt	150	○	B_2, Fr_2	★✂	e-90		E	
novae-angliae 'Purple Dome' *violett, standfest u. kompakt*	Sept–Okt	50	○	B_2, Fr_2	★✂	g-50		E	
novae-angliae 'Vibrant Dome'® *leuchtend rosa*	Sept–Okt	50	○	B_2, Fr_2	✂	e-80		E	
novi-belgii 'Dauerblau' *Glattblatt-Aster, blauviolett, Dauerblüher*	Sept–Nov	140	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-80		E	
novi-belgii 'Karminkuppel' *purpurrot*	Sept–Okt	80	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-80		E	
novi-belgii 'Rosaperle' *purpurrosa*	Sept–Okt	120	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-80		E	
novi-belgii 'Royal Ruby' *tiefpurpurrot*	Sept–Okt	50	○	B_2, Fr_2	★✂	e-50		E	
novi-belgii 'Schneeberg' *weiß*	Sept–Okt	100	○	B_2, Fr_2	★✂	e-80		E	
pringlei 'Pink Star' *rosa*	Sept–Nov	110	○	B_2, Fr_2	★★★✂	e-50		E	
ptarmicoides siehe *Solidago*									
pyrenaeus 'Lutetia' *lilarosa, wertvolle Sorte*	Sept–Okt	65	○◑	Fr_1, GR_1	★★✂	g-50	D	E	
thomsonii *lila,* ***Neuaufnahme***	Juli–Okt	80	○◑	Fr_1, GR_1		g-45		E	
umbellatus 'Weißer Schirm' *weiß, Stängel rot im Herbst*	Juli–Sept	150	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-100		E	
Astilbe *Prachtspiere*									
× arendsii 'Brautschleier' *reinweiß*	Juli–Sept	85	◑	GR_2, B_2	★★★✂	g-45		E	
× arendsii 'Cattleya' *purpurrosa*	Juli–Sept	100	◑	GR_2, B_2	★★★✂	g-45		E	
× arendsii 'Fanal' *dunkelrot, kompakt, dunkles Laub*	Juli–Sept	65	◑	GR_2, B_2	★✂	g-35		E	
× arendsii 'Glut' *leuchtend rot*	Juli–Sept	80	◑	GR_2, B_2	★★✂	g-35		E	
chinensis 'Black Pearls' *purpurviolett,* ***Neuaufnahme***	Aug–Sept	40	◑	GR_2, B_2		g-40		F	
chinensis 'Delft Lace' *hellviolett-rosa*	Juni–Juli	60	◑	GR_2, B_2	✂	g-40		F	
chinensis 'Mighty Pip' *rosa*	Juli–Aug	120	◑	GR_2, B_2	✂	e-50		F	
chinensis 'Mighty Plonie' *weiß*	Juli–Aug	100	◑	GR_2, B_2	✂	e-75		F	
chinensis 'Spotlight' *zartrosa, dunkles Blatt*	Aug–Sept	45	◑	GR_2, B_2	✂	g-35		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Astilbe***									
chinensis var. pumila *Teppich-Spiere, violettrosa, beliebter Flächendecker*	Aug–Sept	35	◑	GR_2, B_2	★★✂	f-35	B	D	
chinensis var. pumila 'Christian' *lila,* ***Neuaufnahme***	Aug–Sept	25	◑	GR_2, B_2	✂	f-35		E	
chinensis var. taquetii 'Purpurlanze' *lange purpurrote Blütenrispen*	Juli–Aug	100	◑	GR_2, G_2	★★★✂	g-35		E	
chinensis 'Veronica Klose' *purpurrosa, wertvolle Sorte*	Aug–Sept	40	◑	GR_2, B_2	★★✂	g-30		E	
chinensis 'Visions in Red'® *purpurrot*	Juli–Sept	50	◑	GR_2, G_2	✂	g-35		E	
glaberrima 'Sprite' *hellrosa, zierendes Blatt*	Juli–Aug	35	◑	GR_2, B_2	★★	g-25		E	
japonica 'Ellie' *weiß*	Juni–Juli	55	◑	GR_2, B_2	★✂	g-35		E	
japonica 'Happy Spirit'® *weiß*	Juni–Juli	60	◑	GR_2, B_2	✂	g-35		E	
japonica 'Younique Carmine'® *rot, kompakt*	Juni–Juli	35	◑	GR_2, B_2	★✂	g-35		E	
japonica 'Younique Pink'® *tiefrosa*	Juni–Aug	35	◑	GR_2, B_2	✂	g-35		E	
japonica 'Younique Ruby Red'® *rot*	Juni–Juli	35	◑	GR_2, B_2	✂	g-35		E	
Astilboides *Tafelblatt*									
tabularis grünlich *weiß*	Juni	100	●	G_2, GR_2	★★✂	e-100		F	
Astrantia *Sterndolde*									
bavarica *weiß*	Juni–Aug	60	◑	GR_2, B_2	✂	g-45		G	
major *weiß,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	50	◑	GR_2, B_2	★✂	g-40		E	
major 'Abbey Road'® *dunkelrot*	Juni–Aug	50	◑	GR_2, B_2	✂	g-45		G	
major 'Roma'® *silbrigrosa,* ***Gartenschätze***	Juni–Sept	50	◑	GR_2, B_2	✂	g-45		G	
major 'Snow Star'® *weiß, großblütig*	Juni–Aug	50	◑	GR_2, B_2	✂	g-45		G	
major 'Star of Beauty'® *violett*	Juni–Sept	60	◑	GR_2, B_2	★✂	g-45		G	
major 'Star of Billion'® *silbrig rosa*	Juni–Aug	75	◑	GR_2, B_2	✂	g-45		G	
major 'Star of Love'® *purpurrot, dunkle Blütenstiele*	Juni–Sept	50	◑	GR_2, B_2	✂	g-45		G	
Aubrieta *Blaukissen*									
× cultorum 'Blaumeise' *violettblau, kompakte Polster*	Apr–Mai	10	△○	St_2, MK_2	★★★	g-30	B		
× cultorum 'Dr. Mules Variegated' *blau, gelb gerandetes Laub*	Apr–Mai	10	△○	St_2, MK_2	♠	g-30		D	
× cultorum 'Florado Blue Blush Bicolor' *zartblau*	Apr–Mai	10	△○	St_1, MK_1		g-35		D	
× cultorum 'Florado Neon Pink' *leuchtend purpur*	Apr–Mai	10	△○	St_1, MK_1	♠	g-35		D	
× cultorum 'Florado Rose' *leuchtend purpur*	Apr–Mai	10	△○	St_1, MK_1	♠	g-35	B		
× cultorum 'Florado Rose Red' *rot*	Apr–Mai	10	△○	St_2, MK_2	♠	g-30		D	
× cultorum 'Florado White' *weiß*	Feb–Mai	10	△○	St_2, MK_2	♠	g-25		D	
× cultorum 'Hamburger Stadtpark' *blauviolett, schöne kompakte Polster*	Apr–Mai	10	△○	St_2, MK_2	♠★★	g-30	B	D	
× cultorum 'Kitte Blue' *violettblau*	Apr–Mai	10	△○	St_2, MK_2	♠	g-30	B	D	
× cultorum 'Regado Red' *rot*	Apr–Mai	10	△○	St_2, MK_2	♠★	g-30	B	D	
× cultorum 'Regado White' *weiß*	Apr–Mai	10	△○	St_2, MK_2	♠	g-30	C	D	
× cultorum 'Silberrand' *violett, Blatt, graugrün mit hellem Rand*	Apr–Mai	10	△○	St_1, MK_1	♠★	g-35	B	D	
Aurinia (Allyssum) *Steinkraut*									
saxatilis 'Goldkugel' *tiefgelb, duftend*	Apr–Mai	20	△○	St_1, FS_1	♠	e-35	B	D	
Azorella *Andenpolster*									
trifurcata *grünlich gelb, feste Polster*	Mai–Juni	5	△○	St_2, M_2	♠★★	g-25	D	E	
trifurcata 'Nana' *gelblich, flache Teppiche*	Mai–Juni	4	△○	St_2, M_2	♠	g-25	D	E	
Baptisia *Färberhülse, Indigolupine*									
australis *blauviolett, wertvolle Rabattenstaude,* ***Gartenschätze***	Juni–Juli	130	○	Fr_1, GR_1		e-70		E	
australis 'Purple Smoke' *hellpurpur*	Mai–Juni	75	○	Fr_2, GR_2		e-70		G	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Baptisia***									
Decadence 'Blueberry Sundae'® *blau*	Juni–Aug	70	○	B_2, Fr_2		e-70		G	
Decadence 'Lemon Meringue'® *gelb,* ***Gartenschätze***	Juni–Juli	75	○	B_2, Fr_2		e-70		G	
Decadence 'Pink Truffles'® *hellrosa*	Juni–Juni	100	○	B_2, Fr_2		e-75		G	
Decadence 'Vanilla Cream'® *cremeweiß*	Mai–Juni	85	○	B_2, Fr_2		e-60		G	
sphaerocarpa *gelb*	Juni–Aug	80	○	Fr_1, GR_1		e-50		G	
Bergenia *Bergenie, Riesensteinbrech*									
cordifolia *rosa*	Apr–Mai	30	◑○	GR_2, St_2	♠✂	g-35	C		
cordifolia 'Baby Doll' *zartrosa, kompakter Wuchs*	Apr–Mai	20	◑○	GR_2, St_2	♠★✂	g-35		E	
cordifolia 'Bressingham White' *weiß*	Apr–Mai	30	◑○	GR_2, St_2	♠♥✂	g-35		E	
cordifolia 'Eroica' *purpurviolett, rötliche Herbstfärbung,* ***Gartenschätze***	Apr–Mai	35	◑○	GR_2, St_2	♠✂	g-35		E	
cordifolia 'Herbstblüte' *purpurrosa, zuverlässig nachblühend*	März–Apr	30	◑○	GR_2, St_2	♠★★✂	g-35		E	
cordifolia 'Jelle' *weiß,* ***Neuheit***	Apr–Mai	30	◑○	GR_1, St_1	♠✂	e-40		F	
cordifolia 'Miss Piggy'® *rosa, großlaubig*	Apr–Mai	40	◑○	GR_1, St_1	♠✂	g-40		F	
cordifolia 'Rosi Klose' *purpurrosa*	Apr–Mai	30	◑○	GR_2, St_2	♠★★✂	g-35		E	
cordifolia 'Rotblum' *rot*	Apr–Mai	30	◑○	GR_2, St_2	♠✂	g-35		D	
cordifolia 'Silberlicht' *weiß*	Apr–Mai	35	◑○	GR_2, St_2	♠★★✂	g-35		E	
cordifolia 'Winterglut' *purpurrot*	Apr–Mai	30	◑○	GR_2, St_2	♠✂	g-35		D	
Betonica (Stachys) *Ziest*									
macrantha (grdf.) 'Superba' *purpurrosa, Blüten in dichten Quirlen*	Juli–Aug	40	○	GR_2, Fr_2	★✂	g-30	C	E	
macrantha (grdf.) 'Ukkie' *violett*	Juli–Aug	20	△	Fr_1, Fr_2		g-25		E	
officinalis *Heilender Ziest, rosa,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Aug	45	○◑	Fr_1, GR_1	★	g-35		E	
officinalis 'Hummelo' *rosa, sehr wertvoll,* ***Gartenschätze***	Juli–Sept	40	○	B_1, Fr_1	✂ ★★	g-35		E	
officinalis 'Summer Grapes'® *violettrot, Blatt graugrün,* ***Neuheit***	Juni–Aug	50	○	B_1, Fr_1	✂	g-40		F	
officinalis 'Summer Romance' *pink*	Juni–Juli	60	○	B_1, Fr_1	✂	g-40		F	
officinalis 'Summer Snowcone'® *weiß, Blatt graugrün,* ***Neuheit***	Juni–Aug	50	○	B_1, Fr_1	✂	g-40		F	
officinalis 'Summer Sweets'® *rosa*	Juni–Aug	40	○	B_1, Fr_1	✂	g-35		F	
Bistorta *Knöterich*									
siehe *Persicaria*									
Bletilla *China-Orchidee*									
striata *purpurrosa, Rarität*	Mai–Juni	30	○◑	GR_2	♥	g-30		F	
Boehmeria *Schein-Brennnessel*									
sieboldiana *cremeweiß, Blattschmuckstaude*	Sept–Okt	120	◑	GR_2	♥	e-70		E	
Boltonia *Sternwolkenaster*									
asteroides 'Snowbank' *weiß, wertvoll, standfest, sehr wüchsig*	Aug–Sept	120	○	B_2, Fr_2	★★★✂	e-70		E	
Brunnera *Kaukasusvergissmeinnicht*									
macrophylla *hellblau, Bodendecker für den Gehölzrand*	Apr–Mai	40	◑	GR_2, G_2	★★★	g-35	D	E	
macrophylla 'Betty Bowring' *weiß*	Apr–Mai	40	◑	GR_2, G_2		g-35		G	
macrophylla 'Emerald Mist'® *blau*	Apr–Mai	40	◑	GR_2, G_2		g-35		G	
macrophylla 'Jack Frost'® *blau, silbrigweißes Laub,* ***Gartenschätze***	Apr–Mai	50	◑	GR_2, G_2		g-35		G	
macrophylla 'Jack of Diamonds'® *hellblau, silbriges Blatt mit grünen Adern*	Apr–Mai	40	◑	GR_2, G_2		g-35		H	
macrophylla 'Mr Morse'® *weiß, silbrig weißes Laub*	Apr–Juni	35	◑	GR_2, G_2	♥	g-35		G	
macrophylla 'Sea Heart' *blau, weißbuntes Laub*	Apr–Mai	45	◑	GR_2, G_2		g-35		G	
macrophylla 'Sterling Silver'® *blau, silberfarbenes Laub*	Apr–Mai	45	◑	GR_2, G_2		g-35		H	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Buglossoides *Steinsame*									
purpurocaerulea *rötlich, später blau, wüchsig*	Apr–Juni	30	◑●	GR_1, G_1	★★	f-35	C	E	
Buphthalmum *Ochsenauge*									
salicifolium *gelb,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	45	○	Fr_1, SH_1	★✂	g-35		E	
Calamintha *Bergminze*									
nepeta 'Blue Cloud' *hellblauviolett, lockerer Wuchs*	Juli–Sept	40	○	Fr_1, St_1	★★	g-35		E	
nepeta 'Triumphator' *weiß, duftendes Blatt, Dauerblüher, nicht versamend*	Juli–Sept	30	○	Fr_1, St_1	★★★	g-35	C	D	
Campanula *Glockenblume*									
carpatica 'Pearl Blue' *blau, kompakt, früh blühend*	Juni–Juli	20	△○	St_2, FS_2		g-25	A	D	
carpatica 'Pearl White' *reinweiß, kompakt, früh blühend*	Juni–Juli	20	△○	St_2, FS_2		g-25	A	D	
garganica *lilablau*	Juni–Juli	15	△○	St_2, FS_2	★	g-20	C	D	
glomerata 'Acaulis' *Knäuel-Glockenblume, dunkelviolett*	Mai–Juni	20	○△	St_1	★	g-30	B	D	
glomerata 'Alba' *reinweiß*	Juni–Aug	35	○	B_1, Fr_1	✂	g-30		D	
glomerata 'Caroline' *lilarosa*	Juni–Aug	50	○	B_1, Fr_1	✂	g-30		F	
glomerata 'Dahurica' *dunkelviolett*	Juni–Aug	60	○	B_1, Fr_1	★✂	g-30		D	
lactiflora 'Border Blues' *Dolden-Glockenblume, intensiv violett*	Juni–Aug	100	◑○	B_2, GR_2	✂	e-80		E	
lactiflora 'Loddon Anne' *zartrosa*	Juni–Aug	90	◑○	B_2, GR_2	♥✂	e-80		E	
lactiflora 'Prichard' *hellviolett, großblütig*	Juni–Aug	80	◑○	B_2, GR_2	♥✂	e-80		E	
lactiflora 'White Pouffe' *weiß*	Juni–Aug	30	◑○	B_2, GR_2	✂	e-80		E	
latifolia var. macrantha 'Alba' *weiß, großblumig*	Juni–Juli	100	◑○	GR_2, G_2	★★★✂	g-50		E	
persicifolia *blau,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Juli	70	○	B_2, Fr_2	✂	g-35		E	
persicifolia 'Grandiflora Alba' *weiß*	Juni–Juli	80	○	B_2, Fr_2	♠★✂	g-35	B	D	
persicifolia 'Grandiflora Coerulea' *violettblau*	Juni–Juli	80	○	B_2, Fr_2	♠★✂	g-25		D	
persicifolia 'Takion White' *weiß, kompakt*	Mai–Juli	45	○	B_2, Fr_2	♠	g-25		E	
portenschlagiana 'Birch' *hellviolett*	Juni–Aug	15	△○	St_1, MK_1	★★★	g-25	C	D	
poscharskyana *Hängepolster-Glockenblume, violett, sternförmig*	Juni–Sept	15	△○	St_1, MK_1	★★	g-35	B	D	
poscharskyana 'Blauranke' *hellviolettblau, wüchsig*	Juni–Sept	20	△○	St_1, MK_1	★★★	g-35	C	E	
poscharskyana 'E. H. Frost' *weiß*	Juni–Sept	15	△○	St_1, MK_1	★	g-30	C	D	
poscharskyana 'Lisduggan' *violettrosa*	Juni–Sept	15	△○	St_1, MK_1	★	g-30	C	D	
poscharskyana 'Stella' *dunkelviolett, wertvolle Sorte*	Juni–Sept	20	△○	St_1, MK_1	★★★	g-30	C	D	
punctata 'Beetroot' *weinrot*	Juni–Aug	40	○	B_2, Fr_2	✂	e-45		E	
punctata 'Sarastro' *dunkelviolett*	Juni–Juli	85	○	B_2, Fr_2	★✂	e-40		E	
pyramidalis *Pyramiden-Glockenblume, blau*	Juni–Sept	165	○	B_2	★✂	e-75		E	
rotundifolia *violettblau,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Sept	25	○	Fr_1, SH_1		g-30		E	
trachelium *Nessel-Glockenblume, blauviolett,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Aug	80	◑	GR_1, G_1	★✂	g-35		E	
Carum *Wiesen-Kümmel*									
carvi *weiß,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Juni	100	○	Fr_1, GR_1		e-40		E	
Catananche *Rasselblume*									
caerulea *violettblau, wärmeliebend*	Juli–Aug	60	○	Fr_1, St_1	♥✂	g-25	C	D	
Centaurea *Flockenblume*									
dealbata *rosa*	Juni–Juli	80	○	Frb_1, GR_1	★✂	e-70		E	
jacea *Wiesen-Flockenblume, dunkelrosa,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Sept	45	○	Fr_1		g-35		E	
macrocephala *gelb*	Juli–Aug	120	○	Fr_2, GR_2	★★✂	e-60		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Centaurea***									
montana *Berg-Flockenblume, blau, starkwüchsig,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Aug	40	○◑	GR_1, Fr_1	★✂	g-35	C	E	
montana 'Amethyst in Snow'® *weiß, graues Blatt*	Mai–Juli	40	○◑	GR_1, Fr_1	✂	g-35		F	
montana 'Black Sprite'® *schwarz, purpur,* ***Gartenschätze***	Mai–Juli	40	○	B_1, Fr_1	✂	g-35		F	
scabiosa *purpur,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Aug	100	○	Fr_1, GR_1	✂	g-50		E	
simplicicaulis *hellrosa, Blatt graugrün*	Juni–Juni	25	○	St_1, M_1	★	g-35		E	
Centranthus *Spornblume*									
ruber 'Albus' *reinweiß, Dauerblüher, aussamend*	Juni–Sept	60	○	Fr_1, St_1	★✂	g-45	C	D	
ruber 'Coccineus' *leuchtend purpurrot, für sonnige trockene Flächen*	Juni–Sept	70	○	Fr_1, St_1	★★✂	g-45	C	D	
Cephalaria *Kaukasus-Schuppenkopf*									
gigantea *hellgelb*	Juni–Aug	225	○	Fr_3, GR_3	★✂	e-90		E	
Cerastium *Hornkraut*									
tomentosum 'Silberteppich' *weiß, silbrige Polster*	Mai–Juni	25	△○	Fr_2		g-25	A	D	
Ceratostigma *Scheinbleiwurz*									
plumbaginoides *blau, schöne Herbstfärbung*	Aug–Okt	25	△○	St_1, FS_1	★★	f-25	D	E	
Chamaemelum *Römische Scheinkamille*									
nobile 'Plenum' *weiß, gefüllt, geschlitztes Blatt, Blüte duftend*	Juni–Aug	20	△○	Fr_1, St_1	♠★	g-30	C	D	
Chelone *Schlangenkopf, Schildblume*									
lyonii 'Hot Lips' *leuchtend pink, gesund und standfest*	Aug–Sept	70	○	Fr_2, GR_2	✂	g-50		E	
Chiastophyllum *Goldtröpfchen*									
oppositifolium *gelb, überhängende Rispen*	Juni–Juli	20	△◑	St_2, SF_2	♠★★	g-25	C	D	
Chrysanthemum *Winteraster*									
× hortorum 'Anastasia' *violettrosa, gefüllt*	Sept–Okt	50	○	B_2, Fr_2	★★★❄	g-40		E	
× hortorum 'Bienchen' *gelbbraun, gefüllt*	Sept–Okt	70	○	B_2, Fr_2	★★★✂	g-40		E	
× hortorum 'Brennpunkt' *weinrot, gefüllt*	Sept–Okt	80	○	B_2, Fr_2	❄✂	g-40		E	
× hortorum 'Brockenfeuer' *feuerrot, halbgefüllt*	Sept–Okt	60	○	B_2, Fr_2	❄✂	g-40		E	
× hortorum 'Fellbacher Wein' *weinrot, halbgefüllt*	Sept–Okt	70	○	B_2, Fr_2	❄✂	g-40		E	
× hortorum 'Feuerzauber' *dunkelpurpur*	Sept–Okt	100	○	B_2, Fr_2	❄✂	g-40		E	
× hortorum 'Havelschwan' *weiß*	Sept–Nov	80	○	B_2, Fr_2	❄✂	g-40		E	
× hortorum 'Herbstbrokat' *lachsrosa, gefüllt*	Sept–Okt	50	○	B_2, Fr_2	★★❄✂	g-40		E	
× hortorum 'Poesie' *weiß, gefüllt*	Sept–Okt	80	○	B_2, Fr_2	❄✂	g-40		E	
zawadskii var. latilobum 'Clara Curtis' *rosa*	Sept–Okt	60	○	B_2, Fr_2	✂	g-40		E	
zawadskii var. latilobum 'Duchess of Edinburgh' *rot, halbgefüllt*	Sept–Okt	80	○	B_2, Fr_2	❄✂	g-40		E	
Chrysogonum *Goldkörbchen*									
virginianum *tiefgelb, Dauerblüher, wertvoller Bodendecker*	Mai–Aug	20	○	Fr_2, GR_2	♠★★	g-35	D	E	
virginianum 'Pierre' *tiefgelb*	Mai–Aug	15	○	Fr_2, GR_2	♠	g-35	D	E	
Chrysopsis *Goldaster*									
siehe *Heterotheca*									
Cichorium *Wegwarte*									
intybus *blau, Wegränder,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Sept	100	○	Fr_1	♥	g-55		E	
Cimicifuga *Silberkerze*									
siehe *Actaea*									

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Cirsium *Kratzdistel*									
rivulare 'Atropurpureum' *dunkelpurpurrot*	Juni–Aug	80	○	Fr_3	♥	e-70		G	
rivulare 'Frosted Magic'® *weiß*	Mai–Aug	120	○	Fr_3		e-70		G	
rivulare 'Trevor's Blue Wonder'® *bläulich-rot*	Juni–Juli	100	○	Fr_3		e-70		G	
Claytonia *Sibirisches Tellerkraut*									
sibirica *zartrosa, Selbstaussaat, als Salatpflanze nutzbar*	Apr–Mai	15	◑	G_2, GR_2	★	g-25		E	
Clematis *Krautige Waldrebe*									
heracleifolia 'Mrs Robert Brydon' *hellblau*	Aug–Sept	50	◑○	GR_2	★★★	e-120		G	
× jouiniana 'Praecox' *weißblau, 2 Meter lange Triebe, hängend und kletternd*	Aug–Sept	40	◑○	GR_1, Fr_1	★★★	e-150		G	
Convallaria *Maiglöckchen*									
majalis *weiß, duftende Blüte, rote Früchte,* ***heimische Wildstaude***	Mai	20	●◑	G_2, GR_2	★★✂	f-25	C	E	
Coreopsis *Mädchenauge*									
× cultorum 'Johannes' *goldgelb*	Juni–Sept	70	○	B_2, Fr_2	♥✂	g-35		E	
grandiflora 'Presto' *goldgelb*	Juni–Sept	25	○	B_2	✂	g-35		D	
grandiflora 'Sonnenkind' *tiefgelb, reichblühend, kompakt*	Juni–Aug	40	○	B_2	✂	g-35	B	D	
lanceolata 'Sterntaler' *gelb mit braunem Ring, Dauerblüher*	Juni–Sept	40	○	B_2	✂	g-35		D	
rosea 'American Dream' *hellrosa*	Aug–Sept	30	○	B_2		g-30	D	E	
tripteris *gelb, vielseitig verwendbare Solitärstaude*	Juli–Sept	250	○	Fr_2	★✂	e-135		E	
tripteris 'JS Red November' *gelb*	Juli–Sept	180	○	Fr_2	✂	e-100		F	
verticillata 'Grandiflora' *gelb*	Juni–Sept	65	○	B_2, Fr_2	✂	g-50	C	E	
verticillata 'Moonbeam' *hellgelb*	Juni–Sept	50	○	B_2, Fr_2	★★★✂	g-35	D	E	
verticillata 'Zagreb' *tiefgelb, reich blühend*	Juni–Sept	30	○	B_2, Fr_2	★★✂	g-35	C	D	
Corydalis *Lerchensporn*									
calycosa *blau,* ***Neuheit***	Juni–Juli	40	◑	G_2, GR_2		g-35		G	
Cotula *Fiederpolster*									
siehe *Leptinella*									
Crambe *Meerkohl, Riesenschleierkraut*									
cordifolia *weiß, großer Blütenstand*	Juni–Juli	150	○	Fr_1	★	e-150		F	
maritima *weiß, Blätter graublau,* ***heimische Staude***	Mai–Juni	75	○	Fr_1	❄	e-50		E	
Crocosmia *Garten-Montbretie*									
× crocosmiiflora 'Emily McKenzie' *orangerot*	Juli–Sept	60	○	B_2, Fr_1	❄♥✂	g-35		E	
× crocosmiiflora 'George Davidson' *gelb*	Juli–Sept	55	○	B_2, Fr_1	❄♥✂	g-40		E	
× crocosmiiflora 'Lucifer' *orange*	Juli–Sept	100	○	B_2, Fr_1	❄♥✂	g-40		E	
Cyclamen *Alpenveilchen*									
coum 'Cyberia Dark Rose' *rosarot, Blattschmuck*	Dez–Apr	15	◑●	G_1, GR_1	♠	g-25	F	F	
coum 'Cyberia Rose Silver Leaf' *purpurrosa, silbriges Blatt*	Feb–März	15	◑●	G_1, GR_1	♠	g-25		F	
hederifolium 'Amaze Me Pink' *purpurrosa*	Sept–Okt	15	●◑	G_1, GR_1	♠	g-30		F	
hederifolium 'Amaze Me White' *weiß, grünes Blatt mit silbriger Zeichnung*	Sept–Okt	15	◑●	G_1, GR_1	♠	g-25		F	
Cymbalaria *Mauer-Zimbelkraut*									
muralis *hellviolett, absonnige Lage*	Juni–Sept	10	△◑	St_2, SF_2		g-35	C	D	
pallida 'Albiflora' *weiß mit gelbem Schlund, kompakter Wuchs*	Juni–Sept	10	△◑	St_2		g-25	C	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Darmera *Schildblatt, Schirmsteinbrech*									
peltata *rosa, großes Blatt, orangegelbe Herbstfärbung*	Mai–Juni	65	○◑	WR_3, Fr_2	★★	e-70		F	
Daucus *Wilde Möhre*									
carota *weiß,* ***heimische Staude***	Juni–Sept	70	○	Fr_1, GR_1		g-40		E	
Delosperma *Mittagsblume*									
congestum *gelb*	Apr–Juni	10	△○	St_1	♠❄	g-25	C		
congestum 'Album' *weiß*	Apr–Juni	10	△○	St_1	♠❄	g-25	C	E	
cooperi 'Ice Cream Yellow'® *gelb, weiß,* ***Neuheit***	Mai–Sept	10	△○	St_1	♠❄	g-30		E	
congestum 'Golden Nugget' *gelb*	Apr–Juni	5	△○	St_1	♠❄	g-25	C		
cooperi 'Table Mountain' *rosa*	Juni–Sept	5	△○	St_1	♠❄	g-25	C	D	
× cultorum 'Delmara Orange'® *orange,* ***Neuheit***	Mai–Sept	10	△○	St_1	♠❄	g-30		E	
× cultorum 'Delmara Pink'® *rosa,* ***Neuheit***	Mai–Sept	10	△○	St_1	♠❄	g-30		E	
× cultorum 'Delmara Red'® *rot,* ***Neuheit***	Mai–Sept	10	△○	St_1	♠❄	g-30		E	
× cultorum 'Fire Spinner' *orange-rosa mit weißer Mitte*	Mai–Sept	15	△○	St_1	♠❄	g-25		E	
× cultorum 'Lavender' *lavendel-rosa*	Mai–Sept	10	△○	St_1	♠❄	g-25		E	
× cultorum 'Lesotho Pink' *rosa mit weißer Mitte*	Mai–Juni	10	△○	St_1	♠❄	g-25		E	
× cultorum 'Tiffendell KG' *leuchtend purpurrot*	Mai–Sept	10	△○	St_1	♠❄	g-25		E	
Jewel of Desert 'Moon Stone'® *weiß*	Mai–Sept	15	△○	St_1	♠❄	g-25		E	
Delphinium *Rittersporn*									
× belladonna 'Atlantis' *dunkelviolettblau*	Juni–Aug	100	○	B_2	✂	e-60		F	
× belladonna 'Ballkleid' *hellblau*	Juni–Aug	120	○	B_2	✂	e-60		F	
× belladonna 'Piccolo' *leuchtend blau*	Juni–Okt	100	○	B_2	★★★✂	e-50		F	
× belladonna 'Völkerfrieden' *tiefblau*	Juni–Okt	120	○	B_2	★★★✂	e-60		F	
Delgenius 'Breezin'® *purpur*	Juni–Aug	60	○	B_2	✂	e-60		H	
Delgenius 'Chantay'® *rosa,* ***Neuheit***	Juni–Sept	60	○	B_2	✂	e-60		H	
Delgenius 'Glitzy'® *blau*	Juni–Aug	60	○	B_2	✂	e-60		H	
Delgenius 'Neva'® *weiß,* ***Neuheit***	Juni–Sept	60	○	B_2	✂	e-60		H	
× elatum 'Finsteraarhorn' *blau, braunes Auge, remontierend*	Juni–Sept	160	○	B_2	★✂	e-80		G	
grandiflorum 'Blauer Zwerg' *violettblau, Zwergform*	Juni–Sept	40	○	B_2		g-40		E	
Highlander 'Bolero'® *blau, cremegelbe Mitte, gefüllt,* ***Gartenschätze***	Juni–Aug	80	○	B_2	✂	e-50		G	
Pacific 'Astolat' *rosa*	Juni–Sept	180	○	B_2	✂	e-80		E	
Pacific 'Black Knight' *dunkelviolett*	Juni–Sept	180	○	B_2	✂	e-80		E	
Pacific 'Blue Bird' *mittelblau*	Juni–Sept	180	○	B_2	✂	e-80		E	
Pacific 'Galahad' *reinweiß*	Juni–Sept	180	○	B_2	✂	e-80		E	
Pacific 'Summer Skies' *hellblau*	Juni–Sept	180	○	B_2	✂	e-80		E	
× ruysii 'Pink Sensation' *rosa*	Juni–Sept	100	○	B_2	✂	e-60		G	
Dianthus *Nelke*									
arenarius *weiß, duftend,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	20	△○	H_1, FR_1	♠★	g-25		E	
carthusianorum *Kartäuser-Nelke, rosarot,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Sept	40	△○	Fr_1, SH_1	♠★	g-30		E	
deltoides 'Albus' *Heide-Nelke, weiß*	Juni–Aug	15	△○	H_1, GR_1	♠	g-25	A	D	
deltoides 'Arctic Fire' *weiß, purpur Mitte*	Juni–Aug	15	△○	H_1, GR_1	♠	g-25		D	
deltoides 'Leuchtfunk' *scharlachrot, dunkles Laub*	Juni–Aug	15	△○	H_1, GR_1	♠	g-25	A	D	
gratianopolitanus 'Dinetta Purple' *purpur*	März–Apr	15	△○	St_1, MK_1	♠	g-30		D	
gratianopolitanus 'La Bourboule' *violettrosa, kompakt*	Mai–Juni	5	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-30		E	

UNSERE NEUHEITEN

Geum × cultorum 'Golden Joy'

Gillenia trifoliata 'Pink Profusion'®

Helianthus decapetalus 'Suncatcher'®

Hibiscus moscheutos ‚Cherry Cheesecake'®

Monarda fistulosa 'Bee-Bright'®

Paeonia × itoh 'First Arrival'

Pulmonaria × cultorum 'Miss Elly'®

Rheum rhabarbarum 'Redbarber'®

Salvia Color Spires ‚Back to the Fuchsia'®

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Dianthus***									
gratianopolitanus 'Pink Jewel' *rosa, gefüllt, klein- und reichblühend*	Mai–Juni	10	△○	St_1, MK_1	♠	g-20		D	
gratianopolitanus 'Rotkäppchen' *purpurrot*	Mai–Juli	15	△○	St_1, MK_1	♠	g-30		D	
gratianopolitanus 'Rubin' *dunkelrot, kompakte graublaue Polster*	Mai–Juni	10	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-30	C	D	
plumarius 'Desmond' *rot, halbgefüllt*	Juni–Juli	25	△○	St_2, MK_2	♠✂	g-35		D	
plumarius 'Doris' *rosa mit rotem Ring*	Juni–Juli	30	△○	St_2, MK_2	♠✂	g-35		D	
plumarius 'Haytor' *weiß, gefüllt, duftend*	Juni–Juli	30	△○	St_2, MK_2	♠✂	g-30		D	
plumarius 'Maggie' *rosa gefüllt mit roter Mitte*	Juni–Juli	20	△○	St_2, MK_2	♠✂	g-30		D	
Silver Stars 'Supernova'® *rosarot,* ***Neuheit***	Apr–Juli	20	△○	St_2, MK_2	♠✂	g-30		E	
Dicentra *Tränendes Herz, Herzblume*									
spectabilis *Tränendes Herz, rosarot, Bauerngartenstaude*	Mai–Juni	80	○◑	GR_2, B_2	★★✂	e-70		E	
spectabilis 'Alba' *reinweiß*	Mai–Juni	70	○◑	GR_2, B_2	★★✂	e-70		E	
spectabilis 'Valentine'® *orangerot, Blatt dunkel, kompakt,* ***Gartenschätze***	Mai–Juni	60	○◑	GR_2, B_2	♥✂	e-70		G	
Digitalis *Fingerhut*									
grandiflora *Großblütiger Fingerhut, gelb, großblumig,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	75	◑	GR_1, Fr_1	♠★★	g-35		E	
lutea *hellgelb, versamend*	Juni–Juli	80	◑	GR_1, Fr_1	♠	g-45		D	
parviflora *rotbraun, versamend,* ***Neuaufnahme***	Juli–Sept	80	◑	GR_2, Fr_2	♠	g-40		E	
purpurea *purpurrot,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Juli	130	◑	GR_2, Fr_2	♠★	g-40		E	
purpurea 'Alba' *weiß, Bienenweide*	Juni–Juli	100	◑	GR_2	♠	g-40	C	D	
purpurea 'Dalmatian Peach' *orange*	Juni–Juli	50	◑	GR_2	♠	g-40		E	
purpurea 'Gloxiniaeflora' *rosarote Farbmischung, großblumig*	Juni–Juli	150	◑	GR_2	♠	g-40	B	D	
purpurea 'Pam's Choice' *cremeweiß rot gefleckt*	Juni–Juli	120	◑	GR_2	♠	g-40		E	
Dipsacus *Wilde Karde*									
fullonum *lila,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Aug	175	○◑	Fr_2, GR_2	✂	e-80		E	
Dodecatheon *Götterblume, Sternschnuppenblume*									
meadia *rosa, rot, violett, graziöse Blüten*	Mai–Juni	30	◑	GR_2	♥✂	e-25		E	
Doronicum *Gämswurz*									
orientale 'Leonardo' *gelb, früh blühende Sorte*	März–Mai	40	○◑	B_2, Fr_2	✂	g-30		E	
orientale 'Little Leo' *gelb, kompakter Wuchs*	Apr–Mai	35	○◑	B_2, Fr_2	✂	g-30	D	E	
Draba *Felsenblümchen, Hungerblümchen*									
aizoides *tiefgelb, schöner Frühlingsblüher*	März–Apr	10	△○	SF_1, A_1	♠★	g-15	B	D	
Dracocephalum *Drachenkopf*									
ruyschiana *blauviolett, Bienenweide,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	30	○	St_1, FS_1		g-35		E	
Dryas *Silberwurz*									
× suendermannii *weiß, halbwintergrünes, teppichbildend*	Juni–Juli	15	△○	St_2, FS_2	★★	g-25	D	E	
Echinacea *Purpursonnenhut*									
pallida 'Hula Dancer' *weiß mit rosa Hauch*	Juli–Sept	80	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		E	
paradoxa *leuchtend gelb, Rarität*	Juli–Sept	80	○	Fr_1, GR_1	♥	g-45		F	
purpurea 'Alba' (Syn. 'White Swan') *weiß*	Juli–Sept	70	○	B_2, Fr_2	✂	g-45	C	E	
purpurea 'Green Jewel'® *grün, interessante Farbe*	Juli–Sept	50	○	B_2, Fr_2	★★✂	g-45		H	
purpurea 'Green Twister' *limonengrün mit zunehmend karminrotem Auge*	Juli–Sept	100	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		F	
purpurea 'Happy Star' *leuchtend weiß mit orangegelber Scheibe*	Juli–Sept	100	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		E	
purpurea 'JS Ivo's Poem'® *weiß*	Juli–Sept	50	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		H	
purpurea 'JS Pica Bella' *dunkelpink, feine Blüten,* ***Gartenschätze***	Juli–Sept	60	○	B_2, Fr_2	★★★✂	g-45		H	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Echinacea***									
purpurea 'JS Pretty Parasols'® ('Engeltje') *zartrosa, weißen Spitzen,* ***Gartenschätze***	Juli–Sept	50	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		H	
purpurea 'JS Roho'® *rote, große Blüten*	Juli–Sept	60	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		H	
purpurea 'JS Stiletto'® *tiefrot*	Juli–Sept	60	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		H	
purpurea 'Leuchtstern' *purpurrot*	Juli–Sept	100	○	B_2, Fr_2	★✂	g-45	C	D	
purpurea 'Little Magnus'® *purpurrosa*	Juli–Sept	45	○	B_2, Fr_2	★★✂	g-45		H	
purpurea 'Magnus' *tiefrot*	Juli–Sept	100	○	B_2, Fr_2	★★✂	g-45	C	E	
purpurea 'Mellow Yellows' *gelb*	Juli–Sept	80	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		F	
purpurea 'Panama Red' *rotorange*	Juli–Sept	70	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		H	
purpurea 'Panama Yellow' *gelb*	Juli–Sept	70	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		H	
purpurea 'Parrot'® *zweifarbig gelb und rot, Bienenweide*	Juli–Sept	45	○	B_2, Fr_2	❄✂	g-45		H	
purpurea 'Rubinstern' *rot, Bienenweide*	Juli–Sept	100	○	B_2, Fr_2	★★✂	g-45	D		
purpurea 'Tangerine Dream'® *orange, reich verzweigt*	Juli–Sept	65	○	B_2, Fr_2	❄✂	g-45		H	
SunSeekers 'Apple Green'® *grün bis weiß*	Juli–Sept	50	○	B_2, Fr_2	❄✂	g-45		H	
SunSeekers 'Citrus'® *zitronengelb,* ***Neuheit***	Juli–Sept	50	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		H	
SunSeekers 'Orange'® *orange,* ***Neuheit***	Juli–Sept	60	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		H	
SunSeekers 'Red'® *rot*	Juli–Sept	60	○	B_2, Fr_2	❄✂	g-45		H	
SunSeekers 'Salmon' *lachsrosa, Bienenweide*	Juni–Sept	60	○	B_2, Fr_2	❄✂	g-45		H	
SunSeekers 'White Perfection'® *weiß gefüllt*	Juli–Sept	50	○	B_2, Fr_2	❄✂	g-45		H	
Echinops *Kugeldistel*									
bannaticus 'Blue Glow' *tiefblau, graugrünes Blatt*	Aug–Sept	120	○	Fr_2, B_2	✂	e-75		E	
bannaticus 'Star Frost' *weiß*	Aug–Sept	120	○	Fr_2, B_2	★✂	e-70		E	
ritro *violettblaue Blütenköpfe*	Juli–Sept	100	○	Frb_1	★✂	e-80	D	E	
ritro 'Platinum Blue' *leuchtend himmelblau, kompakt*	Juli–Sept	60	○	Fr_1	✂	e-50		E	
Echium *Natternkopf*									
ameonum 'Red Feathers' *scharlachrot*	Mai–Aug	35	○	Fr_1	♥	g-40		E	
vulgare *violett,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Aug	70	○	Fr_1		g-50		E	
Epilobium *Weidenröschen*									
angustifolium *rosarot,* ***heimische Wildstaude****, Pionierpflanze*	Juli–Sept	100	○◑	Fr_1, GR_1		g-60		E	
dodonaei *purpur, versamend,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Sept	70	○◑	Fr_2, WR_3		g-40		E	
Epimedium *Elfenblume*									
× cultorum 'Domino' *weißrötlich*	Apr–Mai	40	●◑	G_2, GR_2	♠	g-30		F	
× cultorum 'Pink Elf' *rosa*	Apr–Mai	25	●◑	G_2, GR_2	♠	g-30		G	
× cultorum 'Spine Tingler' *gelb, apartes Blatt*	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	♠♥	g-30		F	
× cultorum 'Sunny and Share'® *gelb*	Apr–Mai	25	●◑	G_2, GR_2	♠	g-30		G	
grandiflorum 'Akebono' *hellrosa*	Apr–Mai	25	◑●	G_2, GR_2	★★	g-35		G	
grandiflorum 'Purple Pixie'® *violett*	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2		f-30		G	
× perralchicum 'Frohnleiten' *gelb, immergrüner Bodendecker*	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	♠★★★	f-30	D		
pinnatum ssp. colchicum *gelb*	Apr–Mai	35	◑●	G_1, GR_1	♠★★★	f-35	E		
pubescens 'Blütentanz' *weiß, bernsteinfarbene Petalen, Laub lanzettlich*	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	♠♥★★	g-30		F	
× rubrum *rot*	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	★★	g-30	D		
× rubrum 'Galadriel' *tiefrot, Blatt mit rotem Austrieb*	Apr–Mai	30	◑●	G_1, GR_1	★★★	g-35	E		
× versicolor 'Sulphureum' *hellgelb*	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	♠★★★	f-30	D	E	
× warleyense 'Ellen Willmott' *braunorange*	Apr–Mai	40	◑●	G_1, GR_1	♠✂	f-35		F	
× warleyense 'Orangekönigin' *hellorange, bräunlich grünes Blatt*	Apr–Mai	35	●◑	G_2, GR_2	♠★★★	f-30	D	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Erigeron *Feinstrahl*									
× cultorum 'Sommerneuschnee' *weiß bis zartrosa*	Juni–Aug	60	○	B_2, Fr_2	★★✂	g-35		E	
glaucus 'Sea Breeze' *rosa, kompakt*	Aug–Okt	30	○	B_2		g-30		E	
karvinskianus 'Blütenmeer' *weißrosa, Selbstaussaat, Dauerblüher*	Juni–Okt	25	△○	St_2, SF_2	❄	g-30		D	
speciosus 'Rosa Juwel' *violettrosa*	Juni–Aug	70	○	B_2	✂	g-35	C	D	
speciosus 'Schöne Blaue' *blau*	Juni–Aug	70	○	B_2	✂	g-35		D	
Eriophyllum *Wollblatt*									
lanatum *gelb, graulaubig, wüchsige Wildstaude für leichte Böden*	Juni–Aug	25	△○	St_1, FS_1	★★	g-35	B	D	
Erodium *Reiherschnabel*									
absinthoides var. armenum *zartrosa,* ***Neuaufnahme***	Juni–Aug	25	△○	St_1, SF_1		g-25		E	
× cultorum 'Almodovar' *hellpurpurrosa,* ***Neuheit***	Juni–Aug	20	△○	SF_1, St_1		g-30		F	
× hybridum *violettrot*	Juni–Okt	45	○◑	Fr_1, GR_1	♠	e-65		E	
manescavii *purpur, langblühende Wildstaude*	Juni–Sept	40	○◑	Fr_2, GR_2	❄	g-45		E	
× variabile 'Album' *weiß, wärmeliebend, Staude für Alpinum*	Mai–Sept	5	△○	A_2, St_2	♠❄	g-20	D	E	
× variabile 'Bishop' *rosa, wärmeliebend, Staude für Alpinum*	Mai–Sept	5	△○	A_2, St_2	♠❄	g-20	D	E	
Eryngium *Mannstreu, Edeldistel*									
planum *zahlreiche blaue Blütenköpfe*	Juli–Sept	80	○	St_1, FS_1	★✂	e-60		E	
planum 'Blue Hobbit' *violettblau, graugrünes Blatt, kompakt*	Juli–Sept	25	△○	B_1, St_1		g-35		E	
variifolium *blaugrau, marmoriertes Laub, kompakt*	Juli–Aug	40	○	St_1, FS_1	★✂	e-50		E	
yuccifolium *weiß, Bienenweide*	Juli–Sept	80	○	Fr_2, FS_2	♥✂	e-70		F	
× zabelli 'Big Blue' *silbrig blau*	Juli–Aug	80	○	St_1, FS_1	✂	e-50		G	
Erysimum *Schöterich*									
× cultorum 'Constant Cheer' *orange mit purpur*	Apr-Sept	35	○	Frb_1, St_1	❄♠	g-35		E	
Eupatorium *Wasserdost, Dost*									
cannabinum *rosa,* ***heimische Wildstaude****, Bienenweide*	Juli–Sept	130	○	Fr_3, WR_4	★	e-100		E	
fistulosum 'Atropurpureum' *purpurrot*	Juli–Sept	180	○	Fr_3, WR_3	★★★✂	e-100		E	
fistulosum JS Humble *rosa, kompakte Sorte*	Juli–Sept	65	○◑	Fr_2, GR_2	✂	e-60		G	
fistulosum 'Riesenschirm' *kräftig dunkel-purpurrot, schirmförmige Dolden*	Juli–Sept	180	○	Fr_2, WR_2	✂	e-100		F	
fistulosum 'Ruby' *rosarot*	Juli–Sept	60	○	Fr_2, WR_2	✂	e-80		E	
rugosum 'Lucky Symphonie'® *rosa*	Sept–Okt	60	○	Fr_2, GR_2		g-60		F	
Euphorbia *Wolfsmilch*									
amygdaloides 'Miner's Merlot'® *gelbgrün, Blatt dunkelrot,* ***Neuheit***	März–Mai	50	○	B_1, Fr_1	♠	e-40		F	
amygdaloides 'Purpurea' *grüngelb, rotblättrig*	Apr–Juni	50	○	B_1, Fr_1	♠★	e-45		E	
amygdaloides var. robbiae *grünlich gelb,* ***Gartenschätze***	Apr–Mai	30	◑	GR_1	♠	e-35		E	
characias 'Glacier Blue'® *hellgelb, blaugrünes Blatt mit weißem Rand*	Apr–Mai	50	○	Fr_1, St_1	♠❄	e-60		F	
characias 'Portugese Velvet' *gelbgrün, dunkles Laub*	Apr–Mai	50	○	B_1, Fr_1	♠❄	e-70		F	
characias 'Silver Swan'® *hellgelb, Blatt weiß gerandet*	Apr–Juni	60	△○	Fr_1, St_1	♠❄	e-40		F	
characias ssp. wulfenii *gelbgrün, grünes Laub*	Apr–Juni	70	△○	Fr_1, St_1	♠❄	e-70		F	
cornigera 'Goldener Turm' *tiefgelb grünlich,* ***Gartenschätze***	Mai–Juli	80	○	B_2, Fr_2	★★	e-70		F	
corollata 'JS Chique' *weiß,* ***Gartenschätze***	Aug–Sept	50	○	B_2		g-50		G	
cyparissias *gelb, Blatt graugrün*	Mai–Juni	35	○	Fr_1, FS_1		g-40	D	E	
cyparissias 'Fens Ruby' *gelb, roter Austrieb, attraktiv*	Mai–Juni	25	△○	FS_1, Fr_1	★★	g-35		E	
epithymoides (polychroma) *Gold-Wolfsmilch, grünlich gelb, wertvoll*	Mai–Juni	40	○	St_1, FS_1		e-45	C	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Euphorbia***									
epithymoides 'Purpurea'® *gelb, rötliches Blatt*	Mai–Juni	40	○	St_1, FS_1		e-40		E	
epithymoides (polychroma) 'Bonfire'® grünlich-gelb, Blatt rotbraun-purpur, roter Austrieb	Mai–Juni	45	○	Fr_1, St_1		e-40		F	
griffithii 'Beauty Orange' *orangerote Herbstfärbung, Stängel rot, Blüte orangegelb*	Apr–Juli	70	○	Fr_2, GR_2		g-50		F	
× martinii *grüngelb, wintergrün, schönes Laub*	Mai–Juli	60	△○	St_1, FS_1	♠♥	g-40		F	
× martinii 'Ascot Rainbow'® *gelbgrün*	Apr–Aug	50	△○	St_1	♠❄	g-40		F	
myrsinites *Walzen-Wolfsmilch, gelb, fleischige niederliegende Triebe*	Mai–Juli	25	△○	St_1, FS_1	♠★★	e-45	C	D	
polychroma siehe epithymoides									
schillingii *hellgelb, Blatt graugrün,* ***Neuheit***	Juli–Aug	100	○	Fr_1, GR_1		g-60		F	
seguieriana ssp. niciciana *hellgelb, graugrünes Blatt*	Mai–Aug	40	○	FS_1, SH_1	★★	e-35		E	
Filipendula *Mädesüß, Spierstaude*									
palmata 'Nana' *rosa*	Juli–Aug	30	○◑	Fr_3, WR_3	♥	g-30		F	
rubra 'Venusta' *rosarot*	Juli–Aug	150	○◑	Fr_3, WR_4	★★✂	g-60		E	
ulmaria *weiß,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	110	○◑	Fr_3, WR_3	★	g-45		E	
vulgaris *weiß,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Juli	50	○	Fr_1, SH_1	★✂	g-35		E	
Fragaria *Zier-Erdbeere*									
× ananassa 'Rubra' *rot*	Mai–Okt	15	○◑	Fr_2, GR_2	♠	f-25	D	D	
chiloense 'Chaval' *weiß, empfehlenswerter Bodendecker*	Apr–Okt	15	○◑	GR_2, Fr_2	♠	f-25	B		
vesca var. vesca *Wald-Erdbeere, weiß, aromatisch,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Juni	15	◑●	GR_2, G_2	♠★	f-25		E	
Fuchsia *Garten-Fuchsie*									
magellanica 'Riccartonii' *dunkelrotviolett*	Juli–Sept	70	◑	GR_2, Fr_2	❄	e-50		E	
magellanica 'Tenella' *rotviolett, vergleichsweise winterhart*	Juli–Okt	150	◑	GR_2, Fr_2	❄	e-60		E	
magellanica 'Tom Thumb' *rotviolett, Dauerblüher, kompakt*	Juli–Okt	40	◑	GR_2, Fr_2	❄	e-40		E	
magellanica var. gracilis *rot, Dauerblüher, feines Laub*	Juli–Okt	70	◑	GR_2, Fr_2	❄	e-50		E	
Gaillardia *Kokardenblume*									
× grandiflora 'Burgunder' *tiefrot*	Juni–Sept	70	○	B_2	✂	g-40	B	E	
× grandiflora 'Fackelschein' *rot mit gelbem Rand*	Juni–Sept	70	○	B_2	✂	g-40	B	D	
× grandiflora 'Kobold' *gelb mit rot, gedrungene Sorte*	Juni–Sept	30	○	B_2		g-40	B	D	
Galium *Waldmeister*									
odoratum *weiß, Bodendecker, duftend,* ***heimische Wildstaude***	Apr–Mai	15	◑●	G_2, GR_2	★★	f-25	C	E	
verum *Labkraut, gelb,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Sept	60	○	Fr_2, GR_2		g-40		E	
Gaura *Prachtkerze*									
lindheimeri 'Summer Breeze' *rosaweiß*	Juni–Okt	100	○	B_1, Fr_1	❄	g-50	D	E	
Gentiana *Enzian*									
acaulis *Kurzstängeliger Enzian, tiefblau, lehmiger Standort*	Mai–Juni	10	△○	St_2, M_2	♠★★✂	g-20	F		
Geranium *Storchschnabel*									
× cantabrigiense 'Berggarten' *purpurrosa*	Mai–Juli	25	△○	St_1, FS_1	♠★★★	g-25	B		
× cantabrigiense 'Biokovo' *weiß*	Mai–Juli	25	△○	St_1, FS_1	♠	g-25	B	D	
× cantabrigiense 'Cambridge' *dunkelrosa, guter Bodendecker*	Mai–Juli	25	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-25	B	D	
× cantabrigiense 'Harz' *weiß, wüchsig*	Mai–Juli	25	△○	St_1, Fr_1	♠	g-25	B		
× cantabrigiense 'Karmina' *purpurrosa*	Mai–Juli	25	△○	St_1, FS_1	♠	g-25	B		
× cantabrigiense 'Saint Ola' *weiß*	Mai–Juni	30	△○	St_1, Fr_1	♠★	g-25	B		
cinereum 'Ballerina' *violettrosa geaderte Blüten, wertvoller Dauerblüher*	Juni–Sept	15	△○	St_1, FS_1	★★★	g-25	D	E	
cinereum 'Giuseppii' *purpurrot*	Mai–Juni	15	△○	St_1, FS_1	★★	g-25	D	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Geranium***									
cinereum 'Laurence Flatman' *violettrosa*	Juni–Aug	15	△○	A_1, St_1	★★★	g-30		E	
collinum 'Nimbus' *blau, reichblühend, guter Bodendecker*	Mai–Juli	75	○◑	Fr_2, GR_2	★★	g-45		E	
collinum 'Purple Rain' *blauviolett,* ***Neuheit***	Juni–Aug	50	○◑	Fr_2, GR_2		g-50		E	
× cultorum 'Blushing Turtle'® *rosa, kompakt*	Juni–Sept	30	○◑	St_1, FS_1	♥	g-25		G	
× cultorum 'Confetti'® *rosa, dunkel geadert*	Mai–Juli	20	○	Fr_2, FS_2		g-35		F	
× cultorum 'Dark Eyes'® *leuchtend purpur, rötliches Blatt*	Juni–Sept	50	○◑	Fr_2, GR_2		g-45		H	
× cultorum 'Dreamland'® *lichtrosa*	Apr–Okt	40	○◑	Fr_2, GR_2	★★	g-40		G	
× cultorum 'Dusky Crug' *rosa, Blatt braun bis rot*	Juni–Aug	15	△○	St_2		g-25		F	
× cultorum 'Elworthy Eyecatcher' *tiefpurpurrosa, Dauerblüher,* ***Gartenschätze***	Juni–Sept	45	○◑	B_2, GR_2		g-50		F	
× cultorum 'Orkney Cherry'® *purpurrosa, weiß, Blatt rotbraun*	Juli–Sept	30	△○	Fr_2, B_2		g-40		F	
endressii *hellrosa, remontierend, Dauerblüher, starkwüchsig*	Juni–Aug	40	◑	GR_1, FS_2	★	f-30	B		
gracile 'Sirak' *violettrosa, große geaderte Blüte, guter Bodendecker*	Juni–Juli	55	○◑	B_2, Fr_2	★★★	g-35	D	E	
himalayense 'Baby Blue' *blauviolett,* ***Neuaufnahme***	Mai–Juni	35	○◑	B_2, Fr_2	★	g-35	C		
himalayense 'Derrick Cook' *weiß, zartrosa*	Juli–Sept	40	◑	B_2, Fr_2		g-40		E	
himalayense 'Gravetye' *blauviolett*	Juli–Sept	40	◑	B_2, Fr_2	★	g-40	B		
himalayense 'Plenum' *hellblau, gefüllt*	Juni–Juli	40	◑	B_2, Fr_2	♥	g-40		E	
ibericum 'Turco' *violett, guter Bodendecker*	Mai–Juni	50	○◑	Gr_1, Fr_1		g-30		E	
macrorrhizum 'Bevan' *purpurrosa*	Mai–Juli	35	◑○	GR_1, Fr_1	♠★★	f-30	B		
macrorrhizum 'Czakor' *kräftig purpurrosa*	Mai–Juni	35	◑○	Fr_2, GR_1	♠★★	f-30	B		
macrorrhizum 'Ingwersen' *hellrosa*	Mai–Juni	25	◑○	GR_1, Fr_1	♠	f-30	B		
macrorrhizum 'JS® Sandys Smile' *rosa-purpur*	Mai–Juli	20	◑○	Fr_1, GR_1	♠	g-20		E	
macrorrhizum 'Spessart' *weiß, bekannter Flächendecker*	Juni–Juli	30	◑○	GR_1, Fr_1	♠★★	f-30	B		
maculatum 'Elisabeth Ann'® *lila, schokoladebraunes Blatt*	Mai–Juli	50	○◑	Fr_2, GR_2		g-35		F	
maculatum 'Espresso' *rosa, braunes Laub*	Juni–Juli	50	◑○	GR_2, Fr_2		g-35		F	
maculatum 'Stormy Night'® *purpur, Blatt bräunlich grün*	Mai–Juni	40	◑○	Fr_1, GR_2		g-40		F	
× magnificum *blauviolett, gute Herbstfärbung*	Juni–Juli	60	◑○	Fr_2, GR_2	★	g-40	C	D	
× magnificum 'Ernst Pagels' *violettblau, wertvolle Sorte*	Juni–Juli	40	◑○	Fr_1, GR_1,		g-45		F	
× magnificum 'Rosemoor' *blauviolett, guter Bodendecker*	Mai–Juli	50	◑○	Fr_2, GR_2	★★★	g-40	C	D	
nodosum *rosa, sehr schattenverträglich, guter Bodendecker*	Mai–Okt	40	◑●	G_2, GR_2	★★	f-30	D	E	
nodosum 'Silverwood' *weiß*	Juni–Sept	30	◑●	G_1, GR_1	♠	g-35		F	
nodosum 'Tony's Talisman' *purpur,* ***Neuheit***	Juni–Sept	35	◑●	G_1, GR_1		g-35		F	
× oxonianum 'Katherine Adele' *rosa, Blatt grün mit brauner Blattzeichnung*	Juni–Aug	35	○◑	Fr_1, GR_1		f-35		E	
× oxonianum 'Tanya Rendall'® *pink, bronzefarbenes Blatt, kompakter Dauerblüher*	Mai–Nov	20	○◑	Fr_2, GR_2		g-25		F	
× oxonianum 'Wargrave Pink' *tief-orangerosa, altbewährte Sorte*	Juni–Aug	40	○◑	Fr_2, GR_2		g-30	C		
palustre *purpur,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	35	○◑	Fr_3, GR_2		g-35		E	
phaeum *purpurschwarz, heimische Art, wüchsig*	Mai–Juli	60	○◑	Fr_2, GR_2	★	g-40	D	E	
phaeum 'Samobor' *bräunlich purpur, braungeflecktes Laub*	Mai–Juli	50	○◑	Fr_2, GR_2	♥	g-40		E	
pratense *Wiesen-Storchschnabel, violett,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Juli	65	○◑	Fr_1, GR_1		g-45		E	
pratense 'Black'n White'® *silbrig-weiß, dunkles Blatt*	Mai–Juli	35	○◑	Fr_2, GR_2	♥	g-40		G	
pratense 'Brookside' *blau, wüchsig, guter Bodendecker*	Mai–Juli	65	○◑	Fr_2, GR_2	★	g-45		E	
pratense 'Hocus Pocus'® *lavendelpurpur, rötliches Blatt*	Mai–Aug	50	○◑	Fr_2, GR_2	♥	g-35		F	
pratense 'Johnsons Blue' *violettblau, reich blühend*	Juni–Aug	40	◑○	Fr_2, GR_2		g-40	B	D	
pratense 'Orion' *blau, guter Bodendecker*	Juni–Aug	45	○◑	Fr_2, GR_2		g-45		E	
procurrens 'Anne Thomson' *magenta, schwarze Mitte*	Juli–Aug	30	○◑	GR_2, B_2		g-35		G	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Geranium***									
psilostemon 'JS Matu Vu'® *rosa, sehr wirkungsvoll*	Juni–Sept	45	○◑	B_2, Fr_2	♥	g-30		G	
psilostemon 'Patricia' *hellrot, schwarze Mitte*	Mai–Juni	60	○◑	Fr_2, GR_2	★	e-50		F	
renardii 'Philippe Vapelle' *violett, wüchsig, reich blühend*	Mai–Juni	60	△○	St_1, Fr_1	★★★	g-30	D	E	
renardii 'Terre Franche' *violett, Blatt graugrün*	Juni–Juli	25	△○	St_1, Fr_1	★★★	g-35	D	E	
renardii 'Zetterlund' *violett, Blatt graugrün,* ***Neuheit***	Mai–Juli	30	△○	St_1, Fr_1		g-35	D	E	
sanguineum *purpurrot,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	35	○◑	Fr_1, GR_1	★★	f-35		E	
sanguineum 'Album' *weiß, wüchsig*	Juni–Aug	30	○◑	St_1, Fr_1	★★★	f-35	C	D	
sanguineum 'Apfelblüte' *zartrosa, reichblühend*	Mai–Juni	25	○◑	Fr_1, GR_1	♥	f-30	C	D	
sanguineum 'Elsbeth' *karminrot*	Mai–Juni	35	○◑	Fr_1, GR_1	★★★	f-35	C		
sanguineum 'Fruit d'Fleur' *lilarosa*	Juni–Aug	35	○◑	Fr_1, GR		f-30		E	
sanguineum 'Max Frei' *leuchtend rot, reich blühend, kompakt*	Juni–Aug	20	○◑	St_1, Fr_1		f-25	C	D	
sanguineum 'Pink Pouffe'® *zartrosa, kompakt,* ***Gartenschätze***	Juni–Sept	20	○◑	St_1, Fr_1	★★★	f-25	D	E	
sanguineum 'Tiny Monster' *violettrot, Dauerblüher*	Juni–Sept	45	○◑	Fr_1, GR_1	★★★	f-35	D	E	
sanguineum var. striatum *zartrosa, rötliche Herbstfärbung*	Juni–Aug	25	○◑	Fr_1, GR_1	★★★	f-25	C	D	
sanguineum 'Vision Light Pink' *leuchtend rosa*	Juni–Aug	25	○◑	Fr_1, GR_1		f-30	C		
sylvaticum 'Album' *weiß*	Mai–Juni	40	◑	Fr_2, GR_2	♥	g-40		E	
sylvaticum 'Mayflower' *hellblau, weiße Blütenmitte*	Mai–Juli	50	◑	GR_2, Fr_2	★★	g-40		E	
wallichianum 'Azure Rush'® *hellviolett, Dauerblüher*	Juni–Okt	45	○◑	B_2, Fr_2		g-65		H	
wallichianum 'Magical All Summer Blue'® *blauviolett*	Juni–Sept	35	○◑	B_2, Fr_2		g-45		G	
wallichianum 'Pink Penny'® *violettrosa, Dauerblüher*	Juni–Nov	45	○◑	Fr_2, GR_2		g-65		H	
wallichianum 'Rozanne'® *violettblau, Dauerblüher,* ***Gartenschätze***	Juni–Okt	45	○◑	Fr_2, GR_2		g-65		G	
wlassovianum *dunkelviolett, schöne Herbstfärbung*	Juli–Aug	45	○◑	Fr_2, GR_2	★★	g-30		E	
wlassovianum 'Typ Zeppelin' *violett*	Juli–Aug	40	◑	GR_2, Fr_2		g-30		F	
Geum *Nelkenwurz*									
chiloense 'Feuerball' *rot, halbgefüllt, großblumig*	Mai–Juli	60	○◑	B_2	♠✂	g-30	C	D	
chiloense 'Fiery Tempest' *rot*	Juli–Aug	50	○◑	B_2, Fr_2	♠	g-30		F	
chiloense 'Goldball' *gelb*	Juli–Aug	50	○◑	B_2, Fr_2	♠✂	g-35		D	
chiloense 'Tempest Scarlet'® *orangerot, Dauerblüher*	Mai–Aug	40	○◑	Fr_2, GR_2	♠	g-30		F	
chiloense 'Tempo Rose'® *purpurrosa*	Apr–Juni	25	○◑	B_2, Fr_2	♠	g-30		F	
coccineum 'Borisii' *orangerot*	Mai–Juli	30	○◑	Fr_2, GR_2	♠★	g-30	C	D	
coccineum 'Koi' *orange*	Mai–Aug	20	○◑	Fr_2, GR_2	♠★	g-30		D	
coccineum 'Nonna'® *gelb mit orangem Rand*	Mai–Aug	40	○◑	Fr_2, GR_2	♠	g-30		F	
Cocktail 'Gimlet'® *weißgelb*	Mai–Juli	40	○◑	Fr_2, GR_2	♠★	g-30		F	
Cocktail 'Mai Tai'® *gelborange, empfehlenswerte Sorte,* ***Gartenschätze***	Mai–Juni	50	○◑	B_2, Fr_2	♠✂	g-30		E	
× cultorum 'Bohema Pink'® *purpurrosa bis apricot*	Mai–Juni	40	○◑	B_2, Fr_2	♠	g-35		F	
× cultorum 'East of Eden' *rosa bis pink*	Apr–Juli	30	○◑	B_2, Fr_2	♠	g-30		F	
× cultorum 'Golden Joy'® *gelb,* ***Neuheit***	Mai–Juni	40	○◑	B_2, Fr_2	♠	g-35		F	
× cultorum 'Pink Fluffy'® *pinkpurpur*	Mai–Juni	45	○◑	Fr_2, GR_2	♠	g-30		F	
× cultorum 'Pink Petticoats'® *zartrosa, halbgefüllt*	Mai–Juni	35	○◑	B_2, Fr_2	♠	g-30		F	
× cultorum 'Pretticoats Peach'® *pfirsichfarben*	Mai–Juni	30	○◑	B_2, Fr_2	♠	g-30		F	
× cultorum 'Samba Sunset'® *rot,* ***Neuheit***	Mai–Juni	60	○◑	B_2, Fr_2	♠✂	g-35		F	
× cultorum 'Tutty Frutti'® *leuchtend orangerosa*	Mai–Juli	40	○◑	B_2, Fr_2	♠	g-35		F	
rivale *Bach-Nelkenwurz, blassgelb,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Juni	50	○◑	Fr_2, WR_3	♠★	g-30		E	
rivale 'Flames of Passion'® *rot*	Juni–Aug	40	○◑	Fr_2, WR_3		g-30		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Gillenia *Dreiblattspiere*									
trifoliata *weiß mit rötlichem Blütenkelch,* ***Gartenschätze***	Juni–Juli	70	◑○	B_2, GR_2	★★✂	e-40		F	
trifoliata 'Pink Profusion'® *hellrosa,* ***Neuaufnahme***	Juni–Juli	80	◑○	B_2, GR_2	✂	e-45		G	
Gypsophila *Schleierkraut*									
cerastioides *weiß, Polster bildend*	Mai–Juni	10	△○	St_1, FS_1	♥	g-20		D	
paniculata 'Bristol Fairy' *weiß, gefüllt, bekannte Schnittsorte*	Juli–Aug	100	○	B_2, Fr_2	❄★★✂	e-80		F	
paniculata 'Festival Pink' *rosa, halbgefüllt*	Juli–Aug	90	○	B_2, Fr_2	✂	e-80		F	
paniculata 'Flamingo' *rosa, halbgefüllt*	Juli–Aug	110	○	B_2, Fr_2	❄★★✂	e-80		F	
paniculata 'Schneeflocke' *weiß, z. T. gefüllt*	Juli–Aug	85	○	B_2, Fr_2	★✂	e-80	C	E	
repens *Zwerg-Schleierkraut, weiß, einfach,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Juli	20	△○	St_1, FS_1	★	g-25		E	
repens 'Filou Rose' *rosa*	Mai–Juli	15	△○	St_1, FS_1		g-25	A	D	
repens 'Filou White' *weiß*	Mai–Juli	15	△○	St_1, FS_1		g-25	A	D	
repens 'Rosenschleier' *zartrosa, gefüllt*	Juli–Aug	30	△○	St_1, FS_1	★★★✂	e-45	C	E	
Helenium *Sonnenbraut*									
bigelovii 'The Bishop' *Sommer-Sonnenbraut, gelb*	Juni–Aug	60	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-55		E	
× cultorum 'Baudirektor Linne' *orangerot*	Juli–Sept	120	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-75		E	
× cultorum 'El Dorado' *gelb, unterseits rotbraun, Dauerblüher,* ***Gartenschätze***	Juli–Sept	120	○	B_2, Fr_2	★★★✂	e-70		F	
× cultorum 'Goldrausch' *gelb*	Aug–Sept	135	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-70		E	
× cultorum 'Kanaria' *leuchtend gelb*	Juli–Aug	110	○	B_2, Fr_2	★★★✂	e-70		E	
× cultorum 'Lemon Sundae'® *gelb*	Juli–Sept	60	○	B_2, Fr_2	✂	e-50		F	
× cultorum 'Moerheim Beauty' *rotbraun*	Juli–Aug	100	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-55		E	
× cultorum 'Red Army' *orangerot*	Juli–Sept	70	○	B_2, Fr_2	✂	e-50		E	
× cultorum 'Strawberry Sundae' *rot*	Juli–Sept	60	○	B_2, Fr_2	✂	e-40		F	
Helianthemum *Sonnenröschen*									
× cultorum 'Beach Park Red' *rot, gelbe Mitte, graulaubig*	Juni–Aug	20	△○	St_1, FS_1	♠	g-25		E	
× cultorum 'Cerise Queen' *purpurrot, gefüllt, lockere Polster*	Juni–Aug	20	△○	St_1, FS_1	♠★	g-25		D	
× cultorum 'Golden Queen' *tiefgelb, einfach, reich blühend, grünlaubig*	Mai–Juli	15	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-25	B	D	
× cultorum 'Lawrensons Pink' *purpurrosa, einfach, grünlaubig*	Mai–Juli	15	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-25	B	D	
× cultorum 'Rubin' *dunkelrot, gefüllt, grünlaubig*	Mai–Juli	15	△○	St_1, FS_1	♠★	g-25	B	D	
× cultorum 'Snow Queen' *weiß, graulaubig*	Mai–Juli	15	△○	St_1, FS_1	♠	g-25	B	D	
× cultorum 'Sterntaler' *tiefgelb, flach wachsend*	Mai–Juli	15	△○	St_1, FS_1	♠★★★	g-25	B	D	
× cultorum 'Watergate Orange' *orangegelb, grünlaubig*	Mai–Juli	15	△○	St_1, FS_1	♠	g-25	B	D	
Helianthus *Stauden-Sonnenblume*									
atrorubens *goldgelb, einfach*	Aug–Sept	180	○	Fr_1, GR_1	✂	e-85		E	
decapetalus 'Meteor' *gelb, einfach*	Aug–Sept	180	○	B_2	❄✂	e-80		E	
decapetalus 'Suncatcher'® *gelb,* ***Neuheit***	Aug–Sept	150	○	B_2	❄✂	e-80		F	
microcephalus 'JS Straffe Prairie Gast' *zitronengelb*	Aug–Sept	150	○	B_2	✂	e-80		F	
microcephalus 'Lemon Queen' *hellgelb*	Aug–Okt	160	○	B_2	✂	e-100		E	
salicifolius *Weidenblättrige Sonnenblume, gelb, Spätblüher*	Sept–Okt	250	○	Fr_1, B_2	★★	e-100		F	
Heliopsis *Sonnenauge*									
scabra 'Fire Twister'® *orangerot, purpurfarbene Blätter*	Juni–Aug	80	○	B_2, Fr_2	✂	e-60		G	
scabra 'Funky Spinner'® *gelb mit rotoranger Mitte*	Juni–Aug	80	○	B_2, Fr_2	✂	e-60		G	
scabra 'Sommersonne' *tiefgelb, halbgefüllt*	Juli–Sept	120	○	B_2, Fr_2	✂	e-60		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Helleborus *Christrose, Lenzrose, Nieswurz*									
argutifolius *Korsische Nieswurz, gelbgrün*	März–Apr	40	◑	GR_1, St_1	♠★	e-50		F	
× ericsmithii 'Winter Sunshine'® *weiß, C3*	Jan–Apr	40	◑	Fr_1, GR_1	♠	g-50			L
foetidus *Palmblatt-Nieswurz, hellgrün, heimische Art*	März–Apr	40	◑	Fr_1, GR_1	♠★	g-50		F	
niger *Christrose, weiß, bekannter Winterblüher, kalkhaltiger Boden*	Feb–Apr	30	◑	GR_2, G_2	♠★★✂	g-35		E	
× orientalis 'Double Pink Spotted' *pink*	Feb–Apr	35	◑	GR_2	♠	g-50		H	
× orientalis 'Double Red' *rot gefüllt*	Feb–März	40	◑	GR_2	♠	g-50		H	
× orientalis 'Montsegur' *rote Auslese*	Feb–Apr	30	◑	GR_2	♠	g-50		G	
× orientalis 'Single Pink Spotted' *pink*	Feb–Apr	35	◑	GR_2	♠	g-50		H	
× orientalis 'Single Slaty Blue' *blau*	Feb–Apr	35	◑	GR_2	♠	g-50		H	
× orientalis 'Single White' *weiß*	Feb–Apr	35	◑	GR_2	♠	g-50		H	
× orientalis 'Single White Spotted' *weiß*	Feb–Apr	35	◑	GR_2	♠	g-50		H	
× orientalis 'Single Yellow' *zartgelb*	Feb–Apr	35	◑	GR_2	♠	g-50		H	
Hemerocallis *Taglilie*									
citrina *hellgelb, duftend*	Juni–Aug	100	○	B_2, Fr_2	★	g-60		F	
× cultorum 'Aten' *gelb-orange*	Juli–Sept	110	○	B_2, GR_2		g-45		E	
× cultorum 'Bonanza' *gelb mit rotbraunem Schlund, großblumig*	Juni–Sept	80	○	B_2, GR_2		g-60		E	
× cultorum 'Chicago Apache' *tiefrot,* ***Neuaufnahme***	Juni–Sept	80	○	B_2, GR_2		g-45		F	
× cultorum 'Cool It' *gelblichweiß, wohlschmeckende Blüten*	Aug–Sept	50	○	B_2, GR_2		g-60		G	
× cultorum 'Corky' *orangegelb, braune Rückseite*	Juni–Aug	70	○	B_2, GR_2	★★★	g-45		E	
× cultorum 'Cosmopolitan' *tiefrosa, kleinblütig*	Juni–Juli	40	○	B_2, GR_2	♥	g-45		F	
× cultorum 'Crimson Pirate' *dunkelrot*	Juni–Sept	70	○	B_2, GR_2	★★	g-60		E	
× cultorum 'Frans Hals' *gelb mit orange*	Juni–Sept	75	○	B_2, GR_2	★	g70		E	
× cultorum 'Green Flutter' *grünlich gelb, grüner Schlund*	Juni–Sept	55	○	B_2, GR_2		g-60		F	
× cultorum 'Little Anna Rosa' *rosa, cremegelb*	Juli–Aug	45	○	B_2, GR_2		g-40		E	
× cultorum 'Maikönigin' *gelb,* ***Neuaufnahme***	Mai–Juni	55	○	B_2, GR_2	★	g-50		F	
× cultorum 'Night Embers' *rot*	Juni–Aug	70	○	B_2, GR_2		g-45		G	
× cultorum 'Pink Damask' *rosa, mittelgroße Blüten*	Juni–Sept	90	○	B_2, GR_2		g-60		E	
× cultorum 'Sammy Russel' *tiefrot, kleinblütig*	Juni–Sept	70	○	B_2, GR_2	★	g-60		E	
× cultorum 'Stella d'Oro' *gelb, niedrige Sorte mit hohen Auszeichnungen*	Juni–Okt	40	○	B_2, GR_2	★★	g-35		E	
× cultorum 'Strawberry Candy' *gelblich rosa, roter Ring*	Juni–Sept	65	○	B_2, GR_2		g-60		F	
× cultorum 'White Temptation' *fast weiß, gelbgrüne Mitte*	Aug–Sept	80	○	B_2, GR_2	♥	g-50		G	
× cultorum 'Younique Orange' *orange,* ***Neuheit***	Juni–Aug	40	○	B_2, GR_2		g-45		F	
Everydaylily 'Cream'® *cremegelb, Dauerblüher*	Mai–Okt	45	○	B_2, GR_2		g-45		F	
Everydaylily 'Red'® *rot, Dauerblüher*	Mai–Okt	45	○	B_2, GR_2		g-45		F	
Everydaylily 'Rose'® *rosa, Dauerblüher*	Mai–Okt	45	○	B_2, GR_2		g-45		F	
fulva *orangerot*	Juli–Aug	80	○	B_2, GR_2		g-45		E	
middendorfii *gelb bis zartorange*	Mai–Juni	40	○	Fr_2, GR_2	★	g-40		E	
Hepatica *Leberblümchen*									
nobilis *violettblau*	März–Apr	10	●	G_1, GR_1	★★♠	g-30	E		
Herniaria *Bruchkraut*									
glabra grünlich *weiße unscheinbare Blüten, wintergrüner Rasenersatz*	Juni–Sept	5	△○	St_1, SF_1	♠★	f-20	B	D	
Hesperis *Nachtviole*									
matronalis *violett, duftend*	Mai–Juli	70	○◑	Fr_2, GR_2		g-40	C	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Heuchera *Purpurglöckchen, Silberglöckchen*									
americana 'Green Spice' *grünlichweiß, Mitte silbrig, braune Aderung*	Juni–Juli	50	○◑	B_2, GR_2	♠★★	g-35		F	
× cultorum 'Paris'® *rosa, grün-silbriges Blatt,* ***Gartenschätze***	Mai–Juli	30	○◑	B_2, GR_2	♠★★★	g-35		F	
micrantha 'Apple Crisp'® *weiß, grün gekrauste Blätter*	Juni–Aug	25	○◑	B_2, GR_2	♠★★	g-35		F	
micrantha 'Black Pearl'® *weiß, Blätter: glänzend schwarz, gewellte Ränder*	Juni–Aug	60	○◑	B_2, GR_2	♠	g-35		F	
micrantha 'Chocolate Ruffles'® *weiß, Blatt,dunkles rotbraun, Unterseite purpur*	Juni–Aug	50	○◑	B_2, GR_2	♠★✂	g-40		F	
micrantha 'Forever Purple'® *lilarosa, glänzendes, tieflila Laub*	Mai–Sept	30	○◑	B_2, GR_2	♠	g-35		F	
micrantha 'Frosted Violet'® *weiß, dunkel violettes Laub*	Mai–Sept	65	○◑	B_2, GR_2	♠	g-35		F	
micrantha 'Obsidian'® *weiß, Blatt dunkelrotbraun bis purpur*	Juni–Aug	50	○◑	B_2, GR_2	♠★★✂	g-40		F	
micrantha 'Palace Purple' *weiß, rotes Blatt*	Juli–Aug	50	○◑	B_2, GR_2	♠	g-35	C	E	
micrantha 'Plum Pudding'® *grünlich weiß, rotes gewelltes Blatt*	Juni–Aug	60	○◑	B_2, GR_2	♠★★	g-35		F	
micrantha 'Timeless Night'® *rosa, Blatt rotbraun bis violett*	Mai–Aug	40	○◑	B_2, GR_2	♠	g-35		F	
micrantha 'Timeless Treasure'® *intensiv purpur, Blatt purpur-silbrig*	Mai–Aug	40	○◑	B_2, GR_2	♠	g-35		F	
micrantha 'Wild Rose'® *rosa, Blatt mit dunkelgrauer Aderung*	Juni–Sept	50	○◑	B_2, GR_2	♠	g-40		F	
sanguinea 'Leuchtkäfer' *rote Glöckchen, grüne Blätter, winterhart*	Mai–Juli	60	○◑	B_2, GR_2	♠	g-35	B	D	
villosa 'Caramel'® *gelblich weiß, Blatt gelb bis orangebraun*	Juli–Aug	60	○◑	B_2, GR_2	★★♠✂	g-40		F	
villosa 'Marmalade'® *weiß, bernsteinfarbenes Blatt*	Juni–Aug	45	○◑	B_2, GR_2	♠★★	g-35		F	
villosa var. macrorhiza *weiß*	Aug–Okt	70	○◑	Fr_2, GR_2	★★	g-35		E	
× Heucherella *Silberglöckchen*									
tiarelloides 'Pink Fizz'® *purpurrosa, Blatt silbrig mit grünem Rand*	Juni–Juli	20	○◑	GR_2, Fr_2	♠	g-35		F	
tiarelloides 'Pink Revolution'® *rosa,* ***Gartenschätze***	Mai–Juni	35	○◑	GR_2, Fr_2	♠	g-35		F	
tiarelloides 'Sweet Tea'® *cremeweiß, oranges bis teefarbenes Blatt*	Mai–Juli	40	○◑	GR_2, Fr_2	♠	g-35		F	
tiarelloides 'White Revolution'® *weiß, rosa Knospen, silbriggrüne Blätter*	Mai–Juli	40	○◑	GR_2, Fr_2	♠	g-35		F	
Hibiscus *Roseneibisch*									
moscheutos 'Cherry Cheesecake'® *rosa,* ***Neuheit***	Juli–Sept	90	○	B_2, Fr_2	❄	e-100		H	
moscheutos 'Griotte' *kirschrot*	Aug–Okt	130	○	B_2, Fr_2	❄	e-100		H	
moscheutos 'Holy Grail'® *dunkelrot*	Juli–Sept	120	○	B_2, Fr_2	❄	e-100		H	
moscheutos 'Pink Candy'® *hellrosa mit roter Mitte*	Aug–Okt	120	○	B_2, Fr_2	❄	e-100		H	
moscheutos 'Starry Starry Night'® *rosa mit roter Mitte*	Juli–Sept	80	○	B_2, Fr_2	❄	e-100		H	
Hieracium *Habichtskraut*									
pilosella *hellgelb, wüchsig, behaartes Laub,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	20	△○	Fr_1, St_1	♠	f-25	A	E	
Hosta *Funkie, Herzblattlilie*									
× cultorum 'Autumn Frost'® *purpur, Blatt grünblau mit gelbem Rand*	Juni–Juli	40	◑	B_2, GR_2		g-50		G	
× cultorum 'Bulletproof' *hellviolett, blaues Blatt, C2,* ***Cottage Garden***	Juli–Aug	40	◑	B_2, GR_2		e-50			H
× cultorum 'Coast to Coast' *hellviolett, gelbes Blatt*	Juli–Aug	80	◑	B_2, GR_2		g-90		G	
× cultorum 'Diamond Lake' *hellviolett, blaues Blatt*	Juni–Juli	60	◑	B_2, GR_2		g-60		G	
× cultorum 'Empress Wu' *Riesen-Funkie, helllavendel*	Juli–Aug	120	◑	B_2, GR_2	✂★	e-100		G	
× cultorum 'Honshy' *dunkelgrünes Blatt mit gelbem Rand*	Juli–Aug	60	◑	B_2, GR_2	✂	g-40		G	
× cultorum 'Honshy' *dunkelgrünes Blatt mit gelbem Rand, C2*	Juli–Aug	60	◑	B_2, GR_2	✂	g-40			H
× cultorum 'Praying Hands' *lavendel, schmal olivgrün, gelber Rand*	Juli–Aug	50	◑	B_2, GR_2		g-30		H	
× cultorum 'Sum and Substance' *hellviolett, gelbgrünes Blatt*	Aug–Sept	80	◑	B_2, GR_2	✂	e-60		G	
× cultorum 'T. Rex' *lavendel, riesige blaue Blätter*	Juli–Aug	100	◑	B_2, GR_2		e-80		G	
× cultorum 'Ussuri' *blaugraues Blatt mit hellem Rand*	Juli–Aug	60	◑	B_2, GR_2		g-40		G	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Hosta***									
× cultorum 'Wu-La-La'® *zartviolett, Blatt bläulichgrün mit weißem Rand*	Juni–Juli	45	◑	B_2, GR_2		g-70		G	
× fortunei 'Aureomarginata' *Goldrand-Funkie, violett, gelber Blattrand*	Juli–Aug	60	◑	B_2, GR_2	★★✂	g-55		E	
× fortunei 'Francee' *violett, graugrünes Blatt mit weißem Rand, robust*	Juni–Juli	75	◑	B_2, GR_2	★★	g-70		F	
× fortunei 'Gold Standard' *violett, gelbliches Blatt, wüchsig*	Juni–Aug	75	◑	B_2, GR_2	★★✂	g-55		F	
× fortunei 'Hyacinthina' *tiefviolett, graugrünes Blatt*	Juni–Aug	65	◑	B_2, GR_2	★✂	g-55		E	
lancifolia *dunkelviolett*	Aug–Sept	50	◑	B_2, GR_2	★★✂	g-40		E	
lancifolia 'Gooseberry Sundae' *hellviolett, grünes Blatt*	Aug–Sept	45	◑	B_2, GR_2		g-30		G	
montana f. macrophylla 'Green Acres' *hellblau, grünes, großes Blatt, C2*	Juni–Juli	80	◑	B_2, GR_2	★	e-100			H
plantaginea 'Diana Remembered' *weiß, grünes Blatt mit gelbem Rand, C2*	Juli–Aug	65	◑	B_2, GR_2	★★	g-45			H
plantaginea 'Invincible' *lila, grünes Blatt, schneckenresistent*	Juni–Juli	35	◑	B_2, GR_2		g-35		E	
plantaginea 'Invincible' *lila, grünes Blatt, schneckenresistent, C2*	Juni–Juli	35	◑	B_2, GR_2		g-35			H
plantaginea 'Royal Standard' *weiß, duftend, grünes Blatt*	Aug–Sept	80	◑	B_2, GR_2	★★✂	e-75		E	
sieboldiana *Blaublatt-Funkie, hellviolett, grünbläuliches Blatt*	Juli–Aug	70	◑	B_2, GR_2	★✂	e-85		E	
sieboldiana 'Big Daddy' *weißlich violett, großes blaugraues Blatt*	Juli–Aug	90	◑	B_2, GR_2	♥	e-85		F	
sieboldiana 'Big Daddy' *weißlich violett, großes blaugraues Blatt, C2*	Juli–Aug	90	◑	B_2, GR_2		e-85			H
sieboldiana 'Blue Angel' *weißlich violett, großes blaugraues Blatt*	Juli–Sept	110	◑	B_2, GR_2	★✂	e-90		F	
sieboldiana 'Elegans' *Große Blaublatt-Funkie, fast weiß, graublaues Blatt*	Juni–Juli	70	◑	B_2, GR_2	★★✂	e-90		F	
sieboldiana 'Frances Williams' *Blaue Gelbrand-Funkie, weiß*	Juni–Aug	75	◑	B_2, GR_2	★	e-90		F	
sieboldiana 'Wide Brim' *Blaue Gelbrand-Funkie, hellviolett*	Juni–Juli	60	◑	B_2, GR_2	★★	g-50		F	
sieboldii 'JS® Harry van Trier' *lila, Blatt schmal, dunkelgrün mit gewelltem Rand*	Juni–Juli	30	◑	B_2, GR_2		g-40		F	
× tardiana 'El Nino'® *lila, blaugrau-grüne Blätter mit weißem Rand,* ***Gartenschätze***	Juli–Okt	40	◑	B_2, GR_2	✂	g-50		G	
× tardiana 'First Frost'® *helllila, kompakter Wuchs, C2*	Juli–Aug	40	◑	B_2, GR_2		g-40			H
× tardiana 'Halcyon' *hellviolett, blaues Blatt, robust*	Juli–Aug	55	◑	B_2, GR_2	★★	g-70		F	
× tardiana 'Halcyon' *hellviolett, blaues Blatt, robust, C2*	Juli–Aug	55	◑	B_2, GR_2	★★	g-70			G
× tardiana 'June' *hellviolett, grau-hellgelbes Blatt*	Juli–Sept	50	◑	B_2, GR_2		g-40		H	
tokudama 'Blue Cadet' *violett, blaugraues Blatt, Rarität, kompakt*	Juni–Juli	60	◑	B_2, GR_2		g-45		F	
tokudama 'Blue Mouse Ears' *violett, blaugrüne Blätter, kompakt*	Juni–Juli	25	◑	B_2, GR_2	★★★	g-25		G	
tokudama 'Brim Cup' *hellviolett, grünes Blatt mit weißem Rand*	Juli–Aug	45	◑	B_2, GR_2		e-45		F	
undulata 'Albomarginata' *hellviolett, weißgrünes Blatt*	Juli–Sept	80	◑	B_2, GR_2	★★✂	g-45		E	
undulata 'Univittata' *hellviolett, grünes Blatt mit weißer Blattmitte*	Juni–Juli	45	◑	B_2, GR_2	★★	g-45		E	
ventricosa *Glocken-Funkie, tiefviolett, grünes Blatt*	Juli–Aug	85	◑	B_2, GR_2	★★	e-75		E	
Houstonia *Porzellansternchen*									
caerulea 'Millard's Variety' *hellviolett*	Mai–Juni	10	△◑	St_2, St_3		g-15		E	
Hypericum *Johanniskraut*									
calycinum *gelb, großblumig, Gehölzunterpflanzung, halbwintergrün*	Juni–Aug	30	◑	GR_1	♠❄★★	f-30	C		
polyphyllum 'Grandiflorum' *gelb*	Juni–Juli	15	△○	St_1, SF_1	★	g-25		D	
Hypsela *Scheinglockenblume*									
reniformis *rosaweiß, mattenartig*	Juli–Aug	5	△○	A_1, A_2	♥	e-30		E	
Hyssopus *Ysop*									
officinalis 'Roseus' *purpurrosa*	Juli–Aug	50	○	St_1, Fr_1		e-40		E	
officinalis ssp. aristatus *violettblau, ideal für Staudenhecke*	Juli–Aug	30	△○	St_1, Fr_1		g-35		E	
Iberis *Schleifenblume*									
× cultorum 'Mermaid Lavender'® *lavendelfarben,* ***Neuheit***	Mai–Sept	35	△○	St_1, SF_1	♠	g-35		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Iberis***									
sempervirens 'Absolutely Amethyst' *violett,* ***Neuheit***	Mai–Juni	30	△○	St_1, SF_1	♠	g-35		E	
sempervirens 'Appen-Etz' *weiß, früh blühend, kompakter Wuchs*	Apr–Mai	20	△○	St_1, SF_1	♠★★	g-40	B	D	
sempervirens 'Fischbeck' *weiß*	Apr–Mai	20	△○	St_1, SF_1	♠	g-35	B	D	
sempervirens 'Pink Ice'® *rosaviolett*	Apr–Juni	30	△○	St_1, SF_1	♠	g-35	C	E	
sempervirens 'Zwergschneeflocke' *weiß, kompakt*	Apr–Mai	15	△○	St_1, SF_1	♠★★	g-40	B		
Incarvillea *Freilandgloxinie*									
delavayi *rosarote Trompetenblüten*	Juli–Aug	40	○	B_1		g-35		E	
delavayi 'Alba' *weiß, großblumig*	Juli–Aug	40	○	B_1		g-35		E	
Inula *Alant*									
ensifolia *tiefgelb, buschig*	Juli–Aug	35	△○	St_1, Fr_1		g-30	B	D	
orientalis *Orientalischer Alant, orangegelb, große Strahlenblüten*	Juni–Juli	50	○	Fr_1, St_1	✂	g-55		E	
Iris *Schwertlilie*									
× barbata-elatior 'Black Knight' *dunkelviolett*	Mai–Juni	80	○	B_1, Fr_1	✂	e-40		E	
× barbata-elatior 'Folkwang' *rosa bis rosaviolett,* ***Neuaufnahme***	Apr–Mai	80	○	B_1, Fr_1	✂	e-40		E	
× barbata-elatior 'Frühlingskleid' *weiß mit lilarotem Rand*	Mai–Juni	80	○	B_1, Fr_1	✂	e-40		E	
× barbata-elatior 'Lovely Again' *violett*	Mai–Juni	80	○	B_1, Fr_1	✂	e-40		E	
× barbata-elatior 'Lugano' *weiß*	Mai–Juni	80	○	B_1, Fr_1	✂	e-40		E	
× barbata-elatior 'Natchez Trace' *braunrot, orangerosa*	Mai–Juni	80	○	B_1, Fr_1	✂	e-40		E	
× barbata-elatior 'Ola Kala' *tiefgelb*	Mai–Juni	100	○	B_1, Fr_1	✂	e-40		E	
× barbata-elatior 'Sarah Elisabeth' *hellrot*	Mai–Juni	60	○	B_1, Fr_1	✂	e-40		E	
× barbata-nana 'Cherry Garden' *tiefpurpur*	Apr–Mai	30	△○	St_1, FS_1		g-25		E	
× barbata-nana 'Cyanea' *violettblau, duftend*	Apr–Mai	20	△○	St_1, FS_1		g-25		E	
× barbata-nana 'Path of Gold' *tiefgelb*	Apr–Mai	30	△○	St_1, FS_1		g-20		E	
× barbata-nana 'White Gem' *weiß*	Apr–Mai	30	△○	St_1, FS_1		g-25		E	
foetidissima *blassviolett, orangerote Samen,* ***Neuaufnahme***	Juni–Juni	60	◑	GR_1, G_1	♠★	g-35		F	
germanica ssp. germanica *Deutsche Schwertlilie violettblau*	Mai–Juni	75	○	St_1, FS_1	✂	g-40		E	
sibirica *Wiesen-Schwertlilie, dunkel-blauviolett,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Juni	80	○	Fr_2	✂	g-50		E	
sibirica 'Annick' *hellblau,* ***Neuaufnahme***	Mai–Juni	65	○	B_2, Fr_2	✂	e-40		E	
sibirica 'Butter and Sugar' *gelb, hellgelb*	Mai–Juni	65	○	B_2, Fr_2	✂	g-40		E	
sibirica 'Caesar' *dunkel-blauviolett*	Mai–Juni	90	○	Fr_2, B_2	✂	g-50		E	
Jasione *Sandglöckchen*									
laevis 'Blaulicht' *blauer halbkugeliger Blütenstand, verträgt Trockenheit*	Juli–Aug	35	△○	Fr_2, H_1	★✂	g-25	B	D	
Jovibarba *Wirbelsteinwurz*									
globifera 'Green Globe' *weiß, kleine grüne Rosetten*	Juni–Juli	10	△○	St_1, A_1		e-15	B	D	
Kalimeris *Schönaster*									
incisa 'Alba' *weiß*	Juni–Sept	75	○◑	B_2, GR_2	✂	e-55		E	
incisa 'Charlotte' *blau, schöner Wuchs*	Juni–Sept	55	○◑	B_2, GR_2	✂	e-55		E	
incisa 'Jürgen Wever' *hellblau*	Juli–Sept	70	○◑	B_2, GR_2	✂	e-55		E	
incisa 'Madiva' *weiß, wertvolle Sorte, Dauerblüher,* ***Gartenschätze***	Juli–Okt	70	○◑	B_2, GR_2	★✂	e-55		E	
mongolica 'Antonia' *blauviolett*	Juni–Aug	90	○◑	B_2, Fr_2	✂	e-70		E	
pinnatifida var. hortensis *weiß*	Juli–Sept	70	○◑	B_2, Fr_2	✂	e-70		E	
Kirengeshoma *Wachsglocke*									
palmata *hellgelb, dekoratives Blatt, elegante Staude,* ***Gartenschätze***	Aug–Okt	70	◑	GR_2	★	e-60		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Knautia *Witwenblume*									
arvensis *Acker-Witwenblume, blauviolett,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Aug	60	○	Fr_1, GR_1	★★	g-45		E	
macedonica *purpurrot*	Juni–Aug	80	○	Fr_2	★★	e-60	D	E	
macedonica 'Green Lightning' *dunkelpurpurrot, Bienenweide*	Juni–Aug	40	○	Fr_1, B_1		e-45		F	
macedonica 'Mars Midget' *dunkelpurpurrot, kompakt,* ***Gartenschätze***	Juli–Aug	50	○	Fr_1, GR_1	♥	e-45		E	
Kniphofia *Fackellilie*									
Pyromania 'Orange Blaze'® *leuchtend orange*	Juli–Aug	70	○	B_1, Fr_1	♠✂	e-50		G	
Pyromania-Serie 'Rocket's Red Glare'® *rotorange, gelb*	Juni–Sept	70	○	B_1, Fr_1	♠❄✂	e-60		G	
uvaria 'Ice Queen' *gelblichweiß*	Juli–Sept	100	○	B_1, Fr_1	❄✂	e-60		G	
uvaria 'Lemon Popsicle'® *leuchtend gelb, reichblühend*	Juni–Sept	60	○	B_1, Fr_1	♠❄✂	e-60		G	
uvaria 'Poco Red'® *korallenrot*	Juli–Sept	50	○	B_1, Fr_1	✂	g-45		G	
uvaria 'Royal Castle' *leuchtend gelborange*	Juli–Sept	90	○	B_1, Fr_1	♠❄✂	e-60		E	
Lamiastrum *Goldnessel*									
galeobdolon 'Florentinum' *gelb, ausbreitend*	Mai–Juni	20	●◑	G_2, GR_2	♠★★★	f-35	B		
Lamium *Taubnessel*									
maculatum 'White Nancy' *weiß, silberweißes Blatt*	Mai–Juli	20	◑●	GR_2	♠★	g-25	B		
orvala *schöne rötliche Blüte, attraktives Laub, aparte Schattenstaude*	Mai–Juli	60	◑●	G_1, GR_1	♠★★	g-45		E	
Lathyrus *Platterbse, Staudenwicke, Frühlings-Platterbse*									
latifolius 'Rosa Perle' *Staudenwicke, rosa, rankend*	Juni–Aug	150	◑○	GR_2	♥✂	e-110		E	
latifolius 'Rote Perle' *dunkelrosa, rankend*	Juni–Aug	150	◑○	GR_2	♥✂	e-110		E	
latifolius 'Weiße Perle' *weiß, rankend*	Juni–Aug	150	◑○	GR_2	♥✂	e-110		E	
Lavandula *Lavendel*									
angustifolia 'Dwarf Blue' *dunkelviolett, graugrünes Laub, kompakt*	Juli–Aug	30	○	Frb_1, FS_1	♠★	g-30	C	D	
angustifolia 'Hidcote Blue' *dunkelblauviolett, bekannteste Sorte*	Juli–Aug	40	○	Frb_1, FS_1	♠★★★	g-30	C	D	
angustifolia 'Munstead' *blauviolett, schöne Sorte*	Juli–Aug	40	○	Frb_1, FS_1	♠★★★	g-30	C	D	
angustifolia 'Rosea' *hellrosa*	Juli–Aug	40	○	Frb_1, FS_1	♠♥	g-30	C	D	
angustifolia 'White Fragance' *weiß*	Juni–Aug	35	○	Frb_1, FS_1	♠❄	g-30		E	
× intermedia 'Edelweiß' *weiß, silbriges Blatt*	Juli–Aug	40	○	Frb_1, FS_1	♠❄	g-35	C	E	
× intermedia 'Phenomenal'® *lila, reichblühend*	Juli–Aug	70	○	Frb_1, FS_1	♠❄	g-35		E	
Lavatera *Buschmalve*									
× olbia 'Baby Barnsley' *zartrosa*	Juli–Sept	80	○	B_2, Fr_2		e-75		E	
× olbia 'Barnsley' *zartrosa*	Juli–Okt	100	○	B_2, Fr_2		e-75		E	
× olbia 'Burgundy Wine' *purpur*	Juli–Okt	130	○	B_2, Fr_2		e-75		E	
× olbia 'Rosea' *purpurrosa*	Juli–Okt	130	○	B_2, Fr_2	★★	e-75		E	
Leontopodium *Edelweiß*									
alpinum *silbrigweiß, bekannte Alpenstaude*	Juni–Juli	15	△○	St_2, A_2	★	g-25	A	D	
alpinum 'Blossom of Snow'® *weiß, sehr große Blüte*	Juni–Juli	35	△○	St_2, A_2	✂	g-25		F	
Leonurus *Herzgespann*									
cardiaca *helles purpurrosa,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Sept	100	○	Fr_2, GR_2		40		E	
Leptinella (Cotula) *Fiederpolster*									
angustata 'Platt's Black' *braunschwarzes Laub*	Mai–Juni	5	△○	St_2, M_2		f-25	C	D	
dioica 'Minima' *gelblich, kleinlaubig, flacher Bodendecker*	Mai–Juni	3	△○	St_2, M_2	♥	f-20	B		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Leptinella***									
potentillina *gelblich, graugrüner Rasen*	Juli–Aug	5	△○	St_2, M_2	★★	f-25	B		
squalida *gelbgrünlich, braungrünes Blatt, trittfester Bodendecker*	Juli–Aug	5	△○	St_2, M_2	★★	f-25	B	D	
Leucanthemella *Herbstmargerite*									
serotina *weiß*	Sept–Okt	140	○	Fr_2, GR_2	★✂	e-55		E	
Leucanthemum *Margerite, Sommer-Margerite*									
× superbum 'Banana Cream'® *butter-zitronengelb*	Juni–Sept	50	○	B_2	✂	g-40		E	
× superbum 'Brightside' *weiß*	Juli–Sept	80	○	B_2	✂	g-45		E	
× superbum 'Broadway Lights'® *hellgelb, einfach*	Juli–Aug	60	○	B_2	✂	g-40		E	
× superbum 'Christine Hagemann' *Edelweiß-Margerite, weiß, gefüllt*	Juli–Aug	80	○	B_2	★★✂	g-40		E	
× superbum 'Fair Lady'® *weiß, gefüllt, kompakter Wuchs*	Juli–Aug	60	○	B_2	❄✂	g-40		E	
× superbum 'Gruppenholz' *weiß*	Juli–Aug	50	○	B_2	★★✂	e-45		E	
× superbum 'Silberprinzesschen' *weiß, einfach, Zwergform*	Juli–Aug	30	○	B_2	✂	g-35	C	D	
× superbum 'Sweet Daisy Birdy'® *weiß, kompakt*	Juli–Aug	50	○	B_2	✂	g-40		E	
× superbum 'Wirral Supreme' *weiß, dichtgefüllt*	Juli–Aug	80	○	B_2	★✂	e-40		E	
vulgare *Wiesen-Margerite, weiß, einfach,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Juni	60	○	Fr_1	✂	g-35		E	
vulgare 'Maikönigin' *Frühlings-Margerite, weiß, einfach*	Mai–Juni	70	○	B_2	★✂	g-35	B	D	
Lewisia *Bitterwurz*									
cotyledon 'Regenbogen' *weiß-gelb-rosarote Farbmischung*	Mai–Juni	20	△○	A_2, St_2	♠	g-20	D	E	
longipetala 'Little Mango' *dunkelgelb*	Mai–Juni	25	△○	A_2, St_2	♠	g-20		E	
longipetala 'Little Plum' *purpurrosa, wertvoll*	Mai–Juni	20	△○	A_2, St_2	♠	g-20		E	
longipetala 'Little Raspberry' *leuchtend himbeerrot*	Mai–Juni	15	△○	A_2, St_2	♠	g-20		E	
Liatris *Prachtscharte*									
spicata 'Floristan Violett' *violett*	Juli–Sept	80	○	Fr_2, B_2	★★✂	g-25	C	D	
spicata 'Floristan Weiß' *weiß, seltenere Form*	Juli–Sept	80	○	Fr_2, B_2	★★✂	g-25		D	
Ligularia *Goldkolben, Kreuzkraut*									
× cultorum 'Little Golden Ray'® *gelb, rotes Laub*	Aug–Sept	40	◑	GR_2, WR_3		e-50		G	
dentata 'Midnight Lady' *orange-gelb, sehr dunkle Blätter*	Juli–Sept	100	◑	GR_2, Fr_3		e-80		E	
przewalskii *gelbe schmale Blütenähren, handförmiges Blatt*	Juli–Aug	100	◑	GR_3, WR_4	★★	e-80		E	
Lilium *Lilie*									
aureum 'Golden Splendour' *Trompeten-Lilie, goldgelb*	Juni–Juli	130	○◑	B_2	✂	g-25		E	
× cultorum 'Honeymoon' *Baum-Lilie, hellgelb,* ***Neuheit***	Aug–Sept	180	○	B_2, 2	✂	40		F	
× cultorum 'Lady Alice' *Pracht-Lilie, weiß, braun*	Juli–Aug	120	○	B_2	✂	g-25		E	
Limonium *Steppenschleier, Strandflieder*									
gmelinii 'Dazzle Rocks'® *purpurviolett*	Juni–Sept	40	○	Fr_1, St_1	✂	g-35		F	
latifolium *violettblaue Blütenschleier*	Juni–Juli	60	○	FS_1	★★✂	e-40		E	
Linum *Garten-Lein, Flachs*									
flavum 'Compactum' *hellgelb,* ***Neuaufnahme***	Juni–Aug	25	○	St_1, FS_1	★★★	e-30		D	
perenne 'Nanum Saphir' *leuchtend blau, reich blühend*	Juni–Aug	25	△○	B_1, St_1		g-30	B	D	
Liriope *Lilientraube*									
muscari 'Big Blue' *blauviolett,* ***Gartenschätze***	Aug–Okt	50	◑	GR_2, St_2	♠★	g-25		F	
muscari 'Monroe White' *weiß, grünes Laub*	Aug–Okt	40	◑	GR_2, St_2	♠❄	g-25		G	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Lotus *Hornklee*									
corniculatus *gelb,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Sept	20	△○	Fr_1		g-20		E	
corniculatus 'Pleniflorus' *tiefgelb, gefüllt, schöne Polster*	Juni–Aug	15	△○	Fr_1, St_1	★	g-20		E	
Lunaria *Silberling*									
annua *purpurviolett*	Apr–Mai	60	○	Fr_2, GR_2		g-50		E	
Lupinus *Lupine, Wolfsbohne*									
Lupinova 'Cutie'® *rosarot, C2,* ***Neuheit***	Mai–Juni	50	○	B_2, Fr_2		e-50			H
polyphyllus 'Legendary Blue Shades' *blau*	Juli–Aug	50	○	B_2, Fr_2		e-50		E	
polyphyllus 'Legendary Red Shades' *rot*	Juli–Aug	50	○	B_2, Fr_2		e-50		E	
polyphyllus 'Legendary Rose Shades' *rosa*	Juli–Aug	50	○	B_2, Fr_2		e-50		E	
polyphyllus 'Legendary White Shades' *weiß*	Juli–Aug	50	○	B_2, Fr_2		e-50		E	
polyphyllus 'Legendary Yellow Shades' *gelb*	Juli–Aug	50	○	B_2, Fr_2		e-50		E	
West Country 'Desert Sun'® *gelb, C2*	Mai–Aug	90	○	B_1	✂	g-55			H
West Country 'Manhattan Lights'® *purpur mit gelb, C2*	Mai–Aug	90	○	B_1	✂	g-55			H
West Country 'Persian Slipper'® *blauviolett, C2*	Mai–Aug	70	○	B_1	✂	g-55			H
West Country 'Towering Inferno'® *leuchtend orangerot, C2*	Mai–Aug	90	○	B_1	✂	g-55			H
Lychnis *Lichtnelke, Pechnelke*									
alpina *Alpen-Lichtnelke, purpurrot*	Mai–Juli	15	△○	St_2, M_2	♠	g-20	B	D	
× arkwrightii 'Vesuvius' *orangerot, Blatt rot,* ***Neuaufnahme***	Juni–Aug	40	○	B_2		g-35		D	
chalcedonica *Brennende Liebe, leuchtend rot*	Juni–Juli	80	○	Fr_2, B_2	✂	g-35	B	E	
chalcedonica 'Carnea' *rosa*	Juni–Juli	80	○	Fr_2, B_2	✂	g-35		E	
coronaria 'Alba' *weiß*	Juli–Aug	70	○	Fr_1	♠★	g-35		D	
coronaria 'Atrosanguinea' *kräftig rot*	Juni–Juli	75	○	Fr_1	♠	g-35		D	
flos-cuculi *Kuckucks-Lichtnelke, rosa,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Juni	50	○	Fr_2, WR_4	♠★	g-30		E	
flos-cuculi 'Petite Jenny'® *rosa, gefüllt*	Mai–Juli	40	○	Fr_2	♠✂	g-30		F	
viscaria 'Feuer' *Pechnelke, rot*	Mai–Juni	40	○	B_2, Fr_2	♠	g-30	A	D	
viscaria 'Snow Cloud'® *weiß*	Mai–Juni	50	○	B_2, Fr_2	♠✂	g-35		F	
Lysimachia *Felberich*									
ciliata 'Firecracker' *gelb, rotblättrig, auffällig*	Juni–Aug	70	○◑	Fr_3, WR_4	★	g-35		E	
clethroides *Schnee-Felberich, weiß, orangerote Herbstfärbung*	Juli–Sept	80	○◑	Fr_2, GR_2	❄★★	g-35		E	
nummularia *Pfennigkraut, tiefgelb*	Mai–Juli	5	◑○	GR_2, Fr_2	★★	f-25	A	D	
punctata *Gold-Felberich, gelb, wüchsige Wildstaude*	Juni–Aug	80	◑○	GR_2, Fr_2	★★	f-35	B		
punctata 'Hometown Hero' *gelb, reichblühend, kompakt*	Juni–Aug	50	◑○	GR_2, Fr_2		f-35		E	
Lythrum *Weiderich* ***Staude des Jahres 2024***									
salicaria *violettrosa,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Aug	110	○◑	Fr_3, WR_4	★✂	g-50	B	E	
salicaria 'Blush' *rosa*	Juli–Aug	50	○◑	Fr_3, WR_3	✂	g-50		E	
salicaria JS® 'Pink Blush' *purpurrosa*	Juni–Sept	100	○◑	Fr_3, WR_3	★★✂	g-40		E	
salicaria JS® 'Pink Tails' *hellrosa*	Juni–Sept	100	○◑	Fr_3, WR_3	★★★✂	g-40		E	
salicaria 'Lady Sackville' *violettpurpur,* ***Neuaufnahme***	Juni–Sept	90	○◑	Fr_3, WR_3	★★★✂	g-40		E	
salicaria 'Robin' *purpurrosa, kompakter Wuchs*	Juni–Aug	70	○◑	Fr_3, WR_3	★★★✂	g-50		E	
virgatum 'Dropmore Purple' *violettpurpur*	Juni–Aug	90	○◑	Fr_3, WR_3	✂	g-50		E	
virgatum 'White Swirl' *weiß*	Juni–Aug	55	○◑	Fr_3, WR_3	✂★★	g-35		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Maianthemum *Duftsiegel*									
racemosum *weiß, rote Beeren im Herbst*	Mai–Juni	75	◑	GR_2, G_2	★★	g-35		H	
Malva *Malve*									
alcea 'Fastigiata' *tiefrosa*	Juni–Sept	90	○	Fr_1, GR_1	★✂	e-60		E	
moschata *Moschus-Malve, hellrosa, duftend,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Sept	60	○	Fr_1	★✂	g-50	C	E	
moschata 'Alba' *weiß, duftend*	Juni–Sept	60	○	Fr_1	★✂	g-50		E	
moschata 'Appleblossom' *zartrosa*	Juni–Sept	50	○	Fr_1	✂	g-60		E	
sylvestris 'Primley Blue' *bläulich mit dunkler Aderung*	Juni–Sept	50	○	Fr_1	❄	e-60		F	
sylvestris 'Zebrina' *tiefrot mit weißem Rand*	Juli–Okt	70	○	Fr_1	❄	e-60		E	
Mazus *Lippenmäulchen*									
reptans *violett, Bodendecker, mattenartiger Wuchs, nässeverträglich*	Mai–Juli	5	○◑	GR_3, WR_3		g-25	D	E	
Melittis *Immenblatt, Bienensaug*									
melissophyllum 'Royal Velvet Distinction'® *weiß mit karmesinfarbener Lippe*	Mai–Juni	40	◑	GR_1	★	g-35		F	
Mimulus *Gauklerblume*									
× cultorum 'Major Bees' *gelb-rotbraun, reichblühend, nicht versamend*	Juni–Aug	30	△○	Fr_3, WR_3	❄	g-30		E	
Monarda *Indianernessel*									
bradburiana 'Ozark' *hellrosa, Blatt purpur,* ***Neuheit***	Mai–Juni	50	○	Fr_2	★✂	45		E	
didyma 'Balmy Rose'® *pink*	Juli–Sept	40	○	B_{1-2}	✂	e-45		E	
didyma 'Fireball'® *kräftig rot, kompakter Wuchs*	Juli–Sept	50	○	B_{1-2}	★✂	e-45		E	
didyma 'Grape Gumball'® *tiefpurpur*	Juli–Aug	55	○	B_{1-2}	✂	e-45		E	
didyma 'Jacob Cline' *rot*	Juli–Sept	90	○	B_{1-2}	★✂	e-45		E	
fistulosa 'Beauty of Cobham' *rosa*	Juni–Sept	90	○	B_{1-2}	★✂	e-45		E	
fistulosa 'Bee-Bright'® *weiß*	Juli–Aug	70	○	B_2, Fr_2	✂	e-45		E	
fistulosa 'Bee-Free'® *purpur*	Juli–Sept	60	○	B_{1-2}, Fr_2	★★✂	e-45		E	
fistulosa 'Bee-Happy'® *purpurrosa, kompakt*	Juli–Sept	60	○	B_{1-2}	★★✂	e-40		E	
fistulosa 'Blaustrumpf' *dunkelviolett, Duftstaude*	Juli–Sept	100	○	B_{1-2}	★✂	e-45		E	
fistulosa 'Croftway Pink' *rosa*	Juli–Sept	120	○	B_{1-2}, Fr_2	★✂	e-45		E	
fistulosa 'Earl Grey'® *rot*	Juni–Sept	70	○	B_2, Fr_2	✂	e-45		E	
fistulosa 'Gardenview Scarlet' *purpurrot*	Juli–Sept	100	○	B_{1-2}	★✂	e-45		E	
fistulosa 'Huckleberry' *dunkelpurpurlila*	Juli–Sept	80	○	B_{1-2}	★★✂	e-45		E	
fistulosa var. menthifolia *lilarosa, Heilkraut*	Juni–Aug	60	○	B_{1-2}		e-45		E	
Sugar Buzz 'Blue Moon'® *blau, kompakt, Duftstaude*	Juli–Sept	50	○	B_{1-2}	✂	e-40		E	
Suger Buzz 'Pink Frosting'® *rosa, kompakt, Duftstaude*	Juli–Sept	40	○	B_{1-2}	✂	e-40		E	
Morina *Kardendistel*									
longifolia *rosaweiß, duftend*	Juli–Aug	80	△○	St_1, FS_1	♠★✂	e-50		E	
Muehlenbeckia *Scheinknöterich*									
axillaris cremeweiß, *Blatt grün bis bräunlich*	Juni–Juli	7	△○	St_1, FS_1	♠★	g-30		E	
Mukdenia *Ahornblatt*									
rossii 'Karasuba' *weiß, bronzegrünes Blatt*	Apr–Juni	30	◑	G_2,GR_2		g-35		F	
Myosotis *Sumpf-Vergissmeinnicht*									
scorpioides (Sun. palustris) *hellblau,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Aug	35	○	Fr_3, WR_4	★	g-25		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Myrrhis *Süssdolde*									
odorata *weiß*	Juni–Juli	100	○◑	Fr_2, GR_2	★✂	e-50		E	
Nandina *Himmelsbambus*									
domestica 'Gulf Stream' *weiß, farbenfrohe Blattfärbung, Gehölz*	Juni–Aug	80	○◑	B_2	❄	g-50		G	
Nepeta *Katzenminze*									
× cultorum 'Neptune'® *blau, gute neue Sorte,* ***Gartenschätze***	Juli–Aug	30	○	Fr_1, St_1	♥	g-30		E	
× faassenii *violettblau, Dauerblüher*	Juni–Sept	30	○	St_1, Frb_1		g-30	B	D	
× faassenii 'Gletschereis' *zartviolett*	Juni–Aug	40	○	Fr_1, FS_1		g-30		E	
× faassenii 'Junior Walker'® *dunkelviolett, kompakt,* ***Gartenschätze***	Juni–Aug	30	○	Fr_1, FS_1		g-30		E	
× faassenii 'Purrsian Blue'® *lavendelblau*	Mai–Sept	30	○	Fr_1, FS_1		g-30		E	
× faassenii 'Six Hills Giant' *violettblau, wüchsig*	Juni–Sept	60	○	St_1, Frb_1	★★★	g-30	B	D	
× faassenii 'Walkers Low' *violett, wertvolle Sorte*	Juni–Sept	60	○	St_1, Frb_1	★★★	g-30	B	E	
grandiflora 'Florina' rosa	Juli–Sept	50	○	Fr_1, FS_1		g-40		E	
grandiflora 'Zinser's Giant' *blauviolett, reichblühend, wüchsig*	Mai–Juli	85	○	Frb_1, St_1	★★★	g-30		D	
kubanica *dunkelviolett, Dauerblüher, wertvolle Sorte*	Juni–Aug	70	○	Frb_1, St_1	★★★	g-45		E	
nervosa *blau, graugrünes Blatt*	Juli–Aug	25	△○	St_1, Fr_1		g-30	C	D	
racemosa 'Amelia' *rosa, Blatt graugrün*	Juni–Aug	60	○	Fr_1		g-45		E	
racemosa 'Superba' *violettblau*	Mai–Aug	35	○	St_1, Fr_1	★★★	g-30	C	D	
Oenothera *Nachtkerze*									
biennis *tiefgelb, versamend*	Juni–Sept	75	○	Fr_1		e-60		E	
fruticosa (tetragona) 'Sonnenwende' *tiefgelb, rötliches Blatt*	Juni–Aug	80	○	Fr_2, B_2	★★★✂	g-30		E	
macrocarpa *gelb, niederliegende Triebe*	Juni–Sept	20	△○	FS_1, Fr_1	★★	g-30		D	
Omphalodes *Gedenkemein*									
verna *blau, beliebter Bodendecker für den Gehölzrand*	Apr–Mai	10	◑●	GR_2, G_2	★★	f-25	C	D	
Ononis *Hauhechel*									
spinosa *rosarot,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Sept	45	○	St_1, Fr_1		e-50		E	
Ophiopogon *Schlangenbart*									
japonicus 'Minor' *weiß, grasartiges Laub*	Juli–Aug	10	◑	GR_1	♠❄	f-20		F	
Opuntia *Feigenkaktus*									
imbricata *violett, sehr wüchsig, fleischige Blätter*	Juli	60	△○	St_1, FS_1	♠❄	e-40	F		
polyacantha *gelb, horstiger Wuchs*	Mai–Juli	25	△○	St_1, FS_1	♠❄	e-30	F		
polyacantha *violett, horstiger Wuchs*	Mai–Juli	25	△○	St_1, FS_1	♠❄	e-30	F		
Origanum *Heidegünsel, Dost*									
laevigatum 'Herrenhausen' *Heidegünsel, purpurrosa, Dauerblüher*	Aug–Sept	40	○	SH_1, Fr_1	★✂	g-30	C	E	
vulgare *Majoran, rosa, Gewürzstaude,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Sept	40	○	Fr_1, SH_1	♠	g-25		E	
vulgare 'Album' *weiß, Bienenweide*	Juli–Sept	25	○	Fr_1	♠	g-25		E	
vulgare 'Compactum' *hellrosa, kompakte Sorte*	Juli–Sept	25	△○	SH_1, Fr_1	♠★	g-20	B		
vulgare 'Thumbles' *hellviolett, goldgelbes Blatt*	Juni–Sept	30	△○	SH_1, Fr_1	♠	g-25	C	D	
Oxalis *Sauerklee*									
articulata var. rubra *purpur*	Mai–Okt	5	○	St_2, Fr_2	♥❄	g-30		E	
Pachyphragma *Großblättriges Scheinschaumkraut*									
macrophylla *weiß*	März–Apr	40	◑	G_2, GR_2	♠	e-40		G	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Pachysandra *Dickanthere*									
terminalis *weiß, Ausläufer treibend*	Apr–Mai	30	◑●	G_2, GR_2	♠★★	f-25	B		
Paeonia *Pfingstrose*									
× hybrida 'Coral Sunset' *leuchtendrosa, halbgefüllt, C3*	Mai–Juni	90	○	B_2	✂	e-90			I
× hybrida 'Miss America' *weiß, groß, halbgefüllt, duftend, C3*	Mai–Juni	90	○	B_2	✂	e-90			L
× itoh 'Canary Briljant' *Edel-Pfingstrose, orangegelb, C3*	Mai–Juni	80	○	B_2		e-100			T
× itoh 'Cora Louise' *violettrot, weiß, C3*	Mai–Juni	80	○	B_2		e-100			T
× itoh 'First Arrival' *zartes Violettrosa, C3*	Mai–Juni	80	○	B_2		e-100			V
lactiflora 'Bowl of Beauty' *violettrosa, Staubblätter weiß, duftend*	Mai–Juni	70	○	B_2	★★✂	e-90		H	
lactiflora 'Bowl of Beauty' *violettrosa, Staubblätter weiß, duftend, C3*	Mai–Juni	70	○	B_2	★★✂	e-90			I
lactiflora 'Bunker Hill' *helllrot, gefüllt, duftend*	Mai–Juni	90	○	B_2	★★✂	e-90		G	
lactiflora 'Bunker Hill' *helllrot, gefüllt, duftend, C3*	Mai–Juni	90	○	B_2	★★✂	e-90			I
lactiflora 'Dancing Butterfly' *rosa, ungefüllt*	Mai–Juni	90	○	B_2	✂	e-90		G	
lactiflora 'Dancing Butterfly' *rosa, ungefüllt, C3*	Mai–Juni	90	○	B_2	✂	e-90			I
lactiflora 'Duchesse Nemours' *weiß, gefüllt*	Mai–Juni	100	○	B_2	✂	e-90		G	
lactiflora 'Duchesse Nemours' *weiß, gefüllt, C3*	Mai–Juni	100	○	B_2	✂	e-90			I
lactiflora 'Flame' *rot, ungefüllt, C3*	Mai–Juni	60	○	B_2	✂	e-90			I
lactiflora 'Jan van Leeuwen' *weiß, ungefüllt*	Mai–Juni	60	○	B_2	★✂	e-90		H	
lactiflora 'Karl Rosenfield' *purpurrot, gefüllt*	Mai–Juni	80	○	B_2	✂	e-90		G	
lactiflora 'Karl Rosenfield' *purpurrot, gefüllt, C3*	Mai–Juni	80	○	B_2	✂	e-90			I
lactiflora 'Sarah Bernhard' *rosa gefüllt, duftend*	Mai–Juni	100	○	B_2	★★✂	e-90		G	
lactiflora 'Sarah Bernhard' *rosa gefüllt, duftend, C3*	Mai–Juni	100	○	B_2	★★✂	e-90			I
lactiflora 'White Tower' *weiß, gefüllt, großblütigr,* ***Neuheit***	Mai–Juni	90	○	B_2	✂	e-90		G	
officinalis 'Rosea Plena' *rosa, gefüllt*	Mai–Juni	80	○	B_2	✂	e-75		H	
officinalis 'Rosea Plena' *rosa, gefüllt, C3*	Mai–Juni	80	○	B_2	✂	e-75			I
officinalis 'Rubra Plena' *dunkelrot, gefüllt*	Mai–Juni	80	○	B_2	★★✂	e-75		H	
officinalis 'Rubra Plena' *dunkelrot, gefüllt, C3*	Mai–Juni	80	○	B_2	★★✂	e-75			I
Papaver *Mohn*									
cambricum *gelb*	Juni–Sept	30	△○	GR_2, St_2	★	e-40		E	
nudicaule 'Pop-Up Mix' *Island-Mohn, kompakte Farbmischung*	Mai–Aug	20	△○	St_1, FS_1	♠	g-30	A	D	
nudicaule 'Pop-up Red' *rot*	Mai–Aug	20	△○	St_1, FS_1	♠	g-30		D	
nudicaule 'Pop-up White' *weiß*	Mai–Aug	20	△○	St_1, FS_1	♠	g-30		D	
nudicaule 'Pop-Up Yellow' *gelb*	Mai–Aug	20	△○	St_1, FS_1	♠	g-30		D	
orientale 'Beauty of Livermere' *Orientalischer Mohn, tiefrot*	Mai–Juni	80	○	B_1, Fr_2	★★✂	e-70	C	E	
orientale 'Prinzessin Victoria Louise' *lachsrosa*	Mai–Juni	80	○	B_1, Fr_2	✂	e-60		E	
orientale 'Royal Wedding' *reinweiß, innen schwarz gefleckt*	Mai–Juni	80	○	B_1, Fr_2	✂	e-60	D	E	
Paronychia *Mauermiere*									
kapela ssp. serpyllifolia *unscheinbar, flacher Bodendecker*	Mai–Juni	3	△○	St_1, FS_1	♠★	g-20	D	E	
Peltoboykinia *Boykinie, Schattenstern*									
watanabei *cremegelb*	Juni–Juli	50	○◑	G_2, GR_2		g-30		F	
Penstemon *Bartfaden*									
barbatus 'Coccineus' *leuchtend rot, Bienenweide*	Juli–Sept	100	○	Fr_2	♠★✂	g-35		E	
× cultorum 'Red Rocks' *rot mit rosafarbenem Kelch, Dauerblüher*	Juni–Sept	80	○	B_1, Fr_1	♠✂	e-40		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Penstemon***									
× cultorum 'Tabasco' *dunkelrot, gute Winterhärte,* ***Gartenschätze***	Juni–Sept	40	○	B_1, Fr_1	♠✂	e-35		E	
digitalis 'Husker Red' *weiß, rötlichbraunes Laub, wintergrün*	Juli–Aug	100	○	B_1	♠✂	e-40		E	
digitalis 'Midnight Masquerade'® *violett bis rosa, Blatt rotbraun*	Juli–Aug	90	○	B_1, Fr_1	♠✂	e-40		F	
pinifolius *orangerot, bezaubernder Zwergstrauch*	Juli–Aug	20	△○	St_1, FS_1	♥	g-25		E	
Perovskia *Silberstrauch, Blauraute*									
abrotanoides *violett, Blatt silbrig,* ***Neuaufnahme***	Aug–Sept	70	○	Fr_1		e-75		F	
atriplicifolia 'Bluesette' *blau, Blatt grauweiß,* ***Neuheit***	Juli–Okt	60	○	Fr_1		e-60		F	
atriplicifolia 'Little Spire' *blau, graues Laub, Zwergform*	Juli–Sept	80	○	Fr_1		e-40		F	
Persicaria (Aconogonum, Bistorta) *Knöterich*									
affinis 'Darjeeling Red' *Teppich-Knöterich, tiefrosa*	Juli–Sept	20	△○	Fr_2, GR_2	★	f-35	B		
affinis 'Superba' *rosa, bekannte Sorte*	Juli–Sept	20	△○	Fr_2, GR_2	★★	f-35	B	D	
amplexicaulis 'Alba' *Kerzen-Knöterich, weiß*	Juli–Okt	90	○◑	Fr_2, GR_2	★★★	e-60		G	
amplexicaulis 'Blackfield' *dunkelrot*	Juli–Okt	80	○◑	Fr_2, GR_2	★★✂	e-60		G	
amplexicaulis 'JS Calor' *rot*	Juli–Okt	100	○◑	Fr_2, GR_2	★★★✂	e-60		G	
amplexicaulis 'JS Delgado Macho'® *rot, reichblühend*	Juli–Okt	50	○◑	Fr_2, GR_2	★★✂	e-60		G	
amplexicaulis 'Orangofield'® *orangerosa*	Juli–Okt	100	○◑	Fr_2, GR_2	★★★	e-60		G	
amplexicaulis 'Pink Elephant'® *hellrosa,* ***Gartenschätze***	Juli–Okt	100	○◑	Fr_2, GR_2	★★✂	e-60		G	
amplexicaulis 'Rosea' *hellrosa*	Juli–Okt	80	○◑	Fr_2, GR_2	★★★✂	e-60		G	
amplexicaulis 'Speciosa' *tiefrot*	Juli–Okt	120	○◑	Fr_2, GR_2	★★★✂	e-60		G	
amplexicaulis 'White Eastfield' *weiß*	Juli–Okt	60	○◑	Fr_2, GR_2	★★★✂	e-60		G	
bistorta (officinalis) *Wiesen-Knöterich, rosa,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Aug	60	○	Fr_3, WR_3		e-40		E	
bistorta 'Superba' *rosa*	Mai–Aug	80	○	Fr_3, WR_3	★★✂	e-50		E	
× cultorum 'Johanniswolke' *cremeweiß, keine Ausläufer*	Juni–Aug	150	○◑	Fr_2 GR_2		e-100		F	
Petrorhagia *Felsennelke*									
saxifraga *zartrosa, wüchsige Staude, Dauerblüher*	Juni–Aug	20	△○	St_1, FS_1	★	e-30	A	D	
Phlomis *Brandkraut*									
russeliana *gelb, schöner Fruchtschmuck*	Juni–Aug	80	○	Fr_1, St_1	★★	g-50	D	E	
tuberosa *violettpurpur,* ***Neuaufname***	Juni–Juli	125	○	Fr_1, GR_1		g-45		E	
tuberosa 'Amazone' *rosa*	Juni–Juli	80	○	Fr_1		e-45		F	
Phlox *Flammenblume*									
carolina 'Rose Bouquet'® *rosapurpur*	Juni–Aug	40	○	B_2		g-40		F	
× cultorum 'Bedazzled Lavender'® *hellviolett*	Mai–Juni	20	△○	B_2		g-30		E	
× cultorum 'Bedazzled Pink'® *lila*	Mai–Juni	20	△○	B_2		g-30		E	
divaricata 'Chattahoochee' *blau mit dunkelviolettem Auge*	Mai–Juni	30	◑	GR_2, G_2	♠	g-30		E	
divaricata 'Clouds of Perfume' *blauviolett, duftend*	Mai–Juni	30	◑	GR_2, G_2	♠	g-30		E	
divaricata 'May Breeze' *hellblau,* ***Gartenschätze***	Mai–Juni	30	◑	GR_2, G_2	♠	g-30		E	
douglasii 'Red Admiral' *purpurrot, dichte Polster*	Mai–Juni	10	△○	St_1, MK_1	♠★★	e-25	B	D	
douglasii 'White Admiral' *weiß*	Mai–Juni	10	△○	St_1, MK_1	♠	e-25	B	D	
glaberrima 'Forever Pink'® *leuchtend rosa, dunkelrosa Auge*	Juni–Sept	30	○	B_2, Fr_2	★	e-45		F	
maculata 'Natascha' *rosa mit weißen Streifen, duftend*	Juni–Aug	110	○	B_2, Fr_2		e-55		E	
paniculata 'Blue Paradise' *blau mit dunklem Auge*	Juli–Sept	60	○	B_2	✂	e-70		E	
paniculata 'Bright Eyes' *hellrosa mit rotem Auge*	Juli–Sept	70	○	B_2	✂	e-70		E	
paniculata 'Butonik' *rosa, Knospenblüher*	Juli–Sept	80	○	B_2	✂	g-50		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Phlox***									
paniculata 'Danielle' *reinweiß*	Juli–Sept	50	○	B_2	✂	e-60		E	
paniculata 'Düsterlohe' *dunkelpurpurviolett, v. Karl Foerster*	Juli–Sept	110	○	B_2	★★✂	e-70		E	
paniculata 'Early Cerise'® *tiefpurpur*	Juli–Sept	40	○	B_2	✂	e-40		E	
paniculata 'Early White'® *weiß*	Juli–Sept	40	○	B_2	✂	e-40		E	
paniculata 'Flame Light Blue'® *helllilablau,* ***Neuheit***	Juli–Aug	50	○	B_2	✂	g-45		E	
paniculata 'Flame Soft Pink'® *pink*	Juli–Aug	40	○	B_2	✂	g-45		E	
paniculata 'Flame Watermelon'® *leuchtend rot*	Juli–Sept	40	○	B_2	✂	g-45		E	
paniculata 'Flame White Eye'® *weiß mit roten Auge, kompakt*	Juli–Sept	40	○	B_2	✂	g-40		E	
paniculata 'Fondant Fancy'® *dunkelrosalila, rotes Auge, kompakt*	Juli–Sept	40	○	B_2	✂	e-60		F	
paniculata 'Herbstwalzer' *rosa, rotes Auge*	Sept–Okt	120	○	B_2	✂	e-50		F	
paniculata 'Hesperis' *violett, kleine Einzelblüten*	Juli–Sept	120	○	B_2	✂	e-70		E	
paniculata 'Ice Cap' *weiß*	Juli–Sept	120	○	B_2	✂	e-50		F	
paniculata 'JS Pink Painting' *pink*	Juni–Sept	120	○	B_2	✂	e-50		F	
paniculata 'Kleiner Augenstern' *hellrosa, dunkelrosa Auge*	Juni–Sept	70	○	B_2	★✂	e-45		E	
paniculata 'Nora Leigh' *hellviolett, weißgrünes Blatt*	Aug–Sept	80	○	B_2	✂	e-50		F	
paniculata 'Peppermint Twist'® *rosaweiß gestreift*	Juli–Sept	50	○	B_2	✂	e-60		F	
paniculata 'Purple Kiss'® *purpurviolett, Zwergsorte*	Juli–Sept	40	○	B_2	✂	e-50		F	
paniculata 'Queen Paola'® *lila, Dauerblüher,* ***Gartenschätze***	Juni–Aug	60	○	B_2	✂	e-45		F	
paniculata 'Tequila Sunrise'® *orange, dunkles Auge, kompakt*	Juli–Sept	40	○	B_2	✂	e-50		F	
paniculata 'Twister'® *weiß mit pinken Streifen, kompakt*	Juli–Sept	40	○	B_2	✂	e-50		F	
paniculata 'Younique Bicolor'® *rosaweiß, kompakt*	Juli–Sept	45	○	B_2	✂	e-50		F	
paniculata 'Younique Cerise'® *kirschrot, kompakt*	Juli–Sept	45	○	B_2	✂	e-50		F	
paniculata 'Younique Purple'® *purpurrot, kompakt*	Juli–Sept	45	○	B_2	✂	e-50		F	
paniculata 'Younique White'® *reinweiß, duftend*	Juli–Sept	40	○	B_2	★★✂	e-50		F	
stolonifera 'Ariane' *weiße, sternförmige Blüten*	Apr–Juni	30	○◑	GR_2		e-30		E	
stolonifera 'Blue Ridge' *hellblau, lockere Doldentrauben*	Apr–Juni	25	○◑	GR_2	♥	e-30		E	
stolonifera 'Home Fires' *tiefrosa, lockere Doldentrauben*	Apr–Juni	25	○◑	GR_2	♥	e-30		E	
subulata 'Amazing Grace' *Teppich-Flammenblume, weiß*	Apr–Mai	10	△○	St_1, MK_1	♠	e-25	B	D	
subulata 'Atropurpurea' *purpurrot, wüchsige Sorte*	Apr–Mai	10	△○	St_1, MK_1	♠★	e-25	B	D	
subulata 'Emerald Cushion Blue' *hellviolett, wüchsige Sorte*	Apr–Mai	15	△○	St_1, MK_1	♠★	e-25	B	D	
subulata 'Fabulous Blue Dark Center' *blau mit dunklem Auge*	Apr–Mai	15	△○	St_1, MK_1	♠	e-25		D	
subulata 'Fabulous Dark Rose Eye'® *rosa, dunkles Auge*	Apr–Mai	15	△○	St_1, MK_1	♠	e-25		D	
subulata 'Fabulous Rose' *rosa*	Apr–Mai	10	△○	St_1, MK_1	♠	e-25		D	
subulata 'Fabulous White' *weiß*	Apr–Mai	10	△○	St_1, MK_1	♠	e-25	B	D	
subulata 'GoldiPhlox White' *weiß*	Apr–Mai	15	△○	St_1, MK_1	♠	e-25		D	
subulata 'Kimono Pink-White' *rosaweiß gestreift*	Apr–Mai	15	△○	St_1, MK_1	♠	e-25	B	D	
subulata 'McDaniels Cushion' *rosa, mattenartiger Wuchs*	Mai–Juni	10	△○	St_1, MK_1	♠	e-25	B	D	
subulata 'Zwergenteppich' *dunkelrosa, kompakt*	Apr–Mai	10	△○	St_1, MK_1	♠	e-25	B	D	
Woodlander 'Lilac'® *blauviolett*	Apr–Mai	15	△○	St_1, MK_1	♠	g-30		E	
Woodlander 'Pink'® *pink*	Apr–Mai	15	△○	St_1, MK_1	♠	g-30		E	
Phuopsis *Schein-, Rosenwaldmeister*									
stylosa *rosa*	Juni–Aug	20	△◑	GR_1, FS_2	★	f-35	B	D	
Phyla *Teppich-Verbene*									
nodiflora *rosa, Bodendecker*	Mai–Okt	4	○◑	B_2	♠❄	e-20		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Physalis *Lampionblume*									
alk. var. franchetii *weiß, roter Fruchtschmuck im Herbst, Ausläufer bildend*	Juni	80	◑○	GR_2	✂	g-40		E	
Physostegia *Gelenkblume*									
virginiana 'Bouquet Rose' *violettrosa*	Juli–Sept	75	○	B_2, Fr_2	★★✂	g-30		E	
virginiana 'Crystal Peak White' *weiß*	Juli–Sept	60	○	B_2, Fr_2	✂	g-30		E	
virginiana 'Red Beauty' *rosarot*	Juli–Sept	80	○	B_2, Fr_2	✂	g-30		E	
virginiana 'Vivid' *rosa*	Juli–Sept	60	○	B_2, Fr_2	★✂	g-30		E	
Phyteuma *Teufelskralle*									
scheuchzeri *blauviolette Blütenköpfe, genügsame Art*	Juni–Juli	20	△○	A_2, St_2		g-25	C	D	
Platycodon *Ballonblume*									
grandiflorus 'Mariesii' *violettblau*	Juli–Aug	50	○◑	B_2, Fr_2	★★✂	g-35		E	
Polemonium *Jakobsleiter, Himmelsleiter*									
caeruleum *blau, farnähnliches Blatt,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Juli	90	○◑	Fr_3, GR_3	★✂	e-45		E	
× cultorum 'Heaven Scent'® *himmelblau, dunkler Austrieb*	Apr–Mai	50	○◑	B_3, Fr_3		g-35		F	
reptans 'Stairway to Heaven' *blau, cremegelb gerandetes Laub mit rosa Hauch*	Mai–Juli	40	○◑	B_3, Fr_3		g-35		G	
yezoense 'Bressingham Purple' *kobaltblau, dunkles Laub*	Apr–Mai	40	○◑	B_3, Fr_3		e-35		F	
yezoense 'Purple Rain Strain' *blauviolett, dunkles Laub*	Apr–Mai	40	○◑	B_3, Fr_3		g-35		E	
Polygonatum *Salomonssiegel*									
biflorum *weiß*	Mai–Juni	100	●	G_1, GR_1		g-45		F	
multiflorum *weiß*	Mai–Juni	50	●	G_1, GR_1	★	g-35		E	
Potentilla *Fingerkraut*									
atrosanguinea *dunkelrot*	Juni–Aug	45	○◑	Fr_2, GR_2		g-30		D	
aurea *gelb, schöne Polsterstaude,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Juli	15	△○	St_2, M_2	★	g-20	A	E	
megalantha (Syn. fragiformis) *tiefgelb, silbrig behaartes Blatt*	Mai–Juli	30	△○	Fr_2, St_2		g-25		D	
nepalensis 'Miss Willmott' *tiefrosa mit dunklem Auge, erdbeerähnliches Blatt*	Juni–Sept	40	○	B_1, Fr_1		g-35		D	
nepalensis 'Ron McBeath' *purpurrosa*	Juni–Sept	40	○	B_1, Fr_1		g-35		E	
neumanniana *Frühlings-Fingerkraut, gelb, dichte Polster,* ***heimische Wildstaude***	Apr–Mai	10	△○	Fr_1, St_1		g-20	B	E	
thurberi 'Monarch's Velvet' *himbeerrot mit tiefsamtroter Mitte*	Juni–Juli	40	○	Fr_2	✂	g-30		E	
× tonguei *orangegelb*	Juni–Aug	10	△○	Fr_1, B_1	♥	g-25		E	
tridentata 'Nuuk' *Garten-Fingerkraut, weiß, guter Bodendecker*	Juni–Aug	20	△○	St_1		g-20	D	E	
Pratia *Australische Scheinlobelie (Syn. Isotoma)*									
angulata 'Treadwellii' *weiß*	Mai–Sept	5	△○	St_2	❄	g-20		E	
Primula *Primel, Schlüsselblume, Garten-Aurikel*									
bulleyana *Etagen-Primel, orange-gelb*	Juni–Aug	60	◑	GR_2	✂	g-30		E	
denticulata 'Corolla Blue' *Kugel-Primel, blau, frühblühend*	März–Mai	30	◑	GR_2, Fr_3		g-25		D	
denticulata 'Corolla Deep Rose' *rosarot, frühblühend*	März–Mai	30	◑	GR_2, Fr_3		g-25		D	
denticulata 'Corolla White' *weiß, frühblühend*	März–Mai	30	◑	GR_2, Fr_3		g-25		D	
elatior *Hohe Schlüsselblume, hellgelb,* ***heimische Wildstaude***	März–Apr	20	◑	G_2, GR_2	★✂	f-25		E	
japonica 'Alba' *Etagen-Primel, weiß*	Mai–Juli	50	◑	GR_2, Fr_3	✂	g-25		D	
japonica 'Millers Crimson' *karminrot*	Mai–Juli	60	◑	GR_2, Fr_3	★✂	g-25		E	
× pruhoniciana 'Saladin' *Teppich-Schlüsselblume, dunkelsamtrot*	März–Apr	15	◑	GR_2, St_2	♠	g-25		E	
× pruhoniciana 'Wanda' *violett*	Apr–Mai	15	◑	GR_2, St_2	♠	g-25		E	
× pruhoniciana 'Wanda Tomato Red' *rot*	März–Apr	10	◑	GR_2, St_2	♠	g-25		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Primula***									
× pubescens 'Gundl' *gelb*	Apr–Juni	15	△◑	St_2, B_2	♥	g-25		F	
× pubescens 'Hanni' *orange/rot mit gelber Mitte,* ***Gartenschätze***	Apr–Juni	15	△◑	St_2, B_2	♥	g-25		F	
× pubescens 'Louis' *rot mit gelber Mitte*	Apr–Mai	15	△◑	St_2, B_2	♥	g-25		F	
× pubescens 'Mariandl' *violett mit weißer Mitte*	Apr–Juni	15	△◑	St_2, B_2	♥	g-25		F	
× pubescens 'Traudl' *orangerot mit gelber Mitte*	Apr–Juni	15	△◑	St_2, B_2	♥	g-25		F	
rosea 'Gigas' *Rosen-Primel, karminrot, sehr früh blühend*	März–Apr	20	◑	WR_3, Fr_3	★★	g-20	A	D	
veris *Schlüsselblume, tiefgelb, duftend,* ***heimische Wildstaude***	Apr–Mai	20	○◑	Fr_2, GR_2	♥	g-25	B	E	
veris 'Lime with Orange' *gelb mit orangener Mitte*	Apr–Mai	20	○◑	Fr_2, GR_2	♥	g-25		D	
vialii *Orchideen-Primel, violett, interessante Blütenform*	Juni–Juli	30	◑	GR_2, M_2	❄♥✂	g-25		E	
Prunella *Braunelle*									
grandiflora *purpurviolett*	Juli–Aug	20	△○	Fr_1, GR_1	★	g-25	B		
grandiflora 'Summer Daze' *purpurrosa*	Juli–Aug	20	○	GR_1, Fr_1		g-25		E	
vulgaris *blauviolett,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Sept	20	○	Fr_2, GR_2	★	g-25		E	
Pulmonaria *Lungenkraut*									
× cultorum 'Miss Elly'® *blau bis violett, Blatt grün, silbrig gefleckt,* ***Neuheit***	März–Apr	30	●◑	G_2, GR_2	♠	g-35		F	
× cultorum 'Pretty in Pink'® *rosa, Blatt grün, silbrig gefleckt*	März–Apr	30	●◑	G_2, GR_2	♠	g-35		F	
× cultorum 'Shrimps on the Barbie'® *leuchtend purpur*	Apr–Mai	25	●◑	G_2, GR_2	♠	g-40		F	
× cultorum 'Twinkle Toes'® *blau bis violett, Blatt grün, silbrig gefleckt,* ***Gartenschätze***	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	♠	g-35		F	
dacica 'Blaues Meer' *dunkelblau*	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	♠★	g-35	C		
longifolia 'Diana Clare' *violettblau, Blatt grün-weiß gefleckt*	März–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	♠	g-25		F	
longifolia 'Raspberry Splash'® *tiefrosa*	März–Mai	25	●◑	G_2, GR_2	♠ ★	g-25		F	
officinalis *blau bis rosa, Blatt grün, silbrig gefleckt,* ***heimische Wildstaude***	März–Mai	35	●◑	G_2, GR_2	♠	g-35		E	
officinalis 'Ice Ballet' *reinweiß, geflecktes Blatt*	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	♠★★	g-25		F	
officinalis 'Sissinghurst White' *weiß, Blatt grün, silbrig gefleckt*	März–Apr	30	●◑	G_2, GR_2	♠	g-35		E	
saccharata 'Majeste' *rosablau, silbrigweißes Blatt*	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	♠★★★	g-30		F	
saccharata 'Mrs. Moon' *blau bis rosa, Blatt grün, silbrig gefleckt*	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	♠	f-35	D		
saccharata 'Trevi Fountain' *blau, rosa Knospen,* ***Gartenschätze***	März–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	♠★★★	g-25		F	
Pulsatilla *Kuhschelle*									
vulgaris *violett, Knospen behaart, schöner Samenstand,* ***heimische Wildstaude***	März–Apr	20	△○	SH_1, Fr_1	★	e-30		E	
vulgaris 'Pinwheel Blue Shades' *blau, frühblühend*	März–Apr	20	△○	Fr_1, SH_1		e-30	C	D	
vulgaris 'Pinwheel Red Shades' *rot, frühblühend*	März–Apr	20	△○	Fr_1, SH_1		e-30	C	D	
vulgaris 'Pinwheel White' *weiß, frühblühend*	März–Apr	20	△○	Fr_1, SH_1		e-30	C	D	
Pycnanthemum *Scheinbergminze*									
flexuosum (syn. tenuifolium) *weiß*	Juli–Okt	60	○	Fr_1, GR_1		g-40		E	
muticum *rosa,* ***Neuaufnahme***	Aug–Okt	85	○	Fr_1, GR_1		g-50		E	
Ranunculus *Hahnenfuß*									
acris 'Multiplex' *gelb, kugelige gefüllte Blüten*	Mai–Juni	70	○◑	Fr_2, WR_3	♥✂	e-50		E	
Ratibida *Scheinsonnenhut*									
columnifera f. pulcherrima *rotgelbe herabhängende Zungenblüten*	Juni– Sept	70	○	Fr_2, GR_2	♥	e-70		E	
Rodgersia *Schaublatt*									
aesculifolia *grünlich weiß, kastanienähnliches Laub*	Juni–Juli	130	●◑	G_2, GR_2		e-90		F	
pinnata 'Bronze Peacock' *rosa, braunes Laub*	Juni–Juli	75	●◑	G_2, GR_2		e-80		H	
podophylla 'Rotlaub' *gelblich weiß, im Austrieb grünlich braunes Blatt*	Juni–Juli	80	●◑	G_2, GR_2	★★	e-60		G	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Rudbeckia *Sonnenhut*									
fulgida 'American Gold Rush'® *gelb mit schwarzer Mitte*	Juli–Sept	60	○	Fr_2, B_2	✂	g-50		G	
fulgida 'Early Bird Gold'® *dunkelgelb, Dauerblüher*	Juli–Sept	60	○	Fr_2, B_2	✂	g-50		G	
fulgida 'Goldblitz' *gelb, schwarze Mitte*	Juli–Okt	60	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		E	
fulgida 'Little Goldstar'® *gelb, sehr reichblühend, kompakt*	Juli–Sept	40	○	Fr_2, B_2	✂	g-50		G	
fulgida var. deamii *gelb*	Aug–Sept	90	○	Fr_2,B_2	✂	g-70	C	E	
fulgida var. sullivantii 'Goldsturm' *tiefgelb*	Juli–Okt	60	○	B_2, Fr_2	★★★	g-50	C	E	
laciniata 'Goldquelle' *hellgelb, gefüllt*	Aug–Sept	75	○	B_2, Fr_2	★✂	e-75		E	
maxima *gelb, schwarze Mitte, Blatt, graugrün*	Aug–Sept	250	○	Fr_2, WR_2	♥✂	e-75		F	
nitida 'Herbstsonne' *goldgelb, wüchsige Solitärstaude*	Aug–Sept	200	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-85		E	
triloba 'Blackjack Gold' *gelb mit großer schwarzer Mitte*	Juli–Okt	100	○	B_2, Fr_2	✂	e-75		E	
triloba 'Prairie Glow' *rot mit gelben Spitzen*	Juli–Sept	80	○	B_2, Fr_2	✂	e-75		E	
Sagina *Sternmoos*									
subulata *weiß, bodenbegrünende Staude, trittfest*	Juni–Juli	5	△○	St_2, M_2	♠★	f-20	A		
subulata 'Emil' *weiß, dunkelgrünes Blatt, vegetative Sorte*	Juni–Juli	5	△○	St_2, M_2	♠	f-20	B		
Salvia *Salbei, Blüten-Salbei*									
Color Spires 'Azure Snow'® *blau*	Mai–Juni	50	○	B_2, Fr_2	✂	e-40		F	
Color Spires 'Back to the Fuchsia'® *pink,* ***Neuheit***	Mai–Juni	50	○	B_2, Fr_2	✂	g-45		F	
Color Spires 'Snow Kiss'® *weiß*	Mai–Juni	50	○	B_2, Fr_2	✂	e-40		F	
Fashionista 'Midnight Model'® *violettblau,* ***Neuheit***	Mai–Juni	60	○	Fr_2, B_2	✂	g-40		F	
Fashionista 'Vanity Flair'® *hellblau,* ***Neuheit***	Mai–Juni	50	○	Fr_2, B_2	✂	g-40		F	
nemorosa 'Adrian' *Blüten-Salbei, weiß, wertvoll*	Juni–Sept	40	○	Fr_2, B_2		g-35	D	E	
nemorosa 'Blauhügel' *mittelblau*	Juni–Sept	50	○	Fr_2, B_2	★★★	g-35	C	E	
nemorosa 'Blaukönigin' *blauviolett, Sämlingssorte*	Juni–Sept	40	○	Fr_2, B_2	★	g-35	B		
nemorosa 'Blue Bouquetta'® *blauviolett, kompakt,* ***Gartenschätze***	Mai–Aug	25	○	Fr_2, B_2		g-30		E	
nemorosa 'Bumbleberry'® *violettrosa*	Juni–Juli	30	○	Fr_2, B_2		g-35		F	
nemorosa 'Caradonna' *dunkelviolett, Blütenstiel schwarz*	Mai–Aug	60	○	Fr_2, B_2	★★✂	g-35	C	E	
nemorosa 'Caradonna Pink' *rosa mit dunklen Stielen,* ***Gartenschätze***	Juni–Sept	50	○	Fr_2, B_2	✂	g-40	D	E	
nemorosa 'Feathers Flamingo'® *rosa*	Juni–Aug	45	○	Fr_2, B_2	✂	g-35		F	
nemorosa 'Heaven in Blue'® *himmelblau*	Mai–Juli	40	○	Fr_2, B_2		g-35		F	
nemorosa 'Mainacht' *dunkelviolettblau, frühblühend*	Juni–Sept	50	○	Fr_2, B_2	★★★	g-35	D	E	
nemorosa 'Marcus'® *violett, Zwergform*	Juni–Sept	30	○	Fr_2, B_2	★★	g-35		E	
nemorosa 'Ostfriesland' *violett, wichtigste Sorte*	Juni–Sept	45	○	Fr_2, B_2	★★★	g-35	C	E	
nemorosa 'Salute Ice Blue'® *hellblau,* ***Neuheit***	Mai–Juni	40	○	Fr_2, B_2	✂	g-35		E	
nemorosa 'Sensation Bright Rose' *rosa*	Juni–Sept	30	○	Fr_2, B_2		g-35		E	
nemorosa 'Sensation Violett' *violett*	Juni–Sept	30	○	Fr_2, B_2		g-35		E	
nemorosa 'Sensation White' *weiß*	Juni–Sept	30	○	Fr_2, B_2	★★	g-35		E	
officinalis 'Berggarten' *violettblau, Blatt graugrün*	Juni–Aug	45	○	B_1, St_1	♠★★✂	e-45		E	
pratensis *Wiesen-Salbei, violett,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	30	○	Fr_1, SH_1		g-45		E	
pratensis 'Rose Rhapsody' *rosa, reichblühend*	Juni–Aug	50	○	Fr_1, SH_1	✂	g-50		E	
pratensis 'Sky Dance' *hellblau*	Juni–Aug	50	○	B_1, Fr_1	✂	g-35		E	
sclarea *Muskatteller-Salbei, lila*	Juni–Aug	80	○	Fr_1, St_1	★	e-80		E	
sclarea 'Vatican White' *weiß*	Juni–Aug	80	○	B_1, Fr_1		g-60		E	
verticillata *Quirlblütiger Salbei, violett,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	50	○	Fr_1, B_1		g-40		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Salvia***									
verticillata 'Alba' *weiß,* ***Neuaufnahme***	Mai–Sept	60	○	Fr_1, B_1		g-40		E	
verticillata 'Purple Rain' *purpurviolett*	Mai–Sept	45	○	Fr_1, B_1		g-40		E	
Sanguisorba *Wiesenknopf*									
minor *Kleiner Wiesenknopf, grünlich braun,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Aug	40	○◑	Fr_1, St_1	★	g-30		E	
minor 'Little Angel'® *braunrot, Blatt grün, weiß gerandet*	Juli–Sept	40	△○	Fr_2, St_2		g-35		F	
officinalis *braunrot,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	100	○◑	Fr_2, Fr_3	★	g-40		E	
officinalis 'Tanna' *braunrot,* ***Gartenschätze***	Juni–Aug	50	○	Fr_2, Fr_3	★★★	g-35		F	
tenuifolia 'Scapino' *weinrot*	Juli–Sept	120	○	Fr_2, Fr_3	★★	e-75		F	
Santolina *Heiligenkraut*									
chamaecyparissus *gelb, silbergraues Blatt, Halbstrauch, duftend*	Juli–Aug	40	△○	St_1, FS_1	♠❄★★	e-40		E	
rosmarinifolia *gelb, grünes Blatt, duftend*	Juli–Aug	50	△○	St_1, FS_1	♠❄★★	e-40		E	
Saponaria *Seifenkraut*									
ocymoides *purpurrosa, duftend, überhängende Triebe*	Mai–Juli	20	△○	St_1, FS_1	★★	e-30	A	D	
officinalis *rosa, duftend,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Sept	60	○	Fr_1, GR_1		e-35		E	
× olivana 'Bressingham' *rosarot*	Juni–Juli	5	△○	St_1, SF_1	♥	e-20		E	
Saruma *Herzblattwurz*									
henryi *hellgelb*	Apr–Okt	40	◑	GR_2		e-40		G	
Saxifraga *Steinbrech*									
× arendsii 'Ice Colours Appleblossom'® *zartrosa,* ***Neuheit***	März–Mai	10	△◑	St_1, MK_1	♠	e-20		D	
× arendsii 'Limerock''® *grün-gelb-weiß,* ***Neuheit***	März–Mai	10	△◑	St_1, MK_1	♠	e-20		D	
× arendsii 'Marto Rose' *rosa*	März–Mai	15	△◑	St_2, MK_2	♠	e-20		D	
× arendsii 'Marto White' *weiß*	März–Mai	15	△◑	St_2, MK_2	♠	e-20		D	
× arendsii 'Pearl White' *weiß*	März–Mai	15	△◑	St_2, MK_2	♠	e-20		D	
× arendsii 'Peter Pan' *rot*	Apr–Mai	15	△◑	St_2, MK_2	♠	e-20	B	D	
× arendsii 'Pixie Pan Appleblossom' *hellrosa*	März–Apr	15	△◑	St_2, MK_2	♠	e-20		D	
× arendsii 'Pixie Pan Red' *rot, kompakt*	März–Mai	10	△◑	St_2, MK_2	♠	e-20	B	D	
× arendsii 'Pixie Rose' *rosa, kompakt*	März–Mai	10	△◑	St_2, MK_2	♠	e-20	B	D	
× arendsii 'Pixie White' *weiß, kompakt*	März–Mai	15	△◑	St_2, MK_2	♠	e-20	B	D	
× arendsii 'Rockred' *rot*	März–Mai	15	△◑	St_2, MK_2	♠	e-20	A		
× arendsii 'Rockwhite' *weiß*	Apr–Mai	15	△◑	St_2, MK_2	♠	e-20	A		
fortunei 'Beni Tsukasa' *rot*	Sept–Okt	30	●◑	G_2, GR_2	♠❄	g-25		G	
× urbium *weiß*	Juni–Juli	15	◑△	GR_2, St_2	♠	g-20		D	
× urbium 'Aureopunctata' *weiß, zartrosa, Blatt grün, gelb gefleckt*	Mai–Juni	25	◑△	GR_2, St_2	♠	g-30		D	
Scabiosa *Garten-Skabiose, Skabiose*									
caucasica 'Perfecta' *violettblau*	Juli–Sept	60	○	B_2, Fr_2	✂	g-35		E	
caucasica 'Perfecta Alba' *weiß*	Juli–Sept	60	○	B_2, Fr_2	✂	g-35		E	
columbaria *Tauben-Skabiose, violett, remontierend,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Sept	45	○	Fr_1, St_1		g-30		E	
columbaria 'Butterfly Blue' *blau, Dauerblüher*	Mai–Sept	40	○	Fr_1, St_1		g-30		E	
columbaria 'Kudo White'® *weiß,* ***Neuheit***	Mai–Sept	40	○	Fr_1, St_1	✂	g-30		E	
columbaria 'Pink Mist' *rosa, Dauerblüher*	Mai–Sept	35	○	Fr_1, St_1		g-30		E	
ochroleuca *Krätzkraut, hellgelb, Dauerblüher,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Sept	70	○	Fr_2, St_1		g-35	D	E	
Scutellaria *Helmkraut*									
indica var. parviflora *hellblau*	Juni–Sept	20	△○	St_2		g-25		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Sedum *Mauerpfeffer, Fettblatt*									
acre *gelb, ausbreitend, starkwüchsig,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Juli	5	△○	St_1, FS_1	♠	g-20	A	E	
album 'Coral Carpet' *Rotmoos-Sedum, weiß, bronzeroter Teppich*	Juni–Juli	5	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-20	A	D	
album 'Murale' *hellrosa*	Juni–Aug	10	△○	St_1, FS_1	♠★	g-20	A	D	
cauticola *karminrot, blaugraues fleischiges Blatt*	Aug–Sept	15	△○	St_1, FS_1	★	g-25	C		
ewersii 'Bright Pink' *Himalaja-Fettblatt purpurrosa*	Aug–Sept	15	△○	St_1, FS_1		g-20		D	
floriferum 'Weihenstephaner Gold' *goldgelb, wichtiger Bodendecker*	Juni–Juli	15	△○	Fr_1, St_1	♠	g-20	A	D	
hybridum 'Immergrünchen' *gelb, verträgt Schatten, wüchsig*	Juli–Aug	10	△○	Fr_1, St_1	♠	g-20	A	D	
kamtschaticum *tiefgelb,* ***Neuaufnahme***	Juli–Aug	20	△○	St_1, FS_1	♠	f-25		D	
pachyclados *weiß, blaugrünes Laub*	Juni–Juli	5	△○	St_1, FS_1	♠♥	g-20		D	
reflexum 'Blue Spruce' *tiefgelb, Blatt blau*	Juli–Aug	20	△○	St_1, Fr_1	♠	g-25		D	
sexangulare 'Weiße Tatra' *gelb*	Juni–Juli	8	△○	St_1, FS_1	♠★	g-20	A		
spathulifolium 'Cape Blanco' *gelb, silberweiße Rosetten*	Mai–Juni	10	△○	St_2, FS_2	♠♥	g-15		D	
spathulifolium 'Purpureum' *gelb, rötliche fleischige Blätter*	Juni–Juli	10	△○	St_2, FS_2	♠♥	g-20		D	
spectabile 'Brillant' *purpurrosa*	Aug–Sept	45	○	Fr_1, St_1	★★★✂	e-45	C	E	
spectabile 'Carl' *rosa, Blatt graugrün*	Aug–Sept	45	○	B_1, Fr_1	★★✂	e-40	C	E	
spectabile 'Coraljade'® *rosa, Blatt grünbraun,* ***Neuheit***	Aug–Sept	40	○	B_1, Fr_1		e-40		F	
spectabile 'Stardust' *weiß*	Aug–Sept	40	○	B_1, Fr_1	✂	g-40		E	
spurium 'Album Superbum' *weiß, gut bodendeckend, immergrün*	Juli–Aug	15	△○	Fr_2, St_2	♠★	f-25	A	D	
spurium 'Deep Rose'® *rosa*	Juli–Aug	15	△○	St_1, FS_1	♠	f-25		D	
spurium 'Fuldaglut' *purpurrot, rotes Blatt*	Juli–Aug	10	△○	Fr_2, St_2	♠★★	f-25	A	D	
Sunsparkler 'Cherry Tart'® *dunkelrosa, kirschrotes Blatt*	Aug–Okt	15	△○	Fr_1, St_1		g-25		E	
Sunsparkler 'Dazzleberry'® *dunkelrosa*	Aug–Okt	25	△○	Fr_1, St_1		g-25		E	
telephium 'Herbstfreude' *braunrot, Herbstblüher*	Aug–Okt	50	○	Fr_1, B_1	★★★✂	e-55	C	E	
telephium 'Matrona' *rosa Dolden, rötliches Blatt*	Aug–Okt	50	○	Fr_1, B_1	★★★✂	e-50	D	E	
telephium 'Seduction Pink Passion'® *rosa,* ***Neuheit***	Aug–Okt	30	○	Fr_1, B_1	✂	e-40		E	
telephium 'Seduction Yellow Delicat'® *gelb,* ***Neuheit***	Aug–Okt	40	○	Fr_1, B_1	✂	e-40		F	
Sempervivum *Hauswurz, Steinrose*									
arachnoideum *rosarot, weiß übersponnene Rosetten*	Juni–Juli	10	△○	St_1, SF_1	♠	e-15	B	D	
arachnoideum 'Silberkarneol' *rosa, Blatt grün mit roten Spitzen*	Juni–Juli	10	△○	St_1, SF_1	♠	e-20	B	D	
Big Sam 'Country Red'® *rosa, Blatt purpurrot, polsterförmig,* ***Neuheit***	Juni–Juli	25	△○	St_1, SF_1	♠	e-20		D	
Big Sam 'Purple Quartz' *rosa, Blatt rot bis rotbraun, polsterförmig*	Juni–Juli	25	△○	St_1, SF_1	♠	e-20		D	
Big Sam 'Ruby Star'® *rosa, Blatt rotbraun, polsterförmig*	Juni–Juli	25	△○	St_1, SF_1	♠	e-15		D	
× cultorum 'Andromeda' *rosa, Blatt rot mit grünen Spitzen*	Juni–Juli	10	△○	St_1, SF_1	♠	e-20		D	
× cultorum 'Godaert' *rosa, Blatt polsterförmig*	Juni–Juli	20	△○	St_1, SF_1	♠	e-20	B	D	
× cultorum 'Jet Stream' *kleine sym. Rosetten, dunkelpurpur, mit silbrigen Haaren*	Juni–Juli	10	△○	St_1, SF_1	♠	e-15	B	D	
× cultorum 'Lipari' *rosa, Blatt dunkelrot*	Juni–Juli	15	△○	St_1, SF_1	♠	e-15	B	D	
× cultorum 'Rauher Kulm' *rosa, große grüne Rosetten mit roten Spitzen*	Mai–Juni	15	△○	St_1, SF_1	♠	e-15	B	D	
× cultorum in Sorten *rosa, Sortenmix*	Juni–Juli	15	△○	St_1, SF_1	♠	e-15	B	D	
Sidalcea *Präriemalve, Schmuckmalve*									
malviflora 'Partygirl' *hellrosa*	Juni–Aug	100	○	B_2, Fr_2		g-45		E	
Silene *Leimkraut*									
acaulis 'Floribunda' *rosa*	Mai–Juni	3	△○	St_2, FS_2	♥	e-15		E	
pendula 'Sibella Carmine' *rosarot,* ***Neuheit***	Juni–Sept	30	○	B_2	❄	g-35		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Silene***									
× robotii 'Rolly's Favourite'® *rosa, reichblühend*	Apr–Mai	30	△○	St_1, FS_1	✂	g-25		F	
schafta *rosa, reichblühend, wichtiger Spätblüher im Steingarten*	Aug–Sept	10	△○	St_2, FS_2	★	g-25		D	
uniflora 'Weißkehlchen' *weiß, graugrünes Blatt, wüchsig*	Juni–Aug	15	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-25	A	D	
vulgaris *rosa,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Sept	60	○	Fr_2	♠	g-30		E	
Silphium *Kompaßpflanze*									
perfoliatum 'JS Maya' *gelb, kompakt,* ***Gartenschätze***	Juli–Okt	90	○	Fr_2, GR_2		e-80		G	
Sisyrinchium *Binsenlilie*									
angustifolium 'Lucerne' *blau, sternförmige Blüten*	Mai–Juni	40	△○	St_2, FS_2	♠	g-25		E	
Smilacina *Duftsiegel*									
siehe Maianthemum									
Solidago *Goldrute*									
caesia *gelb, weidenblättrig*	Sept–Okt	75	○	Fr_1, GR_1	★✂	e-60		E	
canadensis 'Sweety'® *gelb*	Juli–Aug	40	○	Fr_2	✂	g-50		E	
× cultorum 'Laurin' *tiefgelb, Zwergform*	Aug–Sept	40	○	B_2, Fr_2		g-40		D	
× cultorum 'Strahlenkrone' *tiefgelb, wichtige Sorte*	Juli–Aug	60	○	B_2, Fr_2	✂	g-60		D	
ptarmicoides (Aster pt.) *weiß*	Aug–Sept	30	○	Fr_2, B_2	✂	g-40		E	
sphacelata 'Golden Fleece' *tiefgelb,* ***Neuaufnahme***	Aug–Sept	50	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-45		E	
× **Solidaster** *Goldrutenaster*									
luteus *hellgelb, reichverzweigte Blüten*	Juli–Sept	60	○	Fr_2	★✂	e-35		E	
Sphaeralcea *Wüstenmalve*									
ambigua 'Childerley' *pfirsichorange, Blatt graugrün*	Juli–Sept	120	○	Fr_1, FS_1		75		G	
Stachys *Ziest*									
byzantina (Syn. lanata) *Woll-Ziest, rosa, weißfilziges Laub*	Juli–Aug	30	△○	Fr_1, FS_1	♠★	f-30	B	D	
byzantina 'Big Ears' *violettrot, oval, großes, grauweißes Blatt*	Juli	50	△○	Fr_1, FS_1	♠★	f-35		E	
byzantina 'Silver Carpet' *wenig blühend, weißfilziger Blattschmuck*	Juli–Aug	20	△○	Fr_1, FS_1	♠★★	f-30		D	
grandiflora siehe *Betonica*									
monnieri siehe *Betonica*									
officinalis siehe *Betonica*									
Stokesia *Kornblumenaster*									
laevis *hellblau, schöne große Blüten*	Juli–Sept	35	○	Fr_1, St_1	♠❄★	g-30		E	
laevis 'Alba' *weiß*	Aug–Sept	40	○	Fr_1, St_1	♠❄★	g-30		F	
laevis 'Mel's Blue' *violett*	Juli–Sept	35	○	Fr_1, St_1	♠❄★	g-35		G	
Symphytum *Beinwell*									
grandiflorum *gelblich weiß, wüchsiger Bodendecker zwischen Gehölzen*	Apr–Mai	25	●◑	G_2, GR_2	★★	f-30	B	D	
grandiflorum 'Hidcote Blue' *zartblau*	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	★	f-30	C	D	
officinale *violett,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Juli	100	○◑	Fr_2, GR_2	★	e-45		E	
Tanacetum *Bunte Margerite*									
coccineum 'Robinson's Red' *rot*	Mai–Juli	90	○	B_2	✂	g-35	C	D	
coccineum 'Robinson's Rose' *rosa*	Mai–Juli	90	○	B_2	★✂	g-35	C	D	
vulgare *gelb, Rainfarn,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Sept	80	○	Fr_2, GR_2	✂	e-70		E	
Telekia *Großblumiger Scheinalant*									
speciosa *orangegelb, großblumig, herzförmiges großes Blatt*	Juli–Aug	170	○◑	GR_2, Fr_2	★✂	e-115		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Tellima *Falsche Alraunwurzel*									
grandiflora 'Moorblut' *grünlichweiß, dunkle Blattadern, rötlicher Austrieb*	Mai–Juni	30	◑●	G_2, GR_2		g-30		E	
Teucrium *Gamander*									
chamaedrys *rosa, Ausläufer bildend,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Aug	25	△○	SH_2	♠	g-25	B	E	
chamaedrys 'Pain de Sucre' *purpur*	Juni–Aug	15	△○	St_1, Fr_1	♠	g-40		E	
hyrcanicum 'Paradise Delight' *purpur*	Juni–Okt	40	○	Fr_2	♥	g-40		E	
× lucidrys *purpurrosa, glänzendes Blatt*	Juli–Aug	30	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-25	C		
Thalictrum *Wiesenraute, Riesen-Wiesenraute*									
aquilegifolium *violettrosa, akeleiblättrig,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Juli	110	○◑	Fr_2, GR_2	★★✂	e-50		E	
aquilegifolium 'Black Stockings'® *tiefviolett*	Mai–Juli	100	○◑	Fr_2, GR_2	✂	e-40		G	
aquilegifolium 'Little Pinkie'® *rosa,* ***Gartenschätze***	Mai–Juli	50	○◑	Fr_2, GR_2		e-40		G	
aquilegifolium 'My Little Favourite'® *purpurrosa*	Mai–Juli	50	○◑	Fr_2, GR_2		e-40		G	
delavayi *hellviolett*	Juli–Sept	150	◑	GR_2, G_2	★★✂	e-60		E	
delavayi 'Splendide'® *rosaviolett*	Juni–Sept	125	○◑	Fr_1, GR_1	★★✂	e-50		G	
delavayi 'Splendide White'® *weiß*	Juni–Sept	150	○◑	Fr_1, GR_1		e-60		G	
rochebrunianum 'Elin' *hellviolett, Blatt grünblau,* ***Gartenschätze***	Juli–Aug	200	○◑	GR_2		g-100		G	
Thymus *Thymian*									
× citriodorus 'E. B. Anderson' *hellviolett, goldgelbe Polster, duftend*	Juli–Aug	15	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-25	B	D	
× citriodorus 'Prostrate' *violett, duftendes frischgrünes Blatt, flach kriechend*	Juni–Juli	5	△○	St_1, FS_1	♠	g-25		D	
× cultorum 'Wine and Roses' *violett-rosa*	Juni–Aug	5	△○	St_1, FS_1	♠	g-25		E	
longicaulis ssp. odoratus *hellviolettrosa, graues Laub*	Juni–Aug	10	△○	St_1, FS_1	♠	e-30		E	
praecox 'Albiflorus' *weiß, hellgrüner Bodendecker*	Juni–Aug	5	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-25	B	D	
praecox 'Bressingham' *rosa, üppige Polster*	Mai–Juli	5	△○	St_1, FS_1	♠★★★	f-25		D	
praecox 'Coccineus' *purpurrot*	Juni–Aug	5	△○	St_1, FS_1	♠★	g-25	B	D	
praecox 'Minor' *violettrosa, kompakte Polster*	Juli–Aug	5	△○	St_1, FS_1	♠♥	g-20	B	D	
praecox 'Purpurteppich' *purpurrot, wüchsige Sorte*	Juni–Juli	8	△○	St_1, FS_1	♠♥	g-25	B	D	
praecox ssp. pseudolanuginosus *rosa, wolliges Blatt, kaum blühend*	Mai–Juli	5	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-25	B	D	
pulegioides *Feld-Thymian, violett,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Aug	20	△○	Fr_1	♠	g-30		E	
serpyllum *purpurrosa,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	5	△○	St_1, FS_1	♠★★	g-25	A	E	
vulgaris 'Compactus' *hellviolett, immergrüner Zwergstrauch*	Juli–Sept	20	△○	FS_1, SH_1	♠♥	g-25	C	E	
Tiarella *Schaumblüte*									
cordifolia *weiß, Ausläufer bildend, bekannter Bodendecker*	Apr–Mai	20	◑●	GR_2, G_2	♠★★	f-25	B	D	
cordifolia 'Moorgrün' *weiß, kleinlaubig*	Apr–Mai	25	◑●	GR_2, G_2	♠★★	f-25	B		
cordifolia 'Sugar and Spice'® *cremeweiß, tief geschlitztes Blatt*	Apr–Mai	25	◑●	GR_2, G_2	♠	g-25		F	
laciniata 'Angel Wings'® *hellrosa*	Apr–Mai	30	◑●	GR_2, G_2	♠	f-25		F	
laciniata 'Pink Skyrocket'® *rosa, tief gekerbt, schwarz gezeichnet*	Apr–Mai	25	◑●	GR_2, G_2	♠	g-25		F	
laciniata 'Spring Symphony'® *reinrosa, Blätter mit fast schwarzer Aderung*	Apr–Mai	25	◑●	GR_2, G_2	♠	g-25		F	
wherryi *weiß*	Apr–Mai	20	◑●	G_2, GR_2	♠★	g-35		D	
Trachystemon *Rauling*									
orientalis *leuchtend-blau, anpassungsfähiger Bodendecker*	Apr–Mai	35	○◑	Fr_2, GR_1	♥	g-30		F	
Tradescantia *Dreimasterblume*									
× andersoniana 'Blanca' *weiß*	Juni–Sept	50	○	Frb_2, WR_3		g-40		E	
× andersoniana 'Leonora' *dunkelviolett*	Juni–Sept	40	○	Frb_2, WR_3		g-40		E	
× andersoniana 'Valour' *violettrot*	Juni–Sept	50	○	Frb_2, WR_3		g-40		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Tricyrtis *Krötenlilie*									
formosana 'Purple Beauty' *violettpurpur, weiß*	Juli–Sept	70	◑	GR_2	❄	g-40		F	
hirta *hellviolett*	Aug–Okt	50	◑	GR_2	❄★	e-40		E	
Trifolium *Klee*									
rubens *Purpur-Klee, rosarot, Bienenweide,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	50	○	Fr_2		g-40		E	
rubens 'Peach Pink' *lachsrosa*	Juli–Aug	45	○	Fr_2		g-35		E	
Trollius *Trollblume*									
chinensis 'Golden Queen' *orangegelb, offene Blütenschalen*	Juni–Juli	80	○	B_3, WR_4	★★★✂	g-35		E	
× cultorum 'Alabaster' *gelblichweiß*	Mai–Juni	50	○	B_2, Fr_3	✂	g-35		G	
× cultorum 'Earliest of All' *hellorange, früh blühend*	Mai–Juni	60	○	B_2, Fr_3	★✂	g-35		F	
× cultorum 'FullMoon'® *hellgelb,* ***Neuheit***	Mai–Juni	60	○	B_2, Fr_3	✂	g-40		G	
× cultorum 'Lemon Queen' *zitronengelb, wertvolle Sorte*	Mai–Juni	70	○	B_2, Fr_3	★★✂	g-35		F	
europaeus *gelbe Kugelblüten,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Juni	60	○	Fr_3, WR_4	★★✂	g-35		E	
Uvularia *Goldglocke*									
grandiflora *gelb, wertvolle Rarität*	Mai–Juni	40	●◑	G_2, GR_2		e-35		G	
Valeriana *Baldrian*									
officinalis *rosa,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	120	○	Fr_3, GR_2		e-90		E	
Verbascum *Königskerze*									
× cultorum 'Clementine' *apricot*	Juni–Sept	60	○	Fr_1, B_1	♠	e-60		F	
× cultorum 'Dark Eyes'® *gelb mit purpurfarbener Mitte*	Juni–Aug	40	○	Fr_1, B_1	♠	e-40		G	
× cultorum 'Jackie in Pink'® *rosa, kompakte Sorte*	Juli–Aug	50	○	Fr_1, B_1	♠	g-40		F	
× cultorum 'Sugar Plum'® *lavendelblau*	Juni–Aug	50	○	Fr_1, B_1	♠	e-40		F	
densiflorum *gelb,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	120	○	Fr_1	♠	e-60		E	
nigrum *gelb,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Aug	130	○	Fr_1, SH_1	♠★	e-60		E	
nigrum 'Album' *weiß mit purpur Mitte,* ***Neuaufnahme***	Juli–Aug	110	○	Fr_1, FS_1	♠	e-60		E	
olympicum *gelb, graufilziges Blatt*	Juni–Aug	180	○	Fr_1	♠★	e-60	C	E	
phoeniceum *rötlich-weißes Farbspiel*	Mai–Juni	60	○	Fr_1, St_1	♠★	g-40	C	D	
Verbena *Eisenkraut*									
bonariense *blauviolett, schöner Dauerblüher*	Juli–Okt	100	○	Frb_1	❄	g-40		E	
bonariensis 'Lollipop'® *blauviolett, Zwergform*	Mai–Okt	60	○	Frb_1	❄	g-40		E	
hastata 'Blue Spires' *blauviolett*	Juli–Sept	80	○	Fr_3, WR_3	❄	e-50		E	
hastata 'Pink Spires' *rosa*	Juli–Sept	80	○	Fr_3, WR_3	❄	e-50		E	
officinalis *blauviolett,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Sept	70	○	Fr_2, Fr_3		e-50		E	
Vernonia *Scheinaster*									
lettermannii *purpur,* ***Neuaufnahme***	Aug–Sept	80	○	Fr_2,		e-75		F	
Veronica *Ehrenpreis*									
austriaca (teucrium) 'Azurit' *leuchtend blau*	Mai–Juli	25	△○	Fr_1, SH_1	★★★	g-30		E	
austriaca 'Knallblau' *leuchtend blau, gute Farbwirkung*	Mai–Juli	30	△○	Fr_1, SH_1	★★★	g-30		D	
austriaca 'Royal Blue' *dunkelblau, anspruchslos*	Mai–Juli	30	△○	Frb_2, SH_2		g-30	B	D	
gentianoides 'Maihimmel' *hellblau*	Apr–Mai	40	○	Fr_2	♠★★	g-25		E	
longifolia *blau,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Aug	70	○	Fr_2, WR_2	★✂	g-40		E	
longifolia 'Blauriesin' *leuchtend blau*	Juli–Aug	90	○	Fr_2	✂	g-40		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Veronica***									
spicata 'Anniversary Blue' *blau*	Juni–Aug	30	○	B_2, Fr_2		f-40		E	
spicata 'Anniversary Rose' *rosa*	Juni–Aug	30	○	B_2, Fr_2		f-40		E	
spicata 'Blauteppich' *leuchtend blau*	Juni–Juli	10	△○	Fr_2		g-30		D	
spicata 'Bubblegum Candles' *dunkelrosa*	Mai–Aug	25	△○	B_2, Fr_2		g-35		E	
spicata 'Inspire Blue' *blau*	Juni–Aug	25	△	B_2, Fr_2		g-35		E	
spicata 'Inspire Light Pink' *hellrosa,* ***Gartenschätze***	Juni–Aug	25	△	B_2, Fr_2		g-35		E	
teucrium siehe austriaca									
Veronicastrum *Kandelaber-Ehrenpreis*									
sibiricum 'Red Arrows' *violett,* ***Neuaufnahme***	Juli–Sept	140	○◑	Fr_2, GR_2	★✂	e-100		F	
virginicum 'Challenger'® *rosa*	Juli–Aug	120	○◑	Fr_2, GR_2	✂	e-70		G	
virginicum 'Diana' *weiß*	Juli–Sept	100	○◑	Fr_2, GR_2	✂	e-90		E	
virginicum 'Fascination' *rosaviolett, wüchsige Sorte*	Juli–Sept	160	○◑	Fr_2, GR_2	★★★✂	e-90		E	
virginicum 'Lavendelturm' *hellviolett*	Juli–Sept	160	○◑	Fr_2, GR_2	★★★✂	e-100		E	
virginicum 'Pink Glow' *rosa*	Juli–Sept	120	○◑	Fr_2, GR_2	★★★✂	e-90		E	
Vinca *Immergrün*									
major *blauviolett, großblättrig, geschützter Standort, starkwüchsig*	Apr–Mai	30	●◑	G_1, GR_2	♠❄★	f-30	C	D	
major 'Variegata' *blauviolett, weißbuntes Blatt*	Apr–Mai	30	●◑	G_1, GR_2	♠❄♥	f-30		E	
minor *blauviolett, bekannter Flächenbegrüner*	Apr–Mai	15	●◑	G_1, GR_2	♠★★	f-25	B		
minor 'Atropurpurea' *rotpurpur*	Apr–Mai	10	●◑	G_1, GR_2	♠	f-25	C		
minor 'Gertrude Jekyll' *weiß, kompakter Wuchs*	Apr–Mai	10	●◑	G_1, GR_2	♠	f-25	C		
minor 'Marie'® *violettblau, flacher gleichmäßiger Wuchs, wertvolle Sorte*	Apr–Mai	10	●◑	G_1, GR_2	♠	f-25	C		
Viola *Veilchen*									
odorata 'Alba' *Duft-Veilchen, weiß*	März–Apr	15	◑●	GR_2, G_2		g-30		E	
odorata 'Königin Charlotte' *blauviolett*	März–Apr	15	◑●	GR_2, G_2	★★✂	g-20	B	E	
odorata Miracle 'Classy Blue'® *blauviolett, Duft*	Feb–Mai	15	◑●	GR_2, G_2		g-20		E	
odorata Miracle 'Classy Pink'® *rosa, Duft*	Feb–Mai	15	◑●	GR_2, G_2		g-20		E	
sororia 'Albiflora' *Pfingst-Veilchen, weiß*	Mai–Juni	15	◑●	GR_2, G_2	★★	g-25	B	D	
sororia 'Freckles' *weißlich, violett gefleckte Blüte*	Mai–Juni	15	◑●	GR_2, G_2		g-25	B	D	
sororia 'Red Cloud' *purpur,* ***Neuaufnahme***	Mai–Juni	15	◑●	GR_2, G_2		g-35		E	
Waldsteinia *Waldsteinie, Golderdbeere*									
geoides *gelb, ohne Ausläufer, Herbstfärbung*	Apr–Juni	20	◑●	G_2, GR_2	♠★★	f-25	B	D	
ternata *gelb, wertvoller und bekannter Bodendecker, immergrün*	Apr–Juni	15	◑●	G_2, GR_2	♠★★	f-25	A	D	
Yucca *Palmlilie*									
filamentosa *große weiße Blütenglocken*	Juli–Aug	130	○	Fr_1, FS_1	♠★★	e-70		F	

GRÄSER

Calamagrostis × acutiflora 'England'

Melica ciliata

Miscanthus sinensis 'Strictus'

Panicum virgatum 'Northwind'

Pennisetum alopecuroides 'Red Head'

Stipa gigantea

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Achnatherum *Silberährengras*									
calamagrostis *silbrig braun*	Juni–Sept	100	○	Fr_1, SH_1	★♠✂	e-60		E	
calamagrostis 'Algäu' *gelbbraune Ähren*	Juli–Aug	70	○	Fr_1, SH_1	♠★★★✂	e-60		F	
Alopecurus *Fuchsschwanz*									
pratensis 'Aureovariegatus' *gelblich, Blatt gelbgrün*	Mai–Juni	70	○	Fr_2	♠♥	e-40		E	
Ammophila *Strandhafer*									
arenaria *hellgelb unscheinbar*	Juni–Aug	80	○	Fr_1	✂	g-30	C		
breviligulata 'Ibiza Beach' *grauweiß, Blatt blaugrau*	Juli–Okt	130	○	Fr_1	✂	e-45		F	
Andropogon *Bartgras*									
gerardii 'Blackhawks'® *purpurrot*	Aug–Okt	150	○	Fr_1		e-75		H	
hallii 'JS Purple Konza'® *rotbraun, Blatt blaugrün,* ***Neuheit***	Juli–Okt	120	○	Fr_1		e-75		G	
Bouteloua *Moskitogras*									
gracilis *braun, waagerechte Ähren, interessanter Blütenstand*	Juli–Aug	40	△○	St_1, SF_1	★✂	g-35		E	
gracilis 'Bad River' *braun, waagerechte Ähren*	Juli–Okt	50	△○	St_1, SF_1	✂	g-35		E	
Briza *Zittergras*									
media *grünlich braun, herzförmige Ährchen,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Aug	40	○	Fr_1, SH_1	★✂	g-35	B	E	
Calamagrostis *Garten-Reitgras, Sandrohr*									
× acutiflora 'Avalanche' *gelbbraun, Blatt weiß gestreift*	Juni–Aug	130	○	Fr_1, Fr_2	✂	e-60		E	
× acutiflora 'England' *hellbraun mit gelblich panaschiertem Laub*	Juli–Aug	100	○	Fr_1, Fr_2		e-60		E	
× acutiflora 'Karl Foerster' *gelbbraun, große Blütenrispen, Solitärgras*	Juli–Aug	150	○	Fr_1, Fr_2	★★★✂	e-60	D	D	
× acutiflora 'Overdam' *gelbbraun, silbrig gestreiftes Blatt*	Juli–Aug	130	○	Fr_1, Fr_2	✂	e-60		E	
× acutiflora 'Waldenbuch' *bräunlichgelb, grünes Blatt*	Juli–Aug	150	○	Fr_1, Fr_2		e-60		E	
arundinacea 'Mona' *bräunliche schlanke Rispen*	Juli–Aug	150	○	Fr_1, Fr_2	✂	e-60		F	
brachytricha *Diamantgras, silbrig, große, wirkungsvolle Rispen,* ***Gartenschätze***	Aug–Sept	100	○	Fr_2	★★✂	e-60		E	
Carex *Segge*									
albula 'Frosted Curls' *gelbgrün, silbergrüne Halme*	Mai–Juni	30	○△	Fr_2, FS_2	❄	g-30		E	
buchananii *Fuchsrote Segge, rotbraune Halme, auffällige Art*	Juli	40	○△	Fr_2, St_2	♠♥	g-30	D	E	
buchananii 'Green Twist' *grüne, aufrechte Halme*	Juli	40	○△	Fr_2, St_2	♠	g-40		E	
caryophyllea 'The Beatles' *Nelkenartige Segge braun-grün*	Apr–Mai	35	◑○	GR_1, Fr_1	♠★	g-30		E	
cherokeensis *grünlich, Bodendecker,* ***Neuheit***	Mai–Juli	40	◑●	G_2, GR_2	♠	g-40		E	
× cultorum 'Kyoto' *gelblich grün, feinhalmig, horstbildend,* ***Neuheit***	Apr–Apr	30	○◑	GR_2	♠✂	g-30		F	
divulsa 'Weinheim Light Green' *Blatt hellgrün, Bodendecker,* ***Neuheit***	Mai–Juni	35	◑●	GR_2, G_2		f-30		F	
dolichostachya 'Gold Fountains' *gelbgrünes Blatt*	Juni–Juli	40	◑	G_2, GR_2		g-25		F	
foliosissima 'Goldband' *grün mit gelbem Rand, wüchsig*	Apr–Mai	40	●◑	G_2, GR_2	♠	f-30		E	
foliosissima 'Icedance' *gelbbraun, weißgerandetes Blatt*	Juni–Juli	40	●◑	G_2, GR_2	♠	f-30	C	E	
foliosissima 'Irish Green' *grün, wüchsiger Flächendecker*	Mai–Juni	30	●◑	G_2, GR_2	♠	f-30	D	E	
grayi *Morgenstern-Segge, dekorative, morgensternartige Früchte*	Juli–Aug	60	◑○	Fr_3, WR_4	★✂	g-25		E	
montana *gelb, violett,* ***Neuaufnahme***	März–Mai	20	◑	G_1, GR_1	★★	g-35	C		
morrowii *Japan-Segge, dunkelgrünes Blatt*	März–Mai	20	●◑	G_2, GR_2	♠♥	g-40	D		
morrowii 'Variegata' *dunkelgrünes Blatt mit hellem Rand*	Apr–Mai	40	●◑	G_2, GR_2	♠★★★	f-30	C	D	
muskingumensis 'Bicolor' *braun, Blatt grünweiß*	Juli–Aug	60	○◑	Fr_2, GR_2		g-45		F	
muskingumensis 'Little Midge' *braun*	Juni–Juli	30	○◑	Fr_2, GR_2	♥✂	e-35		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Carex***									
muskingumensis 'Oehme' *rotbraun, gelbgrün panaschiertes Blatt*	Juli–Aug	40	○◑	Fr_3, GR_3	♥	g-40		E	
oshimensis 'Evergold' *gelblich, gelbgrünes Blatt, immergrün*	Apr–Mai	30	◑○	B_2, GR_2	♠♥	g-35	D	E	
pendula *Riesen-Segge, grünlich, überhängende Ähren*	Juni–Juli	80	◑●	G_2, GR_2	♠★★	e-80		E	
plantaginea *Breitblatt-Segge, gelbbraun, breite Blätter*	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	♠★	g-35		E	
remota *braun, feinhalmig, horstbildend,* ***Neuaufnahme***	Juni–Juli	50	◑	G_2, GR_2		g-40		E	
sylvatica *Wald-Segge ,gelbbraun, versamend*	Mai–Juni	40	●	G_2, GR_2	♠★★	g-45	C		
testacea *bräunlich, orangebronzene überhängendes Blatt*	Mai–Juni	45	○△	Fr_2, St_2	♠♥❄	g-40		E	
Chasmanthium (Syn. Uniola) *Plattährengras*									
latifolium *braun, plattgedrückte Ähren*	Aug–Okt	80	○◑	Fr_2, GR_2	★	g-60		E	
Cortaderia *Pampasgras*									
selloana *vegetativ, silberweiße lockere Wedel, blühsichere Selektion*	Sept–Okt	220	○	B_2, Fr_2	♠❄✂	e-120		H	
selloana 'Pink Phantom' *rosarot, Blatt grünweiß, C3,* ***Neuheit***	Sept–Okt	200	○	B_2, Fr_2	♠❄✂	e-100			N
selloana 'Pumila' *silberweiße Wedel, Zwergform*	Sept–Okt	120	○	B_2, Fr_2	♠❄✂	e-100		H	
selloana 'Rosea' *gen., bräunlichrosa Wedel*	Sept–Okt	200	○	B_2, Fr_2	♠❄✂	e-120		F	
selloana 'Tiny Pampa'® *silbrig weiß bis cremeweiß, Zwergform, C3,* ***Neuheit***	Aug–Okt	70	○	B_2, Fr_2	♠❄✂	e-75			N
selloana 'Sunningdale Silver' *weiß*	Sept–Okt	220	○	B_2, Fr_2	♠❄✂	e-100		H	
Deschampsia *Schmiele*									
cespitosa *grünliche lockere Rispen,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	100	◑○	GR_2, Fr_2	♠★✂	e-55		E	
cespitosa 'Bronzeschleier' *bräunlich gelb*	Juni–Aug	100	○◑	GR_2, Fr_2	♠★✂	e-50		D	
cespitosa 'Palava' *gelbe Halme, sehr kompakter Wuchs,* ***Gartenschätze***	Juni–Juli	50	◑○	GR_2, Fr_2	♠✂	e-40		E	
Eragrostis *Liebesgras*									
spectabilis *Purpur-Liebesgras, leuchtend purpurrot, kompakte Horste, versamend*	Aug–Okt	110	○	Fr_1	❄	e-50		E	
Festuca *Schwingel*									
cinerea 'Elijah Blue' *gelblich braun, blaue Horste*	Mai–Juli	20	△○	St_1, FS_1	♠	g-35	B	D	
gautieri (Syn. scoparia) *Bärenfell-Schwingel, gelbgrün, grüne Horste*	Juni–Juli	15	△○	St_1, FS_1	♠★	g-35	B	D	
gautieri 'Pic Carlit' *gelbgrün, dichtere Polster, sehr kompakt*	Juni–Juli	10	△○	St_1, FS_1	♠★★★	g-25	B		
mairei *Atlas-Schwingel, gelbgrün, graugrüne Horste, überhängend*	Juni–Juli	100	○	Fr_1, St_1	♠★★	e-90		E	
ovina 'Eisvogel' *grünlich gelb, silberblaue Horste*	Juni–Juli	30	△○	Fr_1, H_1	♠	g-35		D	
valesiaca 'Silbersee' *Silber-Schwingel, gelblich braun, silbrigblaue Polster*	Juni–Juli	12	△○	St_1, M_1	♠	g-25	B	D	
Hakonechloa *Japanisches Berggras*									
macra *grünlich, ausladender Wuchs, schöne Herbstfärbung*	Juli–Okt	45	◑	GR_2, Fr_2	★★★	g-30	F	F	
macra 'Aureola' *grünlich, gelbgrün gestreiftes Laub,* ***Gartenschätze***	Aug–Okt	40	◑	GR_2, Fr_2	★★★	g-30		F	
macra 'Mulled Wine'® *grünbraun, Blatt gelbgrün gestreift mit roten Spitzen*	Sept–Okt	20	◑	GR_2, Fr_2	♥	g-30		G	
macra 'Sunflare'® *grünbraun, Blatt grün, gelb, rot*	Juli–Okt	40	◑	GR_2, Fr_2	❄	g-30		G	
Helictotrichon (Syn. Avena) *Blaustrahlhafer*									
sempervirens 'Saphirsprudel' *gelblich, aufrechte Ähren, breites stahlblaues Blatt*	Juli–Aug	110	○	Fr_1, SH_1	★✂	e-60		E	
Imperata *Japanisches Blutgras*									
cylindrica 'Red Baron' *Blätter bis zum Herbst rot, blüht selten,* ***Gartenschätze***		40	○	Fr_2	❄♥	g-35		F	
Koeleria *Schillergras*									
glauca *grünliche Ähren, blaugrünes Blatt, schönes Heidegras*	Juni–Juli	35	△○	Fr_1, SH_1	♠★	g-25	B	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Leymus (Syn. Elymus) *Strandroggen*									
arenarius *gelbliche Ähren, stahlblaues Blatt, wuchernd,* ***heimische Wildstaude***	Juli–Aug	100	○	Fr_1	★	g-70	C	E	
arenarius 'Blue Dune' *bräunlich-gelb, blaues Blatt, ausläufertreibend*	Juni–Aug	85	○	Fr_1	♠★	g-75		E	
Luzula *Marbel, Hainsimse*									
nivea *Schnee-Marbel, weiße Rispen, behaartes Blatt,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	40	●◑	GR_2, G_1	♠★	f-35	B	E	
pilosa 'Igel' *bräunlich*	Apr–Juni	25	●◑	G_1, GR_2	♠	g-25	C		
sylvatica *Wald-Marbel, bräunlich, wintergrün*	Apr–Mai	30	●◑	G_2, GR_2	♠★★	f-30	A	D	
Melica *Perlgras*									
ciliata *blaugrünes Blatt, gelblich weiße Ähren, anspruchslos,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	50	○	St_1, SF_1	★	g-30	C	E	
Miscanthus *Chinaschilf*									
× giganteus 'Aksel Olsen' *Riesen-Chinaschilf, breites Blatt, blüht selten*		300	○	Fr_2, B_2	★★✂	e-150		F	
× giganteus 'Aksel Olsen' *Riesen-Chinaschilf, breites Blatt, blüht selten, C3*		300	○	Fr_2, B_2	★★✂	e-150			I
sinensis 'China' *rötlich, rotbunte Herbstfärbung*	Sept–Okt	150	○	Fr_2, B_2	✂	e-150		G	
sinensis 'Federweißer' *weißgold, frühblühend*	Aug–Okt	180	○	Fr_2, B_2	✂	e-150		G	
sinensis 'Federweißer' *weißgold, frühblühend, C3*	Aug–Okt	180	○	Fr_2, B_2	✂	e-150			I
sinensis 'Ferner Osten' *rötlich, später silbrig*	Sept–Okt	160	○	Fr_2, B_2	✂	e-150		G	
sinensis 'Ferner Osten' *rötlich, später silbrig , C3*	Sept–Okt	160	○	Fr_2, B_2	✂	e-150			I
sinensis 'Flamingo' *rosa, C3*	Sept–Okt	170	○	Fr_2, B_2	✂	e-100			I
sinensis 'Gracillimus' *schmales überhängendes Blatt, blüht selten*		150	○	Fr_2, B_2	★★✂	e-150		F	
sinensis 'Gracillimus' *schmales überhängendes Blatt, blüht selten, C3*		150	○	Fr_2, B_2	★★✂	e-150			I
sinensis 'Graziella' *blassrosa, schmales Blatt, sicher blühend*	Aug–Okt	130	○	Fr_2, B_2	★★✂	e-130		G	
sinensis 'Graziella' *blassrosa, schmales Blatt, sicher blühend, C3*	Aug–Okt	130	○	Fr_2, B_2	★★✂	e-130			I
sinensis 'Hermann Müssel' *hellsilbrig, reichblühend, frühe Sorte*	Juli–Okt	190	○	Fr_2, B_2	✂	e-150		G	
sinensis 'Hermann Müssel' *hellsilbrig, reichblühend, frühe Sorte, C3*	Juli–Okt	190	○	Fr_2, B_2	✂	e-150			I
sinensis 'Kleine Fontäne' *silbrig rosa, feines überhängendes Blatt*	Juli–Sept	160	○	Fr_2, B_2	★★★✂	e-130		G	
sinensis 'Kleine Silberspinne' *silbrig, schmalblättrig*	Juli–Sept	120	○	Fr_2, B_2	★★✂	e-130		G	
sinensis 'Kleine Silberspinne' *silbrig, schmalblättrig, C3*	Juli–Sept	120	○	Fr_2, B_2	★★✂	e-130			I
sinensis 'Malepartus' *rotbraunsilbern, Herbstfärbung, wertvolle Sorte*	Aug–Okt	200	○	Fr_2, B_2	★★★✂	e-150		G	
sinensis 'Rosi' *glänzend rosa, großblütig, starkwüchsig*	Aug–Okt	180	○	Fr_2, B_2	✂	e-150		G	
sinensis 'Rosi' *glänzend rosa, großblütig, starkwüchsig, C3*	Aug–Okt	180	○	Fr_2, B_2	✂	e-150			I
sinensis 'Ruby Cute'® *braun, Blatt rot, grün, C3*	Aug–Okt	120	○	Fr_2, B_2	✂	e-100			I
sinensis 'Silberfeder' *silbrig weiße Blüte, bewährte Sorte*	Aug–Okt	200	○	Fr_2, B_2	★★★✂	e-150		F	
sinensis 'Silberfeder' *silbrig weiße Blüte, bewährte Sorte*, C3	Aug–Okt	200	○	Fr_2, B_2	★★★✂	e-150			I
sinensis 'Strictus' *Zebraschilf, gelbliche Querstreifen, blüht selten*		180	○	Fr_2, B_2	★★★✂	e-150		G	
sinensis 'Variegatus' *silbrig gestreiftes Blatt, wertvolle Sorte, C3*	Aug–Okt	125	○	Fr_2, B_2	★★★✂	e-130			I
sinensis 'Yakushima Dwarf' *silbrig weiß, schmales Blatt*	Aug–Okt	100	○	Fr_2, B_2	✂	e-100		G	
sinensis 'Yakushima Dwarf' *silbrig weiß, schmales Blatt, C3*	Aug–Okt	100	○	Fr_2, B_2	✂	e-100			I
Molinia *Pfeifengras*									
arundinacea 'Cordoba' *gelblich grün*	Aug–Sept	180	○◑	Fr_2, GR_2	✂	e-120		E	
arundinacea 'Fontäne' *überhängende gelblich braune Rispen*	Aug–Okt	180	○◑	Fr_2, GR_2	♥✂	e-120		E	
arundinacea 'JS Mostenveld' *gelblich braun, gestreiftes Blatt,* ***Gartenschätze***	Juli–Okt	120	○	Fr_2, H_2	✂	e-80		E	
arundinacea 'Skyracer' *gelblichgrün, bläulichgelbe Halme, straff aufrecht*	Juli–Okt	250	○◑	Fr_2, GR_2	✂	e-120		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Fortsetzung ***Miscanthus***									
arundinacea 'Transparent' *gelblich braun*	Aug–Sept	200	○◑	Fr_2, GR_2	★★✂	e-120		E	
arundinacea 'Windspiel' *gelblich braun*	Aug–Sept	220	○◑	Fr_2, GR_2	★★✂	e-60		E	
caerulea 'Edith Dudszus' *schwärzlichbraun*	Aug–Okt	90	○◑	Fr_2, GR_2	★✂	g-50		E	
caerulea 'JS Aha-Erlebnis'® *braun, standfest im Winter*	Juli–Okt	160	○◑	Fr_2, GR_2	✂	g-60		F	
caerulea 'Moorhexe' *schwarzbraune Ähren*	Aug–Okt	80	○◑	Fr_2, GR_2	★✂	g-50		E	
caerulea 'Variegata' *schönes weißbuntes Blatt, schwarzbraune Rispen*	Aug–Okt	50	○	Fr_2, H_2	★★★✂	g-50		E	
Panicum *Ruten-Hirse, Zier-Hirse*									
amarum 'Dewey Blue' *stahlblau, silbergraues Blatt*	Aug–Okt	160	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-60		E	
virgatum 'Cloud Nine' *bräunlich, blaugrünes Laub*	Juli–Sept	220	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-90		F	
virgatum 'Dallas Blues'® *rötlich-violett*	Juli–Sept	150	○	B_2, Fr_2	★★★✂	e-80		F	
virgatum 'Heavy Metal' *grünlich, bläulich grünes Blatt*	Juli–Sept	100	○	B_2, Fr_2	★★★✂	e-60		E	
virgatum 'Heiliger Hain' *grünlich, blaugrünes Blatt*	Juli–Sept	100	○	B_2, Fr_2	♥✂	e-60		E	
virgatum 'JS Blue Darkness' *braun, cremebraun, Blatt graugrün,* ***Neuheit***	Aug–Okt	70	○	B_2, Fr_2	★★★✂	e-60		F	
virgatum 'JS Buffalo Green' *braungrün, blaugrüne Blätter*	Aug–Okt	70	○	B_2, Fr_2	★★★✂	e-80		F	
virgatum 'Northwind' *gelb, blaugrünes Blatt, im Herbst bläulich rot,* ***Gartenschätze***	Aug–Sept	120	○	B_2, Fr_2	★★★✂	e-60		E	
virgatum 'Rehbraun' *bräunlich, rotbraunes Blatt, Herbstfärbung*	Juli–Sept	80	○	B_2, Fr_2	★✂	e-60		E	
virgatum 'Shenandoah' *weinrot, herrliche Blattfärbung*	Juli–Sept	100	○	B_2, Fr_2	★★★✂	e-60		E	
virgatum 'Stäfa' *beige, sehr hohe Wuchskraft, und Widerstandsfähigkeit*	Juli–Sept	160	○	B_2, Fr_2	★✂	e-80		E	
Pennisetum *Federborstengras*									
alopecuroides 'Compressum' *gelbbräunlich, walzenförmige Ähren*	Aug–Sept	80	○	B_2, Fr_2	✂	e-90		E	
alopecuroides 'Goldstrich' *graubraun-lila, gelbe Halme, zierlich*	Aug–Nov	70	○	B_2, Fr_2	★✂	e-70		E	
alopecuroides 'Hameln' *gelbbräunlich, früh, reichblühend*	Juli–Okt	60	○	B_2, Fr_2	★★★✂	e-70	D	E	
alopecuroides 'Herbstzauber' *gelbbräunlich*	Aug–Sept	80	○	B_2, Fr_2	✂	e-70		E	
alopecuroides 'JS Lumen Gold'® (Syn. Jommenik) *braun, gelbes Blatt*	Juli–Sept	30	○	B_2, Fr_2	♥	g-35		F	
alopecuroides 'Little Bunny' *gelbbräunlich, niedrige Sorte*	Aug–Okt	30	○	Fr_2, Fr_1	♥	g-35	D	E	
alopecuroides 'Moudry' *schwarzbraun*	Aug–Sept	75	○	B_2, Fr_2	★★✂	e-70		E	
alopecuroides 'Red Head' *rotbraun*	Aug–Okt	70	○	B_2, Fr_2	★✂	e-70		F	
alopecuroides var. viridescens *dunkelbraun*	Aug–Sept	60	○	Fr_2, Fr_1	✂	e-70		F	
orientale 'JS Dance With Me'® *cremebraun, Dauerblüher*	Aug–Okt	45	○	St_1, Fr_1	✂	e-50		F	
orientale 'Tall Tails' *gelblich braun*	Juli–Okt	110	○	B_2, Fr_2	✂	g-70		F	
Phalaris *Glanzgras*									
arundinacea 'Dwarf Garters' *gelblich braun, Blatt weiß, rosa, ausläufertreibend*	Juni–Juli	50	○	B_2, Fr_2	✂	g-50		E	
Pleioblastus *Zwergbambus*									
pumilus *tiefgrünes Blatt, Ausläufer bildender Bodendecker*		30	○◑	Fr_2, GR_2	♠	f-40		G	
Schizachyrium *Präriegras*									
scoparium 'JS Red Frost' *rotbraun, Blatt blaugrün,* ***Neuheit***	Okt–Nov	120	○	Fr_1	✂	e-60		F	
scoparium 'Prairie Blues' *bräunlich gelb, Blatt blaugrau,* ***Neuheit***	Sept–Okt	100	○	Fr_1	✂	e-60		F	
Sesleria *Blaugras*									
autumnalis *silbrig weiße Ähren*	Sept–Okt	50	○	Fr_1, GR_1	♠★★	e-30	C	E	
caerulea *gedrungene schwarzbläuliche Ähren, blaues gestreiftes Blatt*	Juni–Juli	25	○△	Fr_2, GR_2	♠	g-30	B	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Sorghastrum *Indianergras*									
nutans 'JS Winnetou' *rotbraun, Blatt graugrün,* ***Neuheit***	Aug–Okt	150	○	Fr_1	✂	e-100		F	
Sporobolus *Präriegras*									
arioides 'JS Delicatesse' *silbrigbraun, dekorative Herbstfärbung*	Aug–Sept	50	○	Fr_2	✂	e-50		G	
heterolepis *braun, graziles Gras, schöne Herbstfärbung*	Aug–Okt	70	○	Fr_1	★ ✂	e-50	D	E	
Stipa *Federgras*									
capillata *Büschel-Haargras, silbrig weiß, lange Grannen, wärmeliebend*	Juli–Aug	80	○	Fr_1, SH_1	★✂	e-30	D		
gigantea *Riesen-Federgras, gelblich, sehr lange Grannen*	Juni–Aug	165	○	Fr_1, SH_1	♠★✂	e-60		F	
tenuissima *Zartes Federgras, silbrig weiße Grannen, versamend*	Juni–Juli	50	○	Fr_1, SH_1	♠	e-30	D	E	
Uncinia *Mahagonigras*									
rubra 'Best of' *rotbraun, Blatt rot,* ***Neuheit***	Mai–Juni	25	○△	St_2, Fr_2	♠❄	g-35		F	

FARNE

Athyrium filix-femina

Blechnum spicant

Dryopteris wallichiana

Osmunda regalis

Asplenium scolopendrium

Polystichum setiferum 'Proliferum'

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Asplenium (Phyllitis) *Mauerfarn, Streifenfarn, Hirschzungenfarn*									
scolopendrium *lederartiges dunkelgrünes Blatt, ungefiedert*		40	●△	G_2, St_3	♠★★	e-35		F	
scolopendrium 'Cristatum'® *gekräuselte, kammartige Blätter*		30	●△	G_2, St_3	♠	e-35		F	
trichomanes *kleiner Farn, z. B. für Mauerfugen*		20	△●	St_2, SF_2	♠★	g-20		F	
Athyrium *Frauenfarn*									
filix-femina *gefiederte Wedel, heimische Art, Waldstaude*		70	◑●	G_2, GR_2	★★	g-70	E	E	
niponicum 'Metallicum' *Regenbogenfarn, silbrig rötliches Blatt*		50	◑●	G_2, GR_2	★	g-45	E	F	
niponicum 'Silver Falls'® *silbergraues Blatt, rötlich überhaucht*		35	◑●	G_2, GR_2	♥	e-40		F	
Blechnum *Rippenfarn*									
spicant *lederartiges grünes Blatt*		30	◑●	G_2, GR_2	♠★	g-35		F	
Cyrtomium *Sichelfarn*									
fortunei *grobgefiedertes, lederartiges Blatt*		50	●	G_2	♠❄	e-40		F	
Dicksonia *Baumfarn*									
antarctica *stammbildend, benötigt Winterschutz*		100	●	G_2, GR_2	❄	e-50		G	
Dryopteris *Wurmfarn*									
affinis (Syn. borreri) *Goldschuppenfarn, trichterförmige Wedel*		80	●◑	G_2, GR_2	♠★★	g-60	E	E	
erythrosora *Rotschleierfarn, rotbrauner Austrieb*		65	●◑	G_2, GR_2	♠★	g-55		F	
filix-mas *gefiederte trichterförmige Wedel*		90	●◑	G_2, GR_2	♠★★	g-70	E	F	
filix-mas 'Linearis Polydactylon' *Schellenbaumfarn, fein gefiedert*		60	●◑	G_2, GR_2	♠♥	g-50		F	
goldiana *Riesen-Wurmfarn*		90	●◑	G_2, GR_2	✂	e-100		F	
wallichiana *glänzend, sattgrünes und gefiedertes Blatt*		70	●◑	G_2, GR_2	♠★★	g-50		F	
Matteuccia *Straußenfarn, Trichterfarn*									
orientalis *großlappige Fieder, Horst bildend*		90	●◑	G_3, GR_3		g-90		F	
struthiopteris *trichterförmig angeordnete Wedel, bildet Ausläufer*		100	●◑	G_2, GR_2	★★	e-90	E	F	
Onoclea *Perlfarn*									
sensibilis *doppelt gefiederte Wedel, schöner Austrieb, bildet Ausläufer*		50	◑●	Fr_3, GR_2	★★	g-35		E	
Osmunda *Königsfarn*									
regalis *braune Wedel, dekorative Sporenstände*		120	●	G_3, GR_3		e-70		F	
regalis 'Purpurascens' *rötlicher Austrieb, dekorative Sporenstände*		90	●	G_3, GR_3		e-120		F	
Phyllitis *Hirschzungenfarn*									
siehe *Asplenium*									
Polypodium *Tüpfelfarn*									
vulgare *gefiederte lederartige dunkelgrüne Wedel, heimischer Farn*		30	●△	G_2, St_2	♠★	g-35	E	F	
Polystichum *Schildfarn*									
aculeatum *Dorniger Schildfarn, gefiedertes dunkelgrünes Blatt*		80	●◑	G_2, GR_2	♠★	e-50		F	
polyblepharum *Japanischer Glanz-Schildfarn*		90	●◑	G_2, GR_2	♠♥	e-70		F	
setiferum 'Dahlem' *doppelt gefiedertes Blatt, im Austrieb rötlich*		70	●◑	G_2, GR_2	♠★	e-50		F	
setiferum 'Herrenhausen' *lange breite Wedel*		45	●◑	G_2, GR_2	♠♥	e-70	E	F	
setiferum 'Plumosum Densum' *feingefiederte Wedel*		40	●	G_2, GR_2	♠★★	e-45		F	

KÜCHENGARTEN

Allium schoenoprasum

Carum carvi

Levisticum officinale

Origanum vulgare

Rheum rhabarbarum 'Holsteiner Blut'

Ruta graveolens

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Allium *Lauch*									
fistulosum *Winter-Heckenzwiebel gelbweiß*	Juni–Aug	65	○	Fr_1	♠	g-25		E	
schoenoprasum *Schnitt-Lauch, violett, frische Blätter für Salate und Quark*	Juni–Juli	25	○	Fr_2		g-30	B	D	
schoenoprasum 'Elbe' *weiß*	Mai–Juni	25	○	Fr_2, St_2		g-30		E	
schoenoprasum 'Rising Star' *kräftig rosa*	Juni–Juli	30	○	Fr_2, St_2		g-30		E	
tuberosum *Schnitt-Knoblauch, weiß, frische Blätter für Salate*	Aug–Sept	50	○	Fr_2, St_2	♥	g-25	C	D	
ursinum *Bär-Lauch, weiße Blüten, Blätter für Salat, als Pesto*	Mai	25	◑●	G_2, GR_2		g-20	D	E	
Althaea *Echter Eibisch*									
officinalis *rosa, Arzneipflanze, Hustenmittel*	Juli–Sept	160	○	Fr_2		e-50		D	
Armoracia *Meerrettich*									
rusticana *weiß, Wurzeln für Sauce*	Mai–Juni	100	○	Fr_2		e-60		E	
Artemisia *Beifuß, Estragon*									
absinthium *Wermut, gelblich, Blätter als Tee bei Magenbeschwerden*	Juli–Sept	100	○	Fr_1		e-45		D	
alba (Syn. A. camphorata) *Colastrauch, hellgelb, nach Cola duftend*	Juni–Juli	65	○	Fr_1, St_1	♥	e-60		D	
dracunculus 'Sativa' *Franz. Estragon, weißlich, veg. aromatische Auslese*	Aug–Sept	120	○	Fr_1		e-70		E	
Carum *Kümmel*									
carvi *weiß, zum Würzen von Suppen, Salaten usw.*	Mai–Juni	45	○	Fr_2, GR_2		e-45		D	
Cynara *Artischocke*									
scolymus *grausilbrige Blätter, violette Blüte mit Honigduft*	Aug–Sept	150	○	Fr_1	❄	e-70		F	
Foeniculum *Fenchel*									
vulgare 'Atropurpureum' *Bronze-Fenchel, gelb, Laub dekorativ, rot, schmackhaft*	Juli–Aug	100	○	Fr_2, B_2		e-80		E	
Fragaria *Erdbeere*									
× ananassa 'Hummi' *(Kletter-Erdbeere)*	Mai–Sept	80	○	GR_2		e-30		D	
× ananassa 'Toscana Deep Rose' *rot bis rosarot, dauertragend*	Apr–Juni	15	○	B_2, Fr_2		g-35		D	
vesca var. vesca *Wald-Erdbeere, weiß, aromatische Waldfrüchte, wüchsig*	Mai–Juni	15	◑●	GR_2, G_2	♠★	f-20	B	D	
vesca var. semperfl. 'Alexandria' *Monats-Erdbeere, weiß, aromatische Früchte*	Mai–Okt	15	○	B_2	♠	f-20	B	D	
Galium (Syn. Asperula) *Waldmeister*									
odoratum *weiß, Blätter für Maibowle, Obstsalate, Süßspeisen*	Apr–Mai	15	◑●	G_2, GR_2	★★	f-25	C		
Gynostemma *Jiaogulan, Kraut der Unsterblichkeit*									
pentaphyllum *Heilkraut ähnlich Ginseng, gesundheitsfördernd, rankend*		200	○◑	B_2		e-80		E	
Helianthus *Topinambur, Erdbirne*									
tuberosus *gelb, ausbreitende Sonnenblume, essbare Erdknollen*	Sept–Okt	200	○	Fr_2, GR_2		g-90		E	
Helichrysum *Currykraut*									
italicum 'Tall' *gelb, silbriges Blatt, schöner wüchsiger Typ*	Juli–Aug	45	○	St_1, FS_1		g-30		E	
Hyssopus *Ysop*									
officinalis *blau, Blätter als Würze und als Aufguss bei Halsschmerzen*	Juli–Aug	40	△○	St_1, Fr_1		g-40	B	D	
Levisticum *Liebstöckel*									
officinale *gelb, Blätter für Braten, Suppen und Soßen, kräftiger Geschmack*	Juli–Aug	100	○	Fr_2, B_2		e-70	B	D	
Melissa *Zitronen-Melisse*									
officinalis *weiß, Blätter als Würze für Saucen oder für frischen Tee*	Juni–Aug	50	○	Fr_2, GR_2		e-45	B	D	
officinalis 'Limonii' *weiß, Zitronenduft, Heil- und Gewürzpflanze*	Juni–Aug	50	○	Fr_2, GR_2		e-45		D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Mentha *Minze*									
× gracilis 'Gingermint' *violett, Blatt gelb gefleckt*	Juli–Sept	40	○	B_2, Fr_2		e-35		D	
× piperita 'After Eight' *Schokoladen-Minze, für Tee oder Eis*	Juli–Sept	50	○	B_2, Fr_3		e-40		D	
× piperita 'Mitcham' *Mitcham-Pfeffer-Minze, dunkle Blattadern, beliebt*	Juli–Sept	30	○	B_2, Fr_3		e-40		D	
× piperita 'Ukraine' *Blatt grün, für Tees und Süßspeisen*	Juli–Sept	40	○	B_2, Fr_3		g-40		D	
× piperita var. citrata *duftet nach Orangen, Teemischungen*	Juli–Sept	50	○	B_2, Fr_3		e-40		D	
× piperita var. citrata 'Basil' *Basilikumaroma und Minznote*	Juli–Sept	50	○	B_2, Fr_3		e-40		D	
species 'Erdbeerminze' *hellviolett, duftende Blätter für Tee und Süßspeisen*	Juli–Sept	30	○	B_2, Fr_3		e-30		D	
species 'Nemorosa' *Hugo-Minze, Mojito-Minze, blasslila*	Juni–Juli	60	○	B_2, Fr_2		e-40		D	
spicata 'Maroccan' *Marokkanische Minze, hellviolett*	Juli–Aug	60	○	B_2, Fr_3		e-40		D	
suaveolens *Apfel-Minze, fruchtiger Minzgeschmack, Teepflanze*	Juli–Sept	50	○	WR_4, Fr_3		e-40		D	
suaveolens × piperita 'Grapefruit' *Pampelmusenduft, für Teemischungen*	Juli–Sept	30	○	B_2, Fr_2		e-40		D	
Monarda *Bergamott*									
fistulosa var. menthifolia *lilarosa, Heilkraut*	Juni–Aug	60	○	Fr_2		g-45		E	
Origanum *Dost, Majoran*									
vulgare *rosa, Blätter zu Wurst, Braten, Saucen, Pizza und frischen Kartoffeln*	Juli–Sept	40	○	Fr_1, SH_1	♠	g-25	B	D	
vulgare 'Hot and Spicy' *kräftiger Geschmack, zu Pizza und Spaghetti*	Juni–Sept	50	○	Fr_1, SH_1	♠	g-25		E	
Petroselinum *Petersilie*									
crispum 'Gigante d'Italia' *glattblättrig*	Juni–Juli	20	○	B_2		g-45	B		
crispum 'Smaragd' *krause Blätter für Suppen und Salate, zum Garnieren*	Juni–Juli	20	○	B_2		g-20	B		
Rheum *Rhabarber*									
rhabarbarum 'EverBarber'® *wüchsige* ***Neuheit****, Stiele können länger geerntet werden, C3*	Mai–Juni	150	○	Fr_2, GR_2		e-100			I
rhabarbarum 'Frambozen Rood' *Himbeer-Rhabarber, fruchtig, C3*	Mai–Juni	80	○	Fr_2, GR_2		e-125			H
rhabarbarum 'Glaskins Perpetual' *cremeweiß, rotstielig*	Mai–Juli	150	○	Fr_2, GR_2		e-120		E	
rhabarbarum 'Holsteiner Blut' *weiß, rotstielig, beste Zuchtsorte, C3*	Mai–Juni	80	○	Fr_2, GR_2		e-125			H
rhabarbarum 'Redbarber'® *rotstielige und rotfleischige Stiele, C3,* ***Neuheit***	Mai–Juni	150	○	Fr_2, GR_2		e-100			I
Rosmarinus *Rosmarin*									
officinalis *hellviolett, Blätter frisch und getrocknet als Speisegewürz*	Mai–Juni	60	○	B_1	♠❄	e-35	C		
officinalis 'Prostratus' *hellviolett, kriechend bis bogig aufrecht*	Mai–Juni	20	○	B_1	♠❄	e-30		E	
Rumex *Ampfer*									
rugosus (Syn. acetosa) *Sauer-Ampfer, braunrot, Blatt für Speisen*	Mai–Juli	80	○	B_2		e-40		D	
sanguineus *Blut-Ampfer, für Buffetdekorationen*	Juni–Aug	50	○	Fr_2, GR_2	♥	e-40		D	
Ruta *Wein-Raute*									
graveolens *gelb, Blätter als Würze für Fleisch, Fisch und Suppen*	Juni–Juli	40	○	Fr_1, SH_1	♥	e-40	B	D	
Salvia *Echter Salbei, Apotheker-Salbei*									
officinalis *violettblau, Blätter als Würze, Tee gegen Halsentzündung*	Juni–Sept	50	△○	Fr_1, St_1	♠★	g-40	B	D	
officinalis 'Grower's Friend' *Blatt graugrün, nicht blühend*		50	○	B_1, St_1	♠✂	e-45		E	
Sanguisorba *Pimpinelle*									
minor *grünlich braun, Blätter für Salate, getrocknet zu Fisch*	Mai–Aug	40	○◑	Fr_1, St_1	★	g-30		D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Satureja *Bohnenkraut*									
montana ssp. montana *weiß, Blätter und Stängel für Speisen*	Juli–Sept	30	△○	St_1, SF_1	★	g-25	B	D	
Sedum *Tripmadam*									
reflexum, *gelb, Salatzugabe*	Juli–Aug	10	△○	Fr_1, St_1	♠	g-20		D	
Sideritis *Griechischer Bergtee*									
scardica *gelb, Blatt silbrig, traditionelle Heilpflanze*	Juni–Aug	25	○	St_2, FS_2		g-30		E	
Thymus *Thymian*									
× citriodorus 'Prostrate' *violett, duftendes frischgrünes Blatt, flach kriechend*	Juni–Juli	5	△○	St_1, FS_1	♠	g-25		D	
× cultorum 'Wine and Roses' *violett-rosa*	Juni–Aug	5	△○	St_1, FS_1	♠	g-25		E	
herba-barona var. citriodora *Kümmel-Thymian, Gewürz der Mittelmeerküche, violett*	Apr–Mai	5	△○	St_1, FS_1	♠	g-35		E	
vulgaris *Thymian, violett, Blätter als Gewürz oder als Tee gegen Husten*	Juli–Sept	20	△○	St_1, SF_1	♠	g-25	B		
vulgaris 'Compactus' *hellviolett, immergrüner Zwergstrauch*	Juli–Sept	20	△○	FS_1, SH_1	♠♥	g-25	C	E	
vulgaris 'Faustini' *hocharomatisch, für Braten und Soßen*	Juli–Sept	20	△○	St_1, FS_1	♠♥	g-25		E	
vulgaris 'Orange Spice' *rosa, deutliche Orangen-, Zitronennote*	Juni–Juli	10	△○	St_1, B_1	♠	g-25		E	
Valeriana *Baldrian*									
officinalis *rosa, Wurzeln zur Teebereitung bei Kopfschmerzen, zur Beruhigung*	Juni–Aug	120	○	Fr_3, GR_2		e-90		D	

WASSERGARTEN

Alisma parviflora

Aponogeton distachyos

Caltha palustris

Hippuris vulgaris

Iris versicolor

Lysimachia thyrsiflora

Sagittaria sagittifolia

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Acorus *Kalmus*									
calamus *0–30 cm W., gelbgrüne Blütenkolben, schwertförmiges Blatt*	Juni–Juli	100	○◑	WR_4, WR_5	★	g-50		E	
calamus 'Variegatus' *0–10 cm W., gelblich grün, weißlich gestreiftes Blatt*	Juni–Juli	100	○◑	WR_4, WR_5	♥	g-50		F	
Alisma *Froschlöffel*									
parviflorum *0–15 cm W., weißrosa, rundes Blatt*	Juni–Juli	60	○◑	WR_4, WR_5	♥	g-40		E	
plantago-aquatica *5–40 cm W., weißrosa, löffelartiges Blatt, heimische Art*	Juni–Aug	80	○◑	WR_4, WR_5	★★	g-45	D	E	
Aponogeton *Wasserähre*									
distachyos *20–50 cm W., weiß, duftend, Schwimmblätter*	Mai–Sept	15	○	W_6	❄	g-40		G	
Butomus *Blumenbinse, Schwanenblume*									
umbellatus *10–40 cm W., rosa*	Juni–Aug	100	○	WR_5	★★	e-45	D	E	
Calla *Sumpfkalla, Schlangenwurz*									
palustris *0–20 cm W., weiß, herzförmiges Blatt, rote Beerenfrüchte*	Juni–Juli	30	○◑	WR_4, WR_5	★	g-25		E	
Callitriche *Frühlings-Wasserstern*									
palustris *20–60 cm W., weiß, Unterwasserpflanze, Sauerstoffspender*	Mai–Aug		○◑	W_6, WR_5	♠★			E	
Caltha *Sumpf-Dotterblume*									
palustris *0–10 cm W., goldgelb, rundliches Blatt,* ***heimische Wildstaude***	Apr–Mai	30	○	WR_4, Fr_2	★★	g-30	C	E	
palustris 'Plena' (Multiplex) *0–10 cm W., gefüllte gelbe Blüten, Teichrand*	Mai–Juni	30	○	WR_4, Fr_2	♥	g-30		G	
palustris var. alba *weiß*	Apr–Mai	25	○	Fr_3, WR_3	♥	g-30		F	
Ceratophyllum *Hornblatt*									
demersum *wurzellose Unterwasserpflanze, Sauerstoffspender*	Juni–Sept		○◑	W_8	♠★			D	
Comarum (Potentilla) *Sumpf-Blutauge, Sumpf-Fingerkraut*									
palustre *0–10 cm W., purpurrot, Sumpf*	Juni–Juli	30	○◑	WR_4, WR_5	★	g-45		E	
Crassula *Nadelkraut*									
helmsii (recurva) *20–60 cm W., weiß, nadelartiges Laub, Unterwasserpflanze*	Juli–Sept	5	○◑	W_7, WR_4	★	g-20		E	
Eleocharis *Nadelsimse*									
acicularis *10–60 cm W., bräunlich, Unterwasserrasen, Sauerstoffspender*	Mai–Aug	10	○	W_7, WR_4	★	g-35		E	
Equisetum *Schachtelhalm*									
hyemale var. robustum *0–20 cm W., grünlich, z.T. wintergrüne Halme*	Juni–Juli	120	○◑	Fr_3, WR_4	★	g-40		G	
Eriophorum *Wollgras*									
angustifolium *0–10 cm W., weiß wollig, ausläuferbildend, heimische Art*	Mai–Juni	40	○	WR_4	★	g-30		E	
Euphorbia *Wolfsmilch*									
palustris 'Teichlaterne' *grünlich gelb, im Herbst orangerot verfärbt*	Apr–Juni	55	○◑	WR_4, Fr_3	★★★	e-45		F	
Filipendula *Mädesüß*									
ulmaria *+5–0 cm W., weiß, gefiedertes Blatt,* ***heimische Wildstaude***	Juni–Aug	100	○◑	Fr_3, WR_4	★	g-45		E	
Geum *Bach-Nelkenwurz*									
rivale *+5–0 cm W., hellgelb, Uferstaude,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Juni	40	○◑	Fr_2, WR_4	★	g-30		E	
Hippuris *Tannenwedel*									
vulgaris *0–40 cm W., grünlich, nadelartiges Blatt, Rhizome bildend*	Juni–Aug	40	○	WR_5, W_7	★★	e-65		E	
Hottonia *Wasserfeder*									
palustris *Unterwasserpflanze, zartrosa, kalkempfindlich*	Mai–Juli	20	○◑	WR_5, W_7	♥	g-40		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Hydrocharis *Froschbiss*									
morsus-ranae *Schwimmpflanze, weiß, bildet Überwinterungsknospen*	Juli–Aug	5	○◑	W_8	★			D	
Iris *Schwertlilie*									
ensata (Syn. kaempferi) *Japanische Schwertlilie, + 5–0 cm W., violett*	Juni–Juli	80	○	Fr_3	★✂	g-30		E	
pseudacorus *0–30 cm W., tiefgelb, heimisch, sehr wüchsig*	Juni–Juli	100	○◑	WR_5, Fr_3	★★	e-60	C	E	
setosa *Sumpf, purpurviolett*	Mai–Juni	70	○	Fr_3	★	g-45		E	
versicolor *0–20 cm W., rötlich violett*	Juni–Juli	70	○	WR_4, Fr_2	★	g-35		E	
Juncus *Binse*									
effusus *Flatter-Binse, 0–10 cm W., gelbbraun, Repositionspflanze*	Juli–Aug	70	○◑	WR_4, Fr_3		g-40		E	
ensifolius *Zwerg-Binse, 0–10 cm W., bräunlich*	Juli–Aug	30	○	WR_4, Fr_3	♥	e-20		E	
inflexus *Blau-Binse, 0–10 cm W., braun, blaugrüne Horste*	Juni–Juli	40	○	Fr_3, WR_4	★	e-40		E	
Lysichiton *Scheinkalla*									
camtschatcensis *5–10 cm W., weiß, Rarität*	Mai–Juni	70	○◑	WR_4, Fr_3	❄♥	e-50		G	
Lysimachia *Felberich*									
nummularia *Pfennigkraut, 0–3 cm W., tiefgelb, Teichrandbegrüner*	Mai–Juli	10	○◑	GR_2, WR_2	★★	f-25	A	D	
thyrsiflora *Strauß-Felberich, 0–10 cm W., gelb, Repositionspflanze*	Mai–Juli	40	○◑	WR_4, Fr_3	★	g-35		E	
Mazus *Lippenmäulchen*									
reptans *feucht, violett, Bodendecker für den Uferrand*	Mai–Juli	5	○◑	GR_3, WR_3		g-25	D	E	
Mentha *Minze*									
aquatica *Wasser-Minze (Bach-Minze), 0–15 cm W., hellviolett, duftend*	Juli–Sept	60	○◑	WR_4, Fr_3	★	e-40		E	
Menyanthes *Fieberklee*									
trifoliata *10–30 cm W., weiß, dreigeteiltes Blatt, schöne heimische Art*	Mai–Juni	30	○◑	WR_4, Fr_3	★★	e-30		E	
Mimulus *Gauklerblume*									
luteus *0–10 cm W., gelb, Dauerblüher, Selbstaussaat*	Mai–Juli	50	○◑	WR_4, Fr_3	★	g-35		E	
ringens *0–10 cm W., blauviolett*	Juni–Aug	60	○◑	WR_4, Fr_3		g-40		E	
Myosotis *Sumpf-Vergissmeinnicht*									
scorpioides (palustris) *+5–0 cm W., violettblau,* ***heimische Wildstaude***	Mai–Aug	30	○◑	WR_4, Fr_3	★♠	g-30		E	
Myriophyllum *Tausendblatt*									
hippuriodes *ab 10 cm W., grünlich, federiger Rasen*	Juni–Aug		○◑	W_6, W_7	❄♥	g-30		E	
Nuphar *Mummel, Teichrose*									
lutea *40–150 cm W., dottergelb, große Schwimmblätter*	Juni–Aug		○◑	W_6	★★	e-150		N	
Nymphaea *Seerose*									
× cultorum 'Attraction' *70–100 cm W., purpurrot, rundes Blatt, wüchsig*	Juni–Sept		○	W_6	✂	e-125		R	
× cultorum 'Fabiola' *40–70 cm W., pink*	Juni–Sept		○	W_6	✂	e-125		R	
× cultorum 'Froebeli' *Zwerg-Seerose, 30–50 cm W., purpurrot*	Juni–Sept		○	W_6	✂	e-125		V	
× cultorum 'Hever White' (Syn. 'Hermine') *70–100 cm W., weiß*	Juni–Sept		○	W_6	✂	e-125		R	
× cultorum 'Joey Tomocick' *40–70 cm W., dunkelgelb*	Juni–Sept		○	W_6	✂	e-125		V	
× cultorum 'Marliacea Chromatella' *60–100 cm W., hellgelb, wüchsig*	Juni–Sept		○	W_6	✂	e-150		Q	
× cultorum 'Marliacea Rosea' *60–100 cm W., hellrosa, wüchsig*	Juni–Sept		○	W_6	✂	e-150		Q	
× cultorum 'Perry's Baby Red' *Zwerg-Seerose, 30–50 cm W., dunkelrot*	Juni–Sept		○	W_6	✂	e-90		V	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens-bereich	Bewertung	Pflanz-abstand	P0,5 Preis	P1 Preis	Solitär-pflanzen
Nymphoides *Seekanne*									
peltata *10–60 cm W., gelb, seerosenähnliche Schwimmblätter*	Juni–Aug	5	○◑	W_6, WR_5	★	e-80		E	
Orontium *Goldkeule*									
aquaticum *30–60 cm W., tiefgelb, wertvolle Schwimmblattpflanze*	Mai–Juni	30	○◑	WR_5, W_6	♥	g-45		G	
Phragmites *Schilf, Ried*									
australis *0–30 cm W., rotbraun, ausbreitend, für Klärteiche*	Aug–Sept	250	○	WR_5, Fr_4	★	f-60	B		
Pistia *Wassersalat*									
stratiodes *tropische Schwimmpflanze, helle Blattrosette, frostfrei überwintern*		15	○	W_8	❄			D	
Pontederia *Hechtkraut*									
cordata *0–40 cm W., blauviolett, pfeilartiges Blatt*	Juni–Sept	80	○	WR_5	❄★	e-50		G	
Potentilla *Sumpf-Blutauge, Sumpf-Fingerkraut*									
siehe *Comarum*									
Primula *Primel*									
rosea 'Gigas' *Rosen-Primel, karminrot, sehr früh blühend*	März–Apr	20	◑	WR_3, Fr_3	★★	g-15	A	D	
Ranunculus *Hahnenfuß*									
flammula *Flammender Hahnenfuß, 0–15 cm W., gelb, Dauerblüher*	Juli–Okt	40	○	WR_4, Fr_3	★	g-30		E	
lingua *Zungen-Hahnenfuß, 0–20 cm W., tiefgelbe Blütenschalen*	Juni–Aug	80	○◑	WR_5, WR_4	★	e-50		E	
Sagittaria *Pfeilkraut*									
graminea *Grasblättriges Pfeilkraut, 0–40 cm W., weiß*	Juni–Aug	30	○◑	WR_5, W_7	♥	e-30		E	
latifolia *10–30 cm W., weiß-zartrosa, pfeilartiges Blatt, wüchsig*	Juni–Aug	60	○◑	WR_5, WR_4	★	e-40		E	
sagittifolia *10–40 cm W., weiß, pfeilartiges Blatt*	Juni–Aug	60	○◑	WR_4, WR_5	★★	g-40		E	
Salvinia *Schwimmfarn*									
natans *Schwimmpflanze, bis 15 cm lange Triebe, tropisch*		5	○◑	W_8	❄			D	
Schoenoplectus (Scirpus) *See-Simse*									
lacustris *0–60 cm W., bräunlich, Uferbefestigung, Klärteiche*	Juni–Aug	120	○◑	WR_5, WR_4	★★	e-50	D	E	
tabernaemontani 'Zebrinus' *Zebra-Simse, 0–15 cm W., quergestreift*	Juni–Aug	100	○◑	WR_5, WR_4	♥	e-35		F	
Scirpus *See-Simse*									
siehe *Schoenoplectus*									
Sparganium *Igelkolben*									
erectum *Ästiger Igelkolben, 5–30 cm W., weiß, ausbreitend*	Juli–Aug	60	○◑	WR_5	★	e-50		E	
Stratiotes *Krebsschere*									
aloides *schwimmende Rosettenpflanze, weiß*	Juni–Juli	25	○◑	W_8	★			D	
Typha *Rohrkolben*									
angustifolia *5–50 cm W., große schwarzbraune Blütenkolben*	Juli–Aug	200	○	WR_5	★★✂	g-80	C	E	
latifolia *0–50 cm W., schwarzbraune Kolben, breitblättrig, Repositionspflanze*	Juli–Aug	200	○	WR_5	★✂	g-80		E	
minima *Kleiner Rohrkolben, 0–15 cm W., kleine schwarzbraune Kolben*	Juni–Juli	60	○	WR_4, Fr_3	★	g-35		E	

LEBENSBEREICHE DER STAUDEN

Lebensbereich Beet (für Prachtstauden)

B	Beet (guter Gartenboden)	B_1	trockener Boden
		B_2	frischer Boden
		B_3	feuchter Boden

Lebensbereich Freiflächen (sonnig)

Fr	Freiflächen	$Fr_1/Frw_1/Frb_1$	trockener Boden
Frw	Freiflächenpflanzen mit wiesenähnlichem Charakter	$Fr_2/Frw_2/Frb_2$	frischer Boden
Frb	Freiflächenpflanzen mit Beetstaudencharakter	$Fr_3/Frw_3/Frb_3$	feuchter Boden
SH	Freiflächenpflanzen mit Steppenheidecharakter (Boden meist nährstoff- und kalkhaltig)	SH_1	trockener Boden
		SH_2	frischer Boden
		SH_3	feuchter Boden
H	Freiflächenpflanzen mit Heidecharakter (Boden meist sandig, nährstoff- und kalkarm)	H_1	trockener Boden
		H_2	frischer Boden
		H_3	feuchter Boden

Lebensbereich Alpinum

A	Alpinum (spezielle Steinlagen)	A_1	trockener Boden
		A_2	frischer Boden
		A_3	feuchter Boden

Lebensbereich Steinanlagen

St	Steinanlagen (allgemein)	St_1/FS_1	trockener Boden
FS	Fels-Steppen (Schotter, Kiesbeete, steinreicher Boden)	St_2/FS_2	frischer Boden
		St_3/FS_3	feuchter Boden
SF	Stein-Fugen	SF_1/MK_1	trockener Boden
MK	Mauer-Kronen	SF_2/MK_2	frischer Boden
		SF_3/MK_3	feuchter Boden

Lebensbereich Gehölz-Rand

GR	Gehölz-Rand (allgemein)	GR_1	trockener Boden
		GR_2	frischer Boden
		GR_3	feuchter Boden

Lebensbereich Gehölz

G	Gehölz (allgemein)	G_1	trockener Boden
		G_2	frischer Boden
		G_3	feuchter Boden

Lebensbereich Wasser-Rand

WR	Wasser-Rand (allgemein)	WR_5	Dauernasser Boden oder flaches Wasser (Röhricht- und Flachwasserzone)
WR_4	Feuchter bis nasser Boden (Sumpfzone)		

Lebensbereich Wasser

W	Wasserpflanzen (allgemein)	W_7	Untergetauchte (submerse) Pflanzen
W_6	Schwimmblattpflanzen, meist im Boden verwurzelt	W_8	Freischwimmende Pflanzen, nicht im Boden wurzelnd

nach Prof. Dr. Josef Sieber
überarbeitet von Hans Götz

1 Bauerngarten

Ein Bauerngarten erfreut durch seinen bunten Mix aus Blumen, Kräutern, Früchten und Gemüse: Eine gesunde Mischkultur aus Pflanzen, die sich gegenseitig fördern und schützen. Er ist nach alter Tradition quadratisch und wird mit Einfassungspflanzen strukturiert. Ein Bauerngarten lässt sich auch auf kleinem Raum realisieren und zu moderneren Formen variieren. Nachfolgend finden Sie typische Stauden.

Achillea filipendulina in Sorten
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'
Alcea rosea in Sorten
Anthemis tinctoria in Sorten
Aquilegia in Sorten
Aster novae-angliae in Sorten
Campanula persicifolia in Sorten
Centranthus ruber 'Coccineus'
Chrysanthemum × hort. in Sorten
Convallaria majalis
Delphinium × belladonna in Sorten
Delphinium × elatum in Sorten
Dianthus plumarius in Sorten
Dicentra spectabilis und 'Alba'
Digitalis purpurea in Sorten
Doronicum orientale in Sorten
Echinacae purpurea in Sorten
Euphorbia lathyris
Fritillaria imperialis
Gaillardia × grandiflora 'Kobold'
Goniolimon tataricum
Gypsophila paniculata in Sorten
Helenium × cultorum in Sorten
Helianthus atrorubens in Sorten
Heliopsis scabra in Sorten
Helleborus niger
Hemerocallis in Sorten
Hesperis matronalis
Iris × barbata-elatior in Sorten
Lathyrus latifolius in Sorten
Leucanthemum × superbum in Sorten
Lilium candidum
Lilium regale
Linum perenne
Lupinus polyphyllus in Sorten
Lychnis chalcedonica
Malva moschata in Sorten
Paeonia × lactiflora in Sorten
Paeonia officinalis in Sorten
Papaver orientale in Sorten
Phlox paniculata in Sorten
Physalis alk. var. franchetii
Primula × pubescens
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Salvia nemorosa in Sorten
Scabiosa caucasica in Sorten
Sedum telephium 'Herbstfreude'
Sempervivum in Sorten
Tanacetum coccineum
Thymus serpyllum in Sorten
Veronica longifolia in Sorten
Veronica teucrium und Sorten
Viola odorata

2 Bienen- und Schmetterlingsstauden

Bienen liefern uns Honig und bunte Schmetterlinge erfreuen uns durch ihre Leichtigkeit und Vielfalt. Stauden können ein fast ganzjähriges Nahrungsangebot an Nektar und Pollen für Bienen sowie andere Insekten liefern. Somit profitieren auch die Vögel von einem insektenfreundlichen Garten. Mit der Pflanzung von geeigneten Nährpflanzen können wir zur Erhaltung der Artenvielfalt beitragen.

Ajuga reptans 'Atropurpurea'
Allium ursinum
Alyssum montanum 'Berggold'
Aster alpinus in Sorten
Aster amellus in Sorten
Aster dumosus in Sorten
Aster ericoides in Sorten
Aster novi-belgii in Sorten
Astrantia major
Aubrieta × cultorum in Sorten
Bergenia cordifolia in Sorten
Calamintha nepeta 'Triumphator'
Campanula cochleariifolia in Sorten
Campanula glomerata in Sorten
Campanula latifolia var. macrantha
Campanula persicifolia in Sorten
Campanula poscharskyana in Sorten
Centaurea montana
Coreopsis lanceolata 'Sterntaler'
Coreopsis rosea 'American Dream'
Coreopsis verticillata in Sorten
Echinacea purpurea in Sorten
Echinops ritro
Erigeron × cultorum in Sorten
Eryngium planum
Eupatorium in Arten und Sorten
Helianthemum × cultorum in Sorten
Helleborus niger
Hesperis matronalis
Hyssopus officinalis
Lavandula angustifolia in Sorten
Linum perenne
Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'
Lythrum salicaria und Sorten
Mentha × piperita
Monarda fistulosa in Sorten
Nepeta × faassenii in Sorten
Origanum vulgare
Paeonia lactiflora in Sorten
Physostegia virginiana in Sorten
Prunella grandiflora
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'
Ruta graveolens
Salvia nemorosa in Sorten
Stachys byzantina und Sorten
Teucrium chamaedrys
Thymus vulgaris

3 Blumenwiese

Eine Blumenwiese schenkt uns Menschen sowie vielen Insekten, wie Bienen, Hummeln und Schmetterlingen ein Stück unverfälschter Natur. Um eine üppige Blumenwiese für lange Zeit zu erhalten, darf sie erst geschnitten werden, wenn der Samen reif ist. Man lässt das Schnittgut einige Tage liegen, um den Samen nachreifen zu lassen. Die Stauden haben nun die Möglichkeit, sich von unten neu aufzubauen und eventuell einen zweiten Flor zu bilden.

Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Ajuga reptans
Alchemilla xanthochlora
Anthemis tinctoria
Anthericum liliago
Aquilegia vulgaris
Arnica montana
Astrantia major
Bistorta officinalis
Buphthalmum salicifolium
Campanula glomerata
Campanula rotundifolia
Campanula trachelium
Cardamine pratensis
Centaurea montana
Dianthus carthusianorum
Digitalis grandiflora
Echium vulgare
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Geranium pratense
Geranium sanguineum
Geum rivale
Helianthemum nummularium
Hieracium aurantiacum
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Iris sibirica
Knautia arvensis
Leucanthemum vulgare
Lupinus polyphyllus in Sorten
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malva moschata
Origanum vulgare
Polemonium caeruleum
Primula veris ssp. veris
Prunella grandiflora
Pulsatilla vulgaris
Rumex rugosus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa ochroleuca
Silene vulgaris ssp. vulgaris
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Thalictrum aquilegifolium
Thymus serpyllum
Trollius europaeus
Valeriana officinalis
Veronica spicata

4 Bodendecker

Diese Stauden bilden einen dichten, grünen Teppich und eignen sich deshalb zur großflächigen Bepflanzung im Schatten wie in der Sonne. Da sie den Boden schnell bedecken und damit den Fremdbewuchs eindämmen, benötigen sie nur geringe Pflege. Unterschiedliche Blattformen und -farben sowie immergrüne Pflanzen bringen Abwechslung in die Bepflanzung.

Sonniger Bereich

Acaena microphylla 'Kupferteppich'
Anaphalis triplinervis in Sorten
Arabis procurrens
Bistorta affinis in Sorten
Calamintha nepeta 'Triumphator'
Chamaemelum nobile 'Plena'
Chrysogonum virginianum
Cotula squalida
Fragaria chiloense 'Chaval'
Geranium × oxonianum in Sorten
Geranium sanguineum und Sorten
Geranium × cantabrigiense in Sorten
Geranium pratense 'Rozanne'
Helianthemum in Sorten
Herniaria glabra
Hieracium aurantiacum
Hieracium pilosella
Lavandula angustifolia in Sorten
Nepeta × faassenii in Sorten
Origanum vulgare 'Compactum'
Phuopsis stylosa
Potentilla aurea in Sorten
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Salvia nemorosa in Sorten
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Stachys byzantina in Sorten
Teucrium chamaedrys

Schattiger Bereich

Ajuga reptans in Sorten
Alchemilla mollis
Anemone nemorosa
Anemone sylvestris
Astilbe chinensis var. pumila
Bergenia cordifolia und Sorten
Buglossoides purpurocaerulea
Carex foliosissima 'Icedance'
Carex umbrosa
Ceratostigma plumbaginoides
Convallaria majalis
Epimedium × perralchicum 'Frohnleiten'
Epimedium × versicolor 'Sulphureum'
Fragaria chiloense 'Chaval'
Fragaria vesca ssp. vesca
Galium odoratum
Geranium endressii in Sorten
Geranium macrorrhizum in Sorten
Hosta in Arten und Sorten
Hypericum calycinum

Wer mit seinem Garten schon zufrieden ist, der verdient ihn nicht. Karl Foerster

Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum'
Lamium maculatum in Sorten
Luzula nivea
Luzula sylvatica
Omphalodes verna
Pachysandra terminalis
Pulmonaria dacica 'Azurea'
Pulmonaria saccharata in Sorten
Symphytum grandiflorum in Sorten
Tiarella cordifolia
Vinca minor und Sorten
Waldsteinia ternata

5 Dachgarten

Die Begrünung von Dachflächen ist eine Möglichkeit, urbanen Raum natürlicher zu gestalten. Für die extensive Dachbegrünung empfehlen wir in mineralischem Substrat kultivierte Stauden aus Multitopf-Platten. Pro Quadratmeter sollten je nach Art 15 bis 20 Pflanzen verwendet werden. Bei einer Substrathöhe von ungefähr 10 cm haben sich 70% Sedum in Sorten, 25% Stauden und 5% Gräser als günstig erwiesen.

Hauptsortiment

Allium schoenoprasum
Campanula rotundifolia
Cerastium tomentosum var. columnae
Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoides in Sorten
Hieracium aurantiacum
Hieracium pilosella
Origanum vulgare
Petrorhagia saxifraga
Potentilla neumanniana
Sedum album in Sorten
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Sedum sexangulare
Sedum spurium in Sorten
Thymus serpyllum in Sorten

Nebensortiment

Achillea millefolium
Alyssum montanum 'Berggold'
Antennaria dioica und Sorten
Anthemis tinctoria
Artemisia absinthium
Aster linosyris
Campanula cochleariifolia in Sorten
Echium vulgare
Euphorbia cyparissias
Fragaria vesca ssp. vesca
Geranium sanguineum
Gypsophila repens und Sorten
Hyssopus officinalis
Iris × barbata-nana in Sorten
Lavandula angustifolia in Sorten
Linum perenne und Sorten
Prunella grandiflora
Saponaria ocymoides
Sedum kamtschaticum 'Variegatum'
Sedum reflexum
Sedum spectabile in Sorten
Sedum telephium in Sorten
Sempervivum in Sorten
Teucrium chamaedrys
Verbascum bombyciferum
Verbascum nigrum
Veronica spicata ssp. incana

Gräser

Briza media
Carex flacca
Festuca amethystina
Festuca cinerea in Sorten
Festuca ovina
Festuca valesiaca 'Glaucantha'
Koeleria glauca
Melica ciliata
Sesleria caerulea
Stipa capillata

6 Dauerblüher

Aus unserem großen Sortiment haben wir eine Liste mit besonders lang und reich blühenden Stauden zusammengestellt, welche sich speziell gut für Rabatten und Beete eignen.

Achillea filipendulina 'Coronation Gold'
Achillea millefolium und Sorten
Agastache rugosa in Sorten
Alcea rosea in Sorten
Anemone japonica in Sorten
Anthemis tinctoria in Sorten
Aster amellus in Sorten
Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa'
Calamintha nepeta 'Triumphator'
Centaurea montana
Centranthus ruber 'Coccineus'
Chrysogonum virginianum
Coreopsis rosea in Sorten
Coreopsis verticillata in Sorten
Delphinium × belladonna in Sorten
Dicentra eximia
Fuchsia magellanica in Sorten
Gaillardia × grandiflora 'Kobold'
Gaura lindheimerii und Sorten
Geranium cinereum 'Ballerina'
Geranium pratense 'Rozanne'
Geranium sanguineum 'Max Frei'
Geranium sanguineum 'Tiny Monster'
Hemerocallis in Arten und Sorten
Leucanthemum × superbum in Sorten
Nepeta × faassenii in Sorten
Papaver nudicaule 'Gartenzwerg'
Penstemon in Sorten
Phlox paniculata in Sorten
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Salvia nemorosa in Sorten
Scabiosa caucasica in Sorten
Scabiosa columbaria in Sorten
Tradescantia × andersoniana in Sorten
Verbena bonariensis und Sorten
Viola cornuta in Sorten

7 Duftstauden

Duftpflanzen sind eine sinnliche Bereicherung unserer Gärten. Sie stehen in allen Lebensbereichen zur Verfügung und können in allen Gartensituationen verwendet werden. Duftende und aromatische Pflanzen erhöhen den Erlebnis- und Erholungswert des Gartens. Angenehmer Pflanzenduft löst in uns ein Gefühl des Wohlbefindens aus, weshalb solche Duftstoffe oft in der Lebensmittel- und Parfümindustrie eingesetzt werden. Wer auf der Suche nach Dufterlebnissen im Garten ist, sollte sich die sonnigsten Stunden des Tages dafür nehmen.

Acorus calamus
Agastache in Sorten
Anthemis tinctoria
Arnica montana
Artemisia absinthium
Calamintha nepeta in Sorten
Chamaemelum nobile und Sorten
Convallaria majalis
Dianthus gratianopolitanus in Sorten
Dianthus plumarius in Sorten
Dictamnus albus und Sorten
Filipendula rubra 'Venusta
Filipendula ulmaria
Galium odoratum
Geranium macrorrhizum in Sorten
Helichrysum italicum
Hemerocallis in Sorten
Hesperis matronalis
Hosta plantaginea in Sorten
Hypericum perforatum
Hyssopus officinalis
Inula helenium
Iris × barbata-elatior in Sorten
Lavandula angustifolia in Sorten
Lilium in Sorten
Malva moschata in Sorten
Melissa officinalis
Mentha in Sorten
Monarda fistulosa in Sorten
Myrrhis odorata
Nepeta cataria 'Citriodora'
Nepeta × faassenii in Sorten
Origanum vulgare
Paeonia lactiflora in Sorten
Phlox paniculata in Sorten
Phuopsis stylosa
Polygonatum multiflorum
Primula veris ssp. veris
Rosmarinus officinalis
Salvia nemorosa in Sorten
Salvia officinalis und Sorten
Salvia sclarea
Santolina chamaecyparissus
Satureja montana ssp. montana
Thymus serpyllum in Sorten
Thymus vulgaris
Thymus × citriodorus
Valeriana officinalis
Viola odorata

8 Einfassungspflanzen

Mit diesen Stauden lässt sich ein Garten strukturieren. Sie eignen sich besonders gut für die kleinen Beet- oder Wegbegrenzunge n oder auch Einfassungen ganzer Rabatten. Einfassungspflanzen sind das ganze Jahr über attraktiv, haben eine kompakte Wuchsform und sind häufig immergrün. Dank ihrer Attraktivität gewinnen sie jeden optischen Wettbewerb mit Betonplatten oder Holzpalisaden.

Ajuga reptans in Sorten
Alchemilla erythropoda
Anaphalis triplinervis in Sorten
Bergenia cordifolia und Sorten
Convallaria majalis
Dianthus gratianopolitanus in Sorten
Hypericum polyphyllum
Iberis sempervirens in Sorten
Inula ensifolia
Lavandula angustifolia in Sorten
Nepeta × faassenii in Sorten
Origanum vulgare 'Compactum'
Phlox douglasii in Sorten
Primula × pubescens
Rosmarinus officinalis
Santolina chamaecyparissus
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Sedum spurium in Sorten
Stachys byzantina in Sorten
Teucrium × lucidrys
Thymus vulgaris 'Compactus'

9 Fugenfüller für Plattenwege, Rasenersatz

Begehbare Pflanzen sind wichtige Gestaltungselemente für Schrittplattenwege und lassen wenig Raum für Unkraut und Graswuchs. Sie halten manchen Fußtritt aus und sind auch an Extremstandorten äußerst langlebig. Eine Alternative zum Rasen als Gehweg, Liege- oder Spielwiese können bodendeckende und begehbare Stauden sicherlich nicht bieten. Trotzdem lassen sich einige Arten als Rasenersatz großflächig verwenden.

Acaena buchananii
Acaena microphylla 'Kupferteppich'
Antennaria dioica 'Rubra'
Antennaria dioica var. borealis
Azorella trifurcata
Chamaemelum nobile 'Treneague'
Cotula squalida
Cymbalaria muralis
Dryas × suendermannii
Gypsophila repens
Herniaria glabra
Hieracium aurantiacum
Hieracium pilosella
Lysimachia nummularia
Mazus reptans

Muehlenbeckia axillaris
Petrorhagia saxifraga
Potentilla neumanniana
Sagina subulata
Sedum acre
Sedum album in Sorten
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Sedum sexangulare
Thymus pra. var. pseudolanuginosus
Thymus serpyllum in Sorten
Veronica prostrata
Waldsteinia ternata

10 Giftpflanzen

Pflanzen können Allergien auslösen, welche nur bei darauf allergischen Menschen Symptome oder Vergiftungserscheinungen verursachen. Nachfolgende Liste enthält Stauden, die Vergiftungen hervorrufen können. Im Garten ist mit diesen Stauden Vorsicht geboten. Sie sollten nicht an von Kindern oft frequentierten Standorten verwendet werden (Kinderspielwiese). Kinder sollten die folgenden Pflanzen nicht berühren oder sogar essen. Bei Verdacht einer Vergiftung wenden Sie sich unverzüglich an eine der folgenden Notrufnummern (24 Stunden am Tag) und nehmen Sie falls möglich, die betreffende Pflanze mit. Die Liste enthält lediglich die wichtigsten Stauden und alle Angaben sind ohne Gewähr.

Aconitum alle Arten
Adonis vernalis
Arum alle Arten
Calla palustris
Caltha palustris und Sorten
Colchicum alle Arten
Convallaria majalis
Digitalis alle Arten
Euphorbia alle Arten
Helleborus alle Arten
Heracleum mantegazzianum
Iris pseudacorus
Lupinus alle Arten
Paeonia officinalis
Physalis alkekengi in Sorten
Phytolacca alle Arten
Pulsatilla vulgaris und Sorten
Ruta graveolens

Giftnotruf München
www.toxinfo.org
Tel. 089–19240
Giftnotruf Berlin
www.giftnotruf.de
Tel. 030–19240
Infozentrum Zürich
www.toxi.ch
Tel. 145
Giftnotrufzentrale Wien
www.akh-wien.ac.at/viz
Tel. 01–4064343

11 Grabbepflanzung

Stauden symbolisieren mit ihren Blüten das Leben und mit ihrem Einziehen im Herbst den Tod. Niedrige Stauden haben die Eigenschaft Pflanzenteppiche zu bilden und schützen die Oberfläche des Grabes, indem sie die Erde zusammenhalten und ein rasches Austrocknen verhindern. In diesen Pflanzenteppich werden je nach ihrer spezifischen Wuchs- und Ausbreitungsform – vereinzelt oder in Gruppen – dauerhafte Stauden hineingepflanzt, welche sich in ihrer Blüte abwechseln.

Acaena buchananii
Acaena microphylla 'Kupferteppich'
Ajuga reptans 'Braunherz'
Alchemilla erythropoda
Antennaria dioica 'Rubra'
Arabis ferdinandi-coburgii 'Old Gold'
Arabis procurrens
Asarum europaeum
Azorella trifurcata 'Nana'
Bistorta affinis
Cotula squalida
Dianthus gratianopolitanus in Sorten
Dryas × suendermannii
Erodium × variabile 'Bishop'
Festuca cinerea 'Elijah Blue'
Festuca gautieri 'Pic Carlit'
Fragaria chiloense 'Chaval'
Geranium cinereum 'Ballerina'
Geranium × cantabrigiense 'Karmina'
Iberis sempervirens 'Zwergschneeflocke'
Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'
Potentilla crantzii
Potentilla neumanniana
Sagina subulata
Saxifraga paniculata
Saxifraga × urbium 'Clarence Eliot'
Sedum acre
Sedum album 'Coral Carpet'
Sedum album 'Murale'
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Sedum reflexum
Sedum sexangulare
Sedum spathulifolium 'Cape Blanco'
Sedum spurium 'Album Superbum'
Sedum spurium 'Fuldaglut'
Sempervivum in Sorten
Teucrium × lucidrys
Thymus praecox 'Minus'
Thymus pra. var. pseudolanuginosus
Thymus serpyllum 'Coccineus'
Thymus serpyllum var. albus
Tiarella cordifolia
Veronica spicata 'Blauteppich'
Vinca minor
Vinca minor 'Alba'
Vinca minor 'Bowles'
Vinca minor 'Rubra'
Waldsteinia ternata

12 Neophyten

Bei der Verwendung der nachfolgenden Pflanzen ist Vorsicht geboten, können diese doch der heimischen Flora durch großen Ausbreitungsdrang große Schäden bereiten. In wärmeren Regionen sollte man auf die Verwendung ganz verzichten oder zumindest die Blüten so früh entfernen, dass kein Samen in die Natur entweichen kann.

Elodea canadensis
Fallopia japonica var. compacta
Helianthus tuberosus
Heracleum mantegazzianum
Lupinus polyphyllus in Sorten
Lysichiton americanus
Persicaria filiformis
Miscanthus sinensis (frühblühende Auslesen)
Solidago canadensis
Solidago gigantea

13 Ornamentale Blattstauden

Blattschmuckstauden erzielen durch ihre Farben und Formenvielfalt in jedem Garten eine lang andauernde Wirkung. Vor allem an schattigeren Plätzen kommen die großblättrigen Stauden mit farbigem Laub besonders gut zur Geltung. Das Lichtspiel mit Hell und Dunkel kann an solchen Orten eine reizvolle Spannung erzeugen. Zudem eignen sich viele Blattstauden für die moderne Floristik.

Niedere Arten

Ajuga reptans in Sorten
Alchemilla mollis
Arum italicum
Asarum europaeum
Astilbe × crispa 'Perkeo'
Bergenia cordifolia und Sorten
Ceratostigma plumbaginoides
Cyclamen coum
Cyclamen hederifolium in Sorten
Darmera peltata
Epimedium pinnatum ssp. colchicum
Epimedium × perralchicum 'Frohnleiten'
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'
Geranium renardii in Sorten
Geranium wlassovianum
Helleborus argutifolius
Helleborus foetidus
Heuchera micrantha in Sorten
Hosta in allen Arten und Sorten
Houttuynia cordata 'Chameleon'
Lamium maculatum in Sorten
Ophiopogon planiscapus 'Niger'
Pulmonaria saccharata in Sorten
Salvia officinalis in Sorten
Saxifraga cortusifolia in Sorten
Sedum cauticola in Sorten
Stachys byzantina in Sorten
Thymus × citriodorus 'E.B. Anderson'
Tiarella cordifolia in Sorten

Halbhohe bis hohe Arten

Acanthus hungaricus
Aruncus dioicus und Sorten
Astilboides tabularis
Brunnera macrophylla 'Jack Frost'®
Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea'
Crambe cordifolia
Eupatorium rugosum 'Chocolate'
Geranium × magnificum 'Rosemoor'
Gunnera tinctoria
Helianthus salicifolius
Inula magnifica
Ligularia dentata und Sorten
Ligularia przewalskii
Ligularia stenocephala 'Little Rocket'
Ligularia × hessei
Macleya cordata
Polygonatum in Arten und Sorten
Rheum palmatum var. tanguticum
Rodgersia aesculifolia
Rodgersia pinnata
Rodgersia podophylla
Rodgersia sambucifolia
Telekia speciosa
Verbascum bombyciferum
Yucca filamentosa und Sorten

Gräser

Calamagrostis × acutiflora 'Overdam'
Carex buchananii
Carex comans 'Kupferflamme'
Carex foliosissima 'Icedance'
Carex hachijoensis 'Evergold'
Hakonechloa macra 'Aureola'
Imperata cylindrica 'Red Baron'
Miscanthus giganteus 'Aksel Olsen'
Miscanthus sinensis in hohen Sorten
Molinia caerulea 'Variegata'
Panicum virgatum in Sorten
Spartina pectinata 'Aureomarginata'
Stipa tenuissima und Sorten

Farne

Athyrium niponicum 'Metallicum'
Dryopteris erythrosora
Phyllitis scolopendrium und Sorten
Polystichum setiferum in Sorten

14 Remontierende Stauden

Einige Pflanzen meinen es doppelt gut mit uns. Sie kommen nach einem ersten Flor im Frühsommer, Spätsommer oder Herbst ein zweites Mal zur Blüte. Wir können sie dabei unterstützen, indem wir Abgeblühtes entfernen und sie mit einer Düngergabe stärken.

Achillea filipendulina und Sorten
Achillea ptarmica
Alchemilla epipsila
Alchemilla mollis
Bergenia cordifolia 'Herbstblüte'
Bistorta officinalis
Campanula carpatica und Sorten
Campanula persicifolia und Sorten

Centranthus ruber in Sorten
Delphinium × belladonna in Sorten
Delphinium × elatum in Sorten
Echinops ritro in Sorten
Erigeron × cultorum in Sorten
Gaillardia × grandiflora in Sorten
Geranium pratense und Sorten
Geranium × magnificum 'Rosemoor'
Geum coccineum in Sorten
Helenium × cultorum in Sorten
Leucanthemum × superbum in Sorten
Linum perenne
Lupinus polyphyllus in Sorten
Lychnis chalcedonica
Nepeta in Arten und Sorten
Salvia nemorosa in Sorten
Salvia pratensis und Sorten
Salvia verticillata und Sorten
Tanacetum coccineum in Sorten
Tradescantia × andersoniana in Sorten

15 Rosenkavaliere

Die Königin der Blumen, wie die Rose auch genannt wird, bevorzugt nährstoffreiche, durchlässige, eher trockene Böden in voller Sonne. Stauden, welche Begleiter sein wollen, müssen diese Standortansprüche mögen. Zudem sollte ein guter Rosenkavalier im Vordergrund die Königin nicht in ihrer Höhe überragen oder bei einer stattlichen Größe sich im gebührenden Abstand aufhalten. Eine dezente Farbwahl und ein angenehmer Duft machen jeden Rosenkavalier für seine Königin besonders attraktiv.

Achillea filipendulina und Sorten
Agastache rugosa in Sorten
Alchemilla mollis
Anaphalis triplinervis in Sorten
Anemone japonica in Sorten
Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise'
Arcanthemum arcticum in Sorten
Aster amellus in Sorten
Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa'
Calamintha nepeta 'Triumphator'
Campanula lactiflora in Sorten
Campanula poscharskyana in Sorten
Catananche caerulea
Coreopsis verticillata in Sorten
Delphinium × belladonna in Sorten
Delphinium × elatum in Sorten
Echinacea purpurea in Sorten
Erigeron × cultorum in Sorten
Gaura lindheimerii in Sorten
Geranium endressii in Sorten
Geranium × magnificum in Sorten
Gypsophila paniculata in Sorten
Hemerocallis in Sorten
Lavandula angustifolia in Sorten
Leucanthemum × superbum in Sorten
Lysimachia ciliata 'Firecracker'
Malva moschata in Sorten
Nepeta × faassenii in Sorten
Oenothera tetragona in Sorten
Origanum laevigatum in Sorten
Phlox paniculata in Sorten
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Salvia nemorosa in Sorten
Santolina chamaecyparissus
Sedum telephium 'Herbstfreude'
Stachys monnieri 'Hummelo'
Verbena bonariensis
Veronica longifolia in Sorten

Gräser

Achnatherum calamagrostis
Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'
Calamagrostis × acutiflora 'Overdam'
Molinia arundinacea in Sorten
Molinia caerulea in Sorten
Panicum virgatum in Sorten
Stipa tenuissima

16 Schneckenresistente Stauden

Schnecken können einem die Lust am Garten nehmen. Wir haben eine Auswahl an Pflanzen zusammengestellt, die Schnecken nicht schmecken! Die wichtigsten Tipps: Die Schnecken lassen sich am besten in den Abendstunden oder früh am Morgen einsammeln. Zudem haben Schnecken Schlupfwinkel. So kriechen sie tagsüber zum Beispiel unter Bretter, wo Sie die Tiere leicht finden und einsammeln können. Zudem ist der Einsatz von Schneckenkörnern zu empfehlen, da sie umweltfreundlich sind und keine Nützlinge schädigen. Desweiteren gehen Schnecken mineralischem Mulchmaterial (wie Splitt) aus dem Wege.

Acaena buchananii
Acaena microphylla 'Kupferteppich'
Achillea filipendulina und Sorten
Ajuga reptans in Sorten
Alchemilla mollis
Anaphalis triplinervis in Sorten
Anchusa azurea in Sorten
Arabis caucasica in Sorten
Armeria maritima in Sorten
Astilbe in allen Arten und Sorten
Astrantia major in Sorten
Bergenia cordifolia und Sorten
Coreopsis verticillata in Sorten
Dianthus deltoides in Sorten
Dianthus plumarius in Sorten
Epimedium in allen Arten und Sorten
Eryngium alpinum
Eryngium planum
Euphorbia in allen Arten und Sorten
Geranium in allen Arten und Sorten
Helianthemum × cultorum in Sorten
Helleborus in allen Arten und Sorten
Hemerocallis in allen Arten und Sorten
Heuchera in allen Arten und Sorten
Hypericum calycinum
Hypericum perforatum
Hypericum polyphyllum

Iberis sempervirens in Sorten
Lamiastrum galeobdolon
Lavandula angustifolia in Sorten
Leontopodium alpinum
Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata
Malva moschata
Monarda fistulosa in Sorten
Oenothera macrocarpa (Syn. missouriensis)
Oenothera tetragona in Sorten
Origanum laevigatum in Sorten
Origanum vulgare 'Compactum'
Phlox douglasii in Sorten
Phlox subulata in Sorten
Physostegia virginiana in Sorten
Platycodon grandiflorus in Sorten
Polemonium caeruleum
Potentilla in allen Arten und Sorten
Rodgersia in allen Arten und Sorten
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Sagina subulata
Santolina chamaecyparissus
Saxifraga × arendsii in Sorten
Sedum album in Sorten
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum spurium in Sorten
Sedum telephium in Sorten
Sempervivum in Sorten
Stachys byzantina in Sorten
Thymus × citriodorus 'Golden Dwarf'
Thymus serpyllum in Sorten
Verbascum bombyciferum
Verbascum olympicum
Veronica teucrium in Sorten
Veronica longifolia in Sorten
Vinca major und Sorten
Vinca minor und Sorten
Waldsteinia geoides
Waldsteinia ternata
Yucca filamentosa in Sorten
sowie alle Farne und Gräser

17 Schnittstauden

Diese Pflanzen haben eine besonders gute Eignung als Schnittblumen mit langer Haltbarkeit in der Vase. Im Apr und Mai sollten die Pflanzen im Garten gestutzt werden; das heißt, der Haupttrieb muss herausgebrochen oder zurückgeschnitten werden. So bringen die Stauden mehr Einzelstiele mit Blüten hervor. Alle drei bis vier Jahre sind die Schnittstauden umzupflanzen, damit die Pflanzen stark, gesund und blühwillig bleiben.

Achillea filipendulina und Sorten
Achillea millefolium und Sorten
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'
Agastache rugosa in Sorten
Arctanthemum arcticum in Sorten
Aster amellus in Sorten
Aster cordifolius in Sorten
Aster ericoides in Sorten
Aster novae-angliae in Sorten
Aster novi-belgii in Sorten
Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa'
Astilbe arendsii in Sorten
Astrantia in Arten und Sorten
Buphthalmum salicifolium
Campanula glomerata in Sorten
Campanula persicifolia in Sorten
Catananche caerulea
Centaurea dealbata
Chelone obliqua
Chrysanthemum × hortorum in Sorten
Coreopsis grandiflora 'Schnittgold'
Delphinium × belladonna in Sorten
Delphinium × elatum in Sorten
Dianthus plumarius in Sorten
Doronicum orientale in Sorten
Echinacae purpurea in Sorten
Echinops in Arten und Sorten
Erigeron × cultorum in Sorten
Eryngium in Arten und Sorten
Gaillardia × grandiflora in Sorten
Helenium × cultorum in Sorten
Helianthus decapetalus in Sorten
Heliopsis scabra in Sorten
Helleborus niger und orientalis
Leucanthemum vulgare
Leucanthemum × superbum in Sorten
Liatris spicata in Sorten
Lilium in Sorten
Limonium latifolium
Lobelia splendens in Sorten
Lychnis chalcedonica
Monarda fistulosa in Sorten
Paeonia lactiflora in Sorten
Paeonia officinalis in Sorten
Phlox paniculata in Sorten
Physostegia virginiana in Sorten
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'
Salvia nemorosa in Sorten
Scabiosa caucasica in Sorten
Sedum spectabile in Sorten
Sedum telephium 'Herbstfreude'
Solidago in Sorten
× Solidaster luteus
Stokesia laevis
Tanacetum coccineum
Trollius in Sorten
Veronica longifolia in Sorten
Veronica virginica

Für Beiwerk

Alchemilla mollis
Anaphalis triplinervis in Sorten
Bergenia cordifolia und Sorten
Goniolimon tataricum
Gypsophila paniculata in Sorten
Heuchera micrantha in Sorten
Hosta in Arten und Sorten
Farne in Arten und Sorten

Gräser

Briza media
Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'
Carex grayi
Chasmanthium latifolium

Miscanthus sinensis in Sorten
Molinia arundinacea in Sorten
Molinia caerulea 'Heidebraut'
Panicum virgatum in Sorten
Pennisetum alopecuroides in Sorten
Spartina pectinata 'Aureomarginata'

18 Schotter- und Kiesgärten

Mit Kies- und Schottergärten lassen sich minimalistisch zurückhaltende oder asiatisch anmutende Gärten genauso gut wie buntblühende, gemischte Pflanzungen gestalten. Nur wenn die Pflanzenzusammenstellung fachgerecht geplant und der Boden richtig vorbereitet worden ist, bleibt die Anlage auch noch nach Jahren pflegeleicht.

Anaphalis triplinervis
Anthemis tinctoria
Anthericum liliago
Artemisia arborescens 'Powis Castle'
Aster amellus in Sorten
Aster linosyris
Aster pyrenaeus 'Lutetia'
Calamintha nepeta 'Triumphator'
Catananche caerulea
Centaurea macrocephala
Centranthus ruber 'Coccineus'
Coreopsis verticillata in Sorten
Dictamnus albus
Echinops ritro
Eremurus stenophyllus ssp. stenophyllus
Eryngium planum
Euphorbia cyparissias und Sorten
Euphorbia myrsinites
Gaura lindheimerii und Sorten
Geranium × cantabrigiense und Sorten
Geranium renardii in Sorten
Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum'
Inula ensifolia
Iris × barbata-elatior in Sorten
Iris × barbata-nana in Sorten
Knautia macedonica
Kniphofia in Arten und Sorten
Lavandula angustifolia in Sorten
Linum perenne
Nepeta × faassenii in Sorten
Oenothera macrocarpa (Syn. missouriensis)
Oenothera speciosa 'Siskiyou'
Origanum laevigatum 'Herrenhausen'
Origanum vulgare 'Compactum'
Phlomis russeliana
Potentilla neumanniana
Salvia nemorosa in Sorten
Salvia officinalis in Sorten
Santolina chamaecyparissus
Satureja montana ssp. montana
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum telephium in Sorten
× Solidaster luteus
Stachys byzantina in Sorten
Teucrium in Arten und Sorten
Thymus in Arten und Sorten
Veronica spicata ssp. incana
Yucca filamentosa

Gräser

Achnatherum calamagrostis (Syn. Stipa cal.)
Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'
Festuca mairei
Helictotrichon sempervirens
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
Sesleria caerulea
Stipa gigantea
Stipa tenuissima

19 Spätzünder

Das Finale im Garten: Blütenzauber und stimmungsvolle Herbstfärbung ergeben ein berauschendes Festival der Farben bis in die Vorweihnachtszeit.

Aconitum carmichaelii 'Arendsii'
Anaphalis triplinervis in Sorten
Anemone hupehensis in Sorten
Anemone japonica in Sorten
Arcanthemum arcticum und Sorten
Artemisia lactiflora 'Elfenbein'
Aster dumosus in Sorten
Aster ericoides in Sorten
Aster linosyris
Aster novae-angliae in Sorten
Aster novi-belgii in Sorten
Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa'
Ceratostigma plumbaginoides
Chelone obliqua
Chrysanthemum × hortorum in Sorten
Cimicifuga simplex in Sorten
Cyclamen hederifolium in Sorten
Fuchsia in winterharten Sorten
Gaura lindheimerii und Sorten
Gentiana sino-ornata in Sorten
Helianthus decapetalus in Sorten
Helianthus salicifolius
Kirengeshoma palmata
Rudbeckia nitida in Sorten
Sedum cauticola in Sorten
Sedum spectabile in Sorten
Sedum telephium in Sorten
Tricyrtis hirta
Vernonia crinita

Gräser

Calamagrostis in Arten und Sorten
Chasmanthium latifolium
Cortaderia selloana in Sorten
Miscanthus sinensis in Sorten
Molinia arundinacea in Sorten
Molinia caerulea in Sorten
Panicum virgatum in Sorten
Pennisetum alopecuroides in Sorten
Spartina pectinata 'Aureomarginata'

20 Straßenbegleitgrün

Stressbedingungen, wie man sie am Straßenrand findet, werden auch von einigen perennierenden Pflanzen erstaunlich gut vertragen. Die nachfolgende Auswahl beschränkt sich dabei auf solche Stauden, die auch die Sicht im Verkehr nicht behindern. Bei einigen dieser Straßenhelden empfiehlt sich die Pflanzung direkt in ein Mineralmulchsubstrat, z.B. Split, welches nicht nur den Unkrautwuchs mindert, sondern auch vor Winternässe schützt.

Achillea filipendulina und Sorten
Alchemilla epipsila
Alchemilla mollis
Anaphalis triplinervis in Sorten
Artemisia arborescens 'Powis Castle'
Aster ageratoides in Sorten
Aster dumosus in Sorten
Aster novae-angliae 'Purple Dome'
Aster sedifolius 'Nanus'
Bergenia cordifolia und Sorten
Buphthalmum salicifolium
Calamintha nepeta 'Triumphator'
Euphorbia cyparissias
Euphorbia polychroma
Fragaria chiloense 'Chaval'
Gaura lindheimerii und Sorten
Geranium × cantabrigiense in Sorten
Geranium macrorrhizum in Sorten
Geranium × magnificum in Sorten
Geranium sanguineum in Sorten
Hemerocallis in Arten und Sorten
Lavandula angustifolia in Sorten
Lysimachia punctata
Nepeta in Arten und Sorten
Origanum laevigatum und Sorten
Origanum vulgare 'Compactum'
Phlomis in Arten
Prunella grandiflora in Sorten
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Salvia nemorosa in Sorten
Santolina chamaecyparissus
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum spectabile in Sorten
Sedum telephium in Sorten
Stachys byzantina in Sorten
Stachys grandiflora in Sorten
Thymus serpyllum in Sorten
Veronica teucrium in Sorten
Waldsteinia geoides
Verbena bonariensis

Gräser

Calamagrostis in Arten und Sorten
Carex morrowii und Sorten
Festuca cinerea und Sorten
Festuca gautieri
Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf'
Panicum virgatum in Sorten
Pennisetum alopecuroides in Sorten

21 Terrassengarten

Die Gärten unserer Zeit werden immer kleiner. Oft stehen nur Terrasse oder Balkon zur Verfügung, um sich die Natur nahe an den Wohnraum zu holen. Dekorative Töpfe und Tröge mit attraktiver Bepflanzung erhöhen die Lebensqualität auf kleinstem Raum.

Agapanthus in Arten und Sorten
Alchemilla mollis
Arabis ferdinandi-coburgii in Sorten
Artemisia schmidtiana 'Nana'
Bergenia cordifolia und Sorten
Calamintha nepeta 'Triumphator'
Campanula poscharskyana in Sorten
Coreopsis verticillata in Sorten
Delosperma cooperi
Delosperma nubigenum 'Lesotho'
Dianthus plumarius in Sorten
Dryas × suendermannii
Erodium × variabile 'Bishop'
Erysimum cheiri ‚Bowles Mauve'
Euphorbia amygdaloides ‚Purpurea'
Euphorbia characias ssp. wulfenii
Euphorbia myrsinites
Foeniculum vulgare 'Atropurpureum'
Fuchsia in winterharten Sorten
Geranium cinereum in Sorten
Helichrysum italicum und Sorten
Hemerocallis in Arten und Sorten
Heuchera in allen Arten und Sorten
Hosta in allen Arten und Sorten
Lavandula angustifolia in Sorten
Lavatera in Arten und Sorten
Lilium × cultorum in Sorten
Limonium latifolium
Nepeta × faassenii in Sorten
Origanum vulgare in Sorten
Penstemon in Arten und Sorten
Phlox douglasii in Sorten
Phlox subulata in Sorten
Rosmarinus officinalis in Sorten
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Salvia nemorosa in Sorten
Scabiosa columbaria in Sorten
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sempervivum in Sorten
Thymus × citriodorus in Arten und Sorten
Thymus serpyllum in Sorten
Yucca filamentosa

Gräser

Carex in Sorten
Festuca gautieri
Miscanthus sinensis niedere Sorten
Pennisetum alopecuroides in Sorten

Zudem können Kräuter gut verwendet werden.

22 Trockenheitsverträgliche Schattenstauden

Trockene Bereiche im Schatten gelten noch immer als eine der schwersten zu bepflanzenden Gartenzonen. Doch auch hier gibt es Abhilfe – wenn man ein paar einfache Grundregeln beachtet. Zunächst sollte der Boden ausreichend gelockert werden. Nach der Pflanzung sollten die Stauden noch mindestens einen Sommer lang gewässert werden, damit sie gut einwachsen können. Wenn möglich, sollte das Pflanzloch 3- bis 4-mal so groß wie der Topf sein und mit guter Kompost- oder Gartenerde gefüllt werden.

Anemone nemorosa
Aruncus dioicus und Sorten
Aster ageratoides in Sorten
Aster divaricatus
Astilbe chinensis var. pumila
Bergenia cordifolia und Sorten
Brunnera macrophylla
Buglossoides purpurocaerulea
Campanula trachelium
Convallaria majalis
Corydalis lutea
Cyclamen in Arten und Sorten
Duchesnea indica
Epimedium in Arten und Sorten
Euphorbia amygdaloides var. robbiae
Fragaria vesca ssp. vesca
Helleborus argutifolius
Helleborus foetidus
Helleborus orientalis in Sorten
Hypericum calycinum
Lamiastrum galeobdolon in Sorten
Lamium maculatum
Lamium orvala
Lathyrus vernus
Liriope muscari
Omphalodes verna
Pachysandra terminalis
Polygonatum in Arten und Sorten
Pulmonaria rubra
Smilacina racemosa
Symphytum grandiflorum
Vinca major in Sorten
Vinca minor in Sorten
Waldsteinia geoides

Gräser

Carex morrowii in Sorten
Carex umbrosa
Luzula nivea
Luzula sylvatica

Farne

Athyrium filix-femina
Dryopteris filix-mas
Polypodium vulgare

23 Trockenmauern

Oft erfordern die Geländeverhältnisse am Haus oder im Garten den Bau einer Trockenmauer aus Naturstein. Schaffen Sie bereits beim Bau genügend große Fugen, welche mit einem mineralischen Substrat gefüllt werden können. Die in diese Löcher eingepflanzten rankenden und überhängenden Stauden lassen rasch ein üppiges, farbenfrohes Bild entstehen. Selbst im absonnigen Bereich gedeihen einige Arten bestens.

Achillea ageratifolia
Alyssum montanum 'Berggold'
Alyssum saxatile 'Compactum'
Androsace sempervivoides
Anthemis marschalliana
Arabis caucasica in Sorten
Arenaria montana
Armeria juniperifolia
Artemisia schmidtiana 'Nana'
Aster ericoides 'Snow Flurry'
Aubrieta × cultorum in Sorten
Campanula cochleariifolia in Sorten
Campanula garganica
Campanula portenschlagiana in Sorten
Campanula poscharskyana in Sorten
Cerastium tomentosum var. columnae
Delosperma cooperi
Delosperma nubigenum 'Lesotho'
Dianthus deltoides in Sorten
Dianthus gratianopolitanus in Sorten
Draba aizoides
Draba bruniifolia
Dryas × suendermannii
Euphorbia myrsinites
Geranium dalmaticum
Geranium × cantabrigiense in Sorten
Gypsophila repens und Sorten
Helianthemum × cultorum in Sorten
Iberis saxatilis
Iberis sempervirens in Sorten
Leontopodium alpinum
Lewisia cotyledon
Linum flavum 'Compactum'
Oenothera macrocarpa (Syn. missouriensis)
Origanum vulgare 'Compactum'
Papaver burseri
Petrorhagia saxifraga
Phlox douglasii in Sorten
Phlox subulata in Sorten
Saponaria ocymoides
Saxifraga cotyledon
Sedum acre und Sorten
Sedum album in Sorten
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Sedum sexangulare
Sempervivum in Sorten
Silene uniflora 'Weißkehlchen'
Stachys byzantina in Sorten
Thymus serpyllum in Sorten
Thymus × citriodorus in Sorten
Veronica prostrata in Sorten
Veronica spicata ssp. incana

24 Wildstauden

„Der Heilige wird selten im eigenen Lande verehrt", sagt ein Sprichwort. Dies trifft oft auch für die Wildstauden zu. Trotz ihrer hohen ökologischen Bedeutung und einem großen Zierwert finden Wildstauden meist wenig Beachtung. Völlig zu Unrecht wie die nachfolgende Liste beweist.

Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Aconitum napellus
Adonis vernalis
Ajuga reptans
Alchemilla xanthochlora
Allium ursinum
Anemone nemorosa
Anemone sylvestris
Angelica archangelica
Anthemis tinctoria
Anthericum liliago
Aquilegia alpina
Aquilegia vulgaris
Artemisia vulgaris
Arum italicum
Aruncus dioicus
Asarum europaeum
Aster alpinus
Aster linosyris
Astrantia major
Bistorta officinalis
Buphthalmum salicifolium
Caltha palustris
Campanula cochleariifolia
Campanula glomerata
Campanula latifolia var. macrantha
Campanula persicifolia
Campanula rotundifolia
Campanula trachelium
Carlina acaulis
Centaurea montana
Cichorium intybus var. intybus
Colchicum autumnale
Corydalis lutea
Cyclamen coum
Cymbalaria muralis
Darmera peltata
Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoides
Dictamnus albus
Digitalis grandiflora
Digitalis lutea
Digitalis purpurea
Dryas × suendermannii
Echium vulgare
Epilobium angustifolium
Erinus alpinus
Eupatorium cannabinum
Euphorbia cyparissias
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca ssp. vesca
Galium odoratum
Gentiana acaulis
Geranium palustre
Geranium pratense
Geranium sanguineum
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Glechoma hederacea
Globularia punctata
Helianthemum nummularium
Helleborus foetidus
Helleborus niger
Hepatica nobilis
Hesperis matronalis
Hieracium aurantiacum
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Iris sibirica
Knautia arvensis
Lamiastrum galeobdolon
Lamium maculatum
Lathyrus vernus
Leontopodium alpinum
Leucanthemum vulgare
Linum flavum
Linum perenne
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malva alcea
Malva moschata
Mimulus luteus
Origanum vulgare
Papaver burseri
Petrorhagia saxifraga
Polemonium caeruleum
Polygonatum multiflorum
Potentilla aurea
Potentilla neumanniana
Primula elatior
Primula veris ssp. veris
Primula vulgaris ssp. vulgaris
Prunella grandiflora
Pulsatilla vulgaris
Rumex rugosus
Salvia nemorosa
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Saponaria ocymoides
Saponaria officinalis
Scabiosa ochroleuca
Sedum acre
Sedum album
Silene vulgaris ssp. vulgaris
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Thalictrum aquilegifolium
Thymus pulegioides
Thymus serpyllum
Trollius europaeus
Valeriana officinalis
Verbascum nigrum
Veronica teucrium
Vinca minor
Viola odorata

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

§ 1 Geltung der AGB

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten grundsätzlich im Geschäftsbetrieb mit allen unseren Kunden, soweit diese Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind.

§ 2 Einbeziehung der AGB

1. Sämtliche – auch künftige – Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich unter Einbeziehung dieser AGB, sofern diese nicht im Einzelfall oder aufgrund einer Rahmenvereinbarung mit einem Kunden vertraglich abgeändert oder ausgeschlossen werden.
2. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen unserer Kunden sind für uns nicht verbindlich, es sei denn, dass wir ihnen im Einzelfall oder aufgrund einer Rahmenvereinbarung mit einem Kunden zugestimmt haben.

§ 3 Vertragsschluss

1. Angesichts der begrenzten Produktionskapazitäten sind unsere ersten Angebote (z. B. in Prospekten, Katalogen, Werbemitteln oder bei Beantwortung von Anfragen) noch keine Anträge im Sinne des § 145 BGB, sondern freibleibend und unverbindlich. Sie sind vielmehr nur als Aufforderungen zur Abgabe von Anträgen durch den Kunden zu verstehen.
2. Ein Auftrag kommt erst dadurch zustande, dass wir den Antrag des Kunden durch schriftliche Bestätigung annehmen oder die Lieferung/Leistung ohne vorherige schriftliche Annahmebestätigung ausführen.
3. Wir haben das Recht, in unseren Auftragsbestätigungen Sorten, Mengen und Liefertermine den tatsächlichen Liefermöglichkeiten anzupassen. Solche Änderungen gelten als vereinbart, wenn der Kunde nicht innerhalb von 2 Wochen ab Zugang der Auftragsbestätigung widerspricht. Dies gilt nur, wenn die Änderung unter Berücksichtigung unserer Interessen für den Kunden zumutbar ist.

§ 4 Beschaffenheit / Sortenechtheit / Anwachsgarantie

1. Muster zeigen stets nur eine durchschnittliche Beschaffenheit. Pflanzen sind lebende Produkte und müssen in ihrer Gesamtheit nicht wie das Muster ausfallen.
2. Eine Gewähr für Sortenechtheit wird nur auf ausdrückliches Verlangen übernommen.
3. Eine Anwachsgarantie wird nicht übernommen.
4. Unsere Pflanzen sind mit Ausnahme der Küchenkräuter nicht zum Verzehr geeignet.
5. Es gelten im übrigen die „Gütebestimmungen für Stauden" der FLL / Bonn.

§ 5 Beratung, Pflanz- und Pflegehinweise

1. Beratungen und schriftliche Informationen sind nicht Gegenstand von Kauf- und Lieferverträgen. Sie stellen nur unverbindliche Informationen dar, sofern sie nicht ausdrücklich zum Vertragsgegenstand gemacht werden.
2. Soweit wir, insbesondere auch auf Lieferverpackungen, Pflanz- oder Pflegehinweise geben, stellen diese ebenfalls nur unverbindliche Hinweise dar; diese erfolgen aufgrund allgemeiner Erfahrungen. Es werden regelmäßig weitere oder im Einzelfall auch andere Maßnahmen notwendig oder sinnvoll sein.
3. Unsere vorgenannten Hinweise und Informationen entheben den Kunden nicht von seiner Pflicht der sach- und fachkundigen Pflanzung und Pflege bzw. Verarbeitung von uns gelieferter Waren und der notwendigen Sorgfalt insbesondere beim Wässern und dem Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln.

§ 6 Garantien

Sämtliche von uns getätigten Beschreibungen und sonstige Angaben, auch in Katalogen, Prospekten und Werbemitteln, sind grundsätzlich nur Beschreibungen. Wir übernehmen mit solchen Beschreibungen keine Garantie auf die Beschaffenheit der Ware.

§ 7 Preise, Skonti und Nachlässe

1. Vorbehaltlich einer anderweitigen Vereinbarung gelten die Preise gemäß unserer zum Zeitpunkt der verbindlichen Bestellung durch den Kunden gültigen Preisliste. Bei einem persönlichen Aussuchen der Ware in unserem Betrieb gelten die Listenpreise nicht.
2. Alle Preise verstehen sich ab unserem Produktionsbetrieb und zwar ausschließlich Fracht, Verpackung und Umsatzsteuer.
3. Skonti und sonstige Nachlässe bedürfen einer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Vereinbarung und sind bei jedem Vertrag neu zu vereinbaren. Diese gilt nicht, soweit mit einem Kunden Skonti oder Nachlässe in einer Rahmenvereinbarung vereinbart wurden.
4. Wenn ein Skonto vereinbart ist, so kann dieser nur beansprucht werden, wenn keine Zahlungsrückstände aus anderen Aufträgen bestehen.
5. Kommt es zu einer Änderung der Umsatzsteuer nach Vertragsschluss, so wird die am Tag der Lieferung geltende Umsatzsteuer berechnet.

§ 8 Zahlungsweise / Verrechnung / Verzug

1. Zahlungen sind ausschließlich auf eines unserer Konten zu leisten.
2. Zahlungen des Kunden werden – sofern nicht anders bestimmt – immer auf die älteste offene Rechnung oder sonstige Schuld angerechnet. Die Verrechnung erfolgt bei dieser zunächst auf etwaige Kosten, dann auf etwaige Zinsen und zuletzt auf die jeweilige Hauptforderung; insoweit ist eine anderweitige Leistungsbestimmung des Schuldners unbeachtlich.
3. Nehmen wir im Einzelfall Schecks entgegen, so erfolgt dies nur erfüllungshalber. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn und soweit der Betrag unserem Konto unwiderruflich gutgeschrieben wurde. Etwaige Bankspesen und sonstige Kosten, insbesondere im Fall der Nichteinlösung, gehen zu Lasten des Kunden.
4. Sofern wir Wechsel entgegennehmen, erfolgt dies nur erfüllungshalber. Sämtliche Spesen und Kosten einschließlich der Kosten der Vorlegung und eines etwaigen Protestes gehen zu Lasten des Kunden. Wir sind nicht zur rechtzeitigen Vorlegung oder zur Protesterhebung verpflichtet.
5. Verzugseintritt und Verzugsfolgen richten sich grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen der § 286, 287, 288 BGB. Abweichend von der gesetzlichen Regelung beträgt der Verzugszins 12 % jährlich.
6. Befindet sich der Kunde in Verzug, so schuldet er für jede von uns ausgesprochene Mahnung oder Zahlungserinnerung, pauschalen Schadenersatz in Höhe von 5,00 EUR, sofern wir Mahnung/Zahlungserinnerung für sachdienlich halten durften.
7. Befindet der Kunde sich in Zahlungsverzug, so können wir weitere Lieferungen und Leistungen – auch aus anderen Verträgen – nach unserer Wahl von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig machen.
8. Mit etwaigen Gegenforderungen kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn diese entweder von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 9 Eigentumsvorbehalt / Abtretung

1. Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung aller uns aus dem zugrunde liegenden Vertrag zustehenden Forderungen – einschließlich etwaiger Kosten, Zinsen und Verzugsschäden – unser Eigentum.
2. Unser Eigentum erstreckt sich auch auf die Pflanzen und Erzeugnisse, die der Kunde durch Be- oder Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren erzeugt.
3. Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs die von uns gelieferten, unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren weiter zu veräußern. In diesem Fall tritt er uns bereits jetzt die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer ab. Die Abtretung ist in Höhe unserer Forderung begrenzt.
4. Auf unsere Aufforderung hat der Kunde uns sämtliche Weiterveräußerungen noch nicht bezahlter Waren offen zu legen, die Empfänger vollständig zu benennen und uns alle zur unmittelbaren Durchsetzung der an uns abgetretenen Forderungen notwendigen Angaben zu machen.
5. Unser Kunde ist berechtigt, an uns abgetretene Forderungen bei seinen Abnehmern einzuziehen. Er ist verpflichtet, insoweit von seinen Kunden empfangene Zahlungen bis zur Höhe der uns zustehenden Forderungen unverzüglich an uns weiterzuleiten. Zieht der Kunde bei seinen Abnehmern an uns abgetretene Forderungen ein, ohne diese entsprechend an uns weiterzuleiten, so sind wir berechtigt, die Abtretung hinsichtlich sämtlicher Forderungen – auch gegen andere Abnehmer – offenzulegen und unmittelbare Zahlung an uns zu verlangen.

§ 10 Lieferbeschränkungen bzw. -ausschlüsse

1. Unsere Lieferpflicht ruht, solange die richtige und rechtzeitige Lieferung durch unsere Zulieferer nicht erfolgt ist. Dies gilt nur für den Fall, dass die Terminüberschreitung nicht von uns oder unserem Zulieferer zu vertreten ist.
2. Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder andere öffentlich-rechtliche Beschränkungen, Betriebsstörungen, alle Fälle höherer Gewalt und sonstige Umstände, die weder von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen zu vertreten sind und die von uns nicht vorhersehbar waren, befreien uns für die Dauer ihres Bestehens von unserer Lieferpflicht, soweit diese Umstände unsere Lieferfähigkeit beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere auch für Wetterkatastrophen, Hagel-, Frost- und Dürreschäden.
3. In den Fällen der Absätze 1 und 2 sind wir berechtigt, ohne Verpflichtung zum Schadenersatz – vorbehaltlich § 14 – vom Vertrag zurückzutreten, wenn uns die Leistung unmöglich oder unzumutbar geworden oder ein Ende des Leistungshindernisses nicht absehbar ist. Dies gilt nur, wenn wir oder unser Erfüllungsgehilfe das Leistungshindernis nicht zu vertreten haben und wenn wir den Kunden von den vorgenannten Leistungshindernissen unverzüglich informiert haben. Im Falle des Rücktritts sind wir verpflichtet, etwaige bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden unverzüglich zu erstatten.
4. Töpfe und Container sind Bestandteil der Kaufsache.

§ 11 Liefertermine, Untersuchungs- und Rügepflicht

1. Vereinbarte Liefertermine beziehen sich auf die Bereitstellung der Ware zur Übergabe oder zum Versand in unserem Betrieb.
2. Der Kunden hat die Ware unverzüglich – je nach Umfang der Lieferung ggf. durch Vornahme von Stichproben in ausreichender Anzahl – zu prüfen und zu untersuchen. Wenn die Lieferung auf Wunsch des Kunden an einen Dritten – etwa den Abnehmer des Kunden – erfolgt, so hat der Kunde eine unverzügliche Prüfung und Untersuchung sicherzustellen.
3. Etwaige offensichtliche Mängel, Mindermengen oder Falschlieferungen hat der Kunde unverzüglich uns gegenüber zu rügen; das Transportpersonal ist zur Entgegennahme von Rügen nicht befugt. Erfolgt die Rüge nicht unverzüglich, kann der Kunde aus den offensichtlichen Mängeln keine Rechte herleiten.

§ 12 Lieferungsmodalitäten

1. Sämtliche Preise verstehen sich – vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen – ab unserem Betrieb. Eine Versendung erfolgt nur auf Verlangen des Kunden. Frachtfreie Lieferungen erfolgen innerhalb von 150 km im Umkreis unseres Betriebes ab € 1000,–. Für darunter liegende Warenwerte berechnen wir einen Frachtkostenanteil.
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs der Ware geht mit der Übergabe an den Transporteur auf den Kunden über.
3. Europaletten, CC-Container und ähnliche Transportverpackungen müssen bei Lieferung getauscht werden. Erfolgt der Tausch nicht, werden Nutzungsentgelte berechnet. Pfandkisten und Trays werden in üblicher Höhe berechnet, das Pfand bei unbeschädigter und sauberer Rückgabe erstattet.
4. Die Anlieferung durch uns erfolgt nur, soweit durch LKW frei befahrbare Straßen vorhanden sind. Das Abladen erfolgt durch den Kunden.

§ 13 Gewährleistungseinschränkung

1. Macht der Kunde berechtigte Gewährleistungsansprüche geltend, so sind wir zunächst nur zur Nacherfüllung verpflichtet. Verweigern wir die Nacherfüllung oder schlägt diese fehl, kann der Kunde nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
2. Gewährleistungsansprüche verjähren in 12 Monaten. Abweichend hiervon gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen, wenn der Kunde uns berechtigt im Rahmen des Lieferantenregresses in Anspruch nimmt.
3. Verletzt der Kunde seine ihm nach § 11 obliegenden Untersuchungs- und Rügepflichten, so kann er nach Maßgabe der Regelung in § 11 seine Gewährleistungsrechte verlieren. Wenn es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann handelt, gilt dies gemäß den Regelungen des § 377 HGB auch für den Fall des Lieferantenregresses.
4. Der Kunde hat nicht offensichtliche Mängel (verdeckte Mängel) unverzüglich nach Entdeckung zu rügen, spätestens jedoch innerhalb eines Jahres nach Lieferung.
5. Zeigt der Kunde Mängel an, so hat er uns Gelegenheit zu geben, diese selbst zu untersuchen und/oder durch von uns beauftragte Dritte untersuchen zu lassen. Beauftragt der Kunde selbst Dritte – insbesondere Gutachter – mit der Untersuchung der Ware bzw. Feststellung etwaiger Mängel, so sind wir zur Übernahme der dadurch entstehenden Kosten nur verpflichtet, wenn tatsächlich von uns zu vertretende Mängel festgestellt werden und wir der Beauftragung vorher schriftlich zugestimmt haben; dies gilt nicht, soweit wegen der Dringlichkeit der Beweißicherung eine unverzügliche Begutachtung objektiv erforderlich ist.
6. Schadenersatzansprüche des Kunden sind gemäß § 14 begrenzt bzw. ausgeschlossen.

§ 14 Schadenersatzansprüche des Kunden / Transportschäden

1. Soweit dem Kunden Schaden- oder Aufwendungsersatzansprüche wegen Mängeln zustehen, die nicht durch die vorstehenden Vereinbarungen oder § 14 Abs. 2 ausgeschlossen sind, verjähren diese in 12 Monaten.
2. Alle übrigen Schaden- oder Aufwendungsersatzansprüche des Kunden – mit Ausnahme der in § 14 Abs. 3 benannten – gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus Schuldverhältnissen oder unerlaubten Handlungen sind ausgeschlossen.
3. Schadenersatzansprüche des Kunden sind nicht ausgeschlossen, hinsichtlich
   a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen.
   b) Sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen.
4. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware bei Erhalt auch auf Transportschäden zu untersuchen. Werden Transportschäden festgestellt, so hat der Kunde diese schriftlich festzuhalten und vom Transporteur unterzeichnen zu lassen und das Schriftstück mit der Schadensmeldung uns unmittelbar zu übergeben.
5. Für Transportschäden haften wir – vorbehaltlich § 14 Abs. 3 – nicht.

§ 15 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Salvatorische Klausel

1. Erfüllungsort für alle Leistungen aus Verträgen zwischen uns und dem Kunden ist der Ort des Lieferanten.
2. Es gilt – auch bei Verträgen mit Auslandsberührung – ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
3. Für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und dem Kunden ist der Gerichtsstand der Ort des Lieferanten vereinbart.
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.